

23 43

Boccardi
1931-32

Adresse télégraphique :

Boccardfrères Genève

Téléphone : **21.515**

Compte de Chèques postaux : **I. 1127**

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'Etablissement :

Tramways (C. G. T. E.). Ligne N° 3, Champel-Cornavin-Petit-Saconnex.

ARRÊT : CHEMIN TREMBLEY

Autobus (Jura-Salève). — Ligne : Place Neuve-Cointrin.

ARRÊT : LE POMMIER

*Tous nos clients de passage à Genève sont cordialement
invités à visiter nos cultures.*

Prière de s'annoncer.

63.43

CATALOGUE GÉNÉRAL

AUTOMNE 1931

PRINTEMPS 1932

PÉPINIÈRES
BOCCARD Frères

PETIT-SACONNEX

GENÈVE (Suisse)

Parcs, Jardins & Tennis
ÉLAGAGES



MATÉRIEL DECAUVILLE pour Terrassements
TRANSPLANTEUSES POUR GROS ARBRES
ÉCHELLE MAGYRUS POUR ÉLAGAGES

La Maison se charge de tous travaux de **transplantation**
de gros arbres, à forfait ou en régie.

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Avis très important

RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons à aucun prix des rameaux pour greffer.

RÉCEPTION DES ENVOIS

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

**Les prix indiqués dans le présent catalogue
sont des prix de base (minimum)**

—•8•—

Téléphone 21.515

Chèques postaux I. 1127

Gare : Genève-Cornavin

CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

Application des prix. — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce	de 1 à 49	} d'une même variété et d'une même force, pour une même expédition.
par cent	de 50 à 499	
par mille	de 500 à 1000	

Les prix cotés au catalogue ne sont valables **que pour les marchandises choisies par nous.**

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

Remplacements. — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

Emballages. — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.

Les emballages ne sont jamais repris.

Expéditions. — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

Réclamations. — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites **au plus tard dans les huit jours suivant la réception** de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

Garanties. — La reprise des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatiques, etc., **nous ne pouvons pas la garantir.**

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un 0/0 mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.

Paiements. — Les fournitures sont dues **nettes à Genève à 30 jours de la date d'expédition**, suivant avis porté sur la facture (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux I. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

En cas de paiement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de $\frac{1}{2}$ 0/0 par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.



ARBRES FRUITIERS


ARBRES FRUITIERS POUR JARDINS,
VERGERS et PLANTATIONS DIVERSES

Choix des meilleures espèces et variétés


Aperçu des principales „Formes”

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers


PECHERS et ABRICOTIERS




Demi-tige



Palmette formée à 1 étage



Palmette formée à 2 étages



Palmette en éventail




Forme en U
simple

ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES”

Abricotiers, Cerisiers, Cogniassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers



Tête de 1 an



Tête de 2 ans



Haute tige formée

POIRIERS et POMMIERS




Sujet nain
ou
basse tige
de 1 an
non ramifié




Pyramide formée
à 1 étage




Pyramide
formée
à 2 étages




Palmette en éventail
formée à un étage



Palmette en éventail
formée à 2 étages



Cordons verticaux




Cordons obliques


Cordons obliques.




Forme U
simple.



Forme en gobelet
(Pommiers)



Palmette
Verrier
à 4 branches.




Losanges formés en Y obtenus avec des palmettes à une série dont on a supprimé la tige verticale.



Cordons horizontaux unilatéraux ou à un bras.



Cordons horizontaux bilatéraux ou à deux bras.



Cordons horizontaux superposés à un et à deux bras.

ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 9 cm. de circonférence à 1 m. du sol.

Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige, celles d'un E en espalier.

Les variétés précédées du signe ● ont été adoptées par le Congrès Pomologique de France.

Abricotiers (*Armeniaca*)

Tige	Fr.	6-7.—	—
Scion greffé sur prunier.	»	3.50	—
Palmette (1 étage)	»	5.—	475.-
» éventail	»	5.—	475.-
» (2 étages) et U	»	8.—	—
● E Blanc-rosé 1 ^{re} quinz. juill.	E Précoce courant juillet		
● E Défarge 1 ^{re} quinz. juillet	● E » Montplaisir fin juin-juillet		
● TE Luizet Juillet	● E » de Boulbon 1 ^{er} juillet		
● TE Paviot 1 ^{re} quinz. août	● E Royal fin juillet		
● E Pêche de Nancy Août	E St-Ambroise 1 ^{re} quinz. juillet		

Amandiers (*Amygdalus communis*)

Tige	Fr.	10 à 12
Espalier	»	5 à 6

● TE *Princesse*.

CERISIERS (*Cerasus*)

Tige	Fr.	5.—	450.-
Scion	»	3.50	
Palmette 1 étage	»	5.—	
» 2 étages	»	7.50	
Pyramide 2 ans	»	5.—	
» 3 ans	»	6.—	

Bigarreaux

● TE A courte queue 1 ^{er} juillet	TE Gros noir Mi-juillet
● TE d'Ecully juillet	TE Gros rouge Juillet
● TE d'Esperen Fin juin	● TE Moreau Juin
● TE Pélissier Juin	● TE Napoléon Mi-juillet
● TE Jaboulay Com ^e juin	

		La pièce	La 100
Cerises et Griottes			
● TE Anglaise hâtive	Com ^e juin		
● TE Belle de Choisy	Com ^e juillet		
● TE Belle de Spa	Juillet		
TE Cerise à kirsch	»		
TE Cerise du Righi	»		
● TE Cœur de Pigeon	C ^t juil.		
● TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle)	Août		
TE Griotte de Turquie	Juillet		
TE Griotte d'Hostheim	Juillet		
● TE Montmorency courte queue	Fin juin		
TE Noire Boccard	C ^t juillet		
● TE Noire de Montreux	Juillet		
TE Précoce Rivers	C ^t juin		
● TE Reine Hortense	Juillet		
TE Schattenmorelle	Août		
Guigne.			
TE Guigne jaune	Juillet		
Châtaigniers (<i>Castanea Vesca</i>)			
Tige, greffé : Marron de Lyon	Fr.	10 à 15.-	—
Tambu (ou du Japon)	Fr.	10 à 15.-	—
Cognassiers (<i>Cydonia</i>)			
Tige	Fr.	6 et 7.-	675.-
Touffe (commun)	»	2.50	—
● D'Angers ou Commun. — ● De Portugal.			
● Champion. Vranja.			
Cornouillers (<i>Cornus</i>)			
Cornus à fruits rouges, touffe	Fr.	3.50	—
tige	»	6.-	—
Figuiers (<i>Ficus</i>)			
● Bourjassotte noire. — Barbillone. — Belle Dame. —			
Blanche d'Argenteuil. — ● Blanquette. — Brown Turkey.			
— Dauphine. — ● De Dalmatie. — Figue Jaune. — Figue			
d'Or. — Maissonne. — ● Madeleine (ou de Versailles). — Oblique			
Noire. — Osborn Prolific. — ● Panachée. — Violette.			
La touffe	Fr.	5.-	—
Fraisiers (<i>Fragaria</i>)			
Abondance. — ● Docteur Morère. — La Noble. — Madame			
Meslé. — ● Madame Moutot. Toutes à très gros fruits.			
Quatre Saisons, etc.	Repiqués. Fr.	—	40.-

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

		La pièce	Le 100
Framboisiers (<i>Rubus Idoeus</i>)			
● Fastolf. ● Merveille des 4 saisons. — ● Surpasse Fastolf		0.30	25.—
● Perpétuelle de Billard. — Goliath. — Hornet. Variétés remont. Fr.			
Goumi du Japon (<i>Eleagnus edulis</i>)			
ou Chalef à fruits comestibles.	La touffe.	Fr. 3.50	—
Grenadiers (<i>Punica Granatum</i>)			
(voir chap. Arbustes)			
Groseilliers à grappes (<i>Ribes</i>)			
Greffé sur tige		Fr. 3.50	—
Touffe 3 à 5 branches		» 1.—	75.—
» plus forte		» 1.25	100.—
● Cerise rouge	tardive	● Hollandaise rge	moy. saison
● Hâtive de Bertin	de 1 ^{re} saison		
● Hollandaise bl.	tardive	● Versaillaise rge	moyenne saison
	etc., etc.	● Queen Victoria	la plus tardive
Toutes ces variétés sont à gros fruits			
Cassissiers (<i>Ribes Nigra</i>) (Prix des groseilliers à grappes).			
● Cassis Royal Naples juil.-août		● Lee's prolific	
Boskoop Giant, etc.			
Groseilliers épineux (<i>Ribes Uva Crispa</i>)			
Greffé sur tige		Fr. 3.50	—
Touffe		» 1.50	125.—
Touffe très forte		» 2.—	—
A gros fruits jaunes. — ● A gros fruits rouges. — A gros fruits verts. — Blanche transparente.			
Monstrueuse d'Amerique. — Prince Régent. — ● Winham's Industry, etc.			
Kaki du Japon (<i>Diospyros</i>)			
Costata (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.			
Hatchyos , gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.			
Kaki Lycopersicum (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré			
Mazelli , fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.			
Tiodemon , fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.			
Zendji , fruit moyen conique, très estimé.			
Greffé, tige		Fr. 8 à 10	—
Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.			

		La pièce	Le 100
Mûriers (<i>Morus</i>)			
Alba (blanc), tige	Fr.	8 à 10.-	—
Nigra (noir) tige	»	12 à 15	—
Néfliers (<i>Mespilus germanica</i>)			
Tige « ● à gros fruits »	Fr.	7 à 8.-	—
Néflier du Japon (voir Eryobotria Japonica, au chapitre arbustes).			
Noisetiers (<i>Corylus</i>)			
Touffe	Fr.	3.50 à 5	—
● Aveline de Provence. — ● Aveline du Piémont. — ● Aveline pourpre. — ● Merveille de Bülwyler. — Prolifique à coque serrée.			
Noyers (<i>Juglans</i>)			
Tige	Fr.	5.- 6.-	475.-
Fort.	»	7.- 8.-	—
Très fort	»	10 à 30	—
● Chaberte — Fertile — ● Franquette — ● Mayette — Tardif de la St-Jean. (Variétés tardives, ne craignant pas les gelées ; très riches en huile et de 1 ^{re} qualité pour dessert.)			
Ronces américaines à gros fruits			
à racines nues	Fr.	1.50	—
en pot	»	2.50	—
Loganberry. — Lucretia. — Phénoménal Berry. — Théodore Rheiner. etc.			
PÊCHERS (<i>Persica</i>)			
Tige, greffé sur prunier	Fr.	7.—	—
Demi-tige	»	6.—	—
Scion	»	3.50	—
Palmette (1 étage)	»	5.—	475.—
» éventail	»	5.—	475.—
» (2 étages) et U.	»	8.—	—
● E Admirable Jaune	septembre	● E Belle Henry Pinaud	fin Août
● E Albatros	septembre	● E Belle Impériale	mi-septembre
● E Alexis Lepère	septembre	● E Baltet	Octobre
● E Amsden	com ^t Juillet	● TE Bonouvrier	fin Septembre
TE Belle de Beaucaire	mi-août	E Clémence Isaure	Août-sept.

PÊCHERS (*suite*)

● E Early Rivers	fin Juillet	● E Pourprée hâtive	septembre
E Fine Jaboulaise.		TE Président Cardinaux	C ^t Août
● E Galande (noire de Montreuil)	fin août	TE Précoce Alexandre	fin Juin
● TE Grosse Mignonne	2 ^e q. d'Août	● E Précoce de Hall	fin juillet
● E Grosse Mignonne hâtive	com ^t août	E Précoce de Harpers	2 ^e q. juil.
● E Henri Adenot	Juillet	● E Reine des vergers	Com ^t Sept.
● E Incomparable Guilloux.	Août	E Rouge de mai	2 ^e q. Juillet
TE Julie Treyve	août-sept.	E Royal May Brigg (Syn. Rouge d. mai)	
TE Le Vainqueur	fin Juin	E Sea Eagle	2 ^e quinz. sept.
● TE Madeleine de Courson	fin Août	● E Sneed	Courant Juin)
E Mignonne Cuissard	Août	E Stirling Castle	Septembre
● E Nivette veloutée	2 ^e q. sept.	● E Téton de Vénus	Com ^t Octobre
E Pêche Fragnière		● TE Willermoz (Précoce Crawford)	
E Pêche de Syrie	fin Sept.		mi-août
TE Pêche sanguine	fin Sept.	TE Waterloo	Juillet

Pêchers Brugnons et Nectarines

E Humbolt	Mi-Septembre	E Stanwick	mi-septembre
● E Lord Napier	fin août-sept.	E Brugnon Pin Apple	
● E Victoria	2 ^e quinz. sept.	E Brugnon Blanc	Août

POIRIERS (*Pyrus*)

Greffés sur cognassiers, p^r Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes

Scion	Fr.	2.—	175.—
Pyramide de 2 ans, formée, non contreplantée	»	4.—	
» 3 ans, » » » » »	»	5.—	
» 2 étages » » » » »	»	6.—	
Palmette 1 étage	»	4.—	
» 2 étages	»	6.—	
» formes U	»	5.—	
Cordon 1 bras	»	3.50	
» 2 bras	»	4.50	
» verticaux	»	3.50	

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS (suite)

	La pièce	Le 100
Pyramide 2 étages, contreplantées »	8.50	
» 3 » »	11.—	
Palmette 2 » »	8.50	
» 3 » »	11.—	
» verrier » la branche. »	3.—	
» » » 4 branches. »	12.—	
» forme U » »	6.—	
Cordons 1 bras » »	4.50	
» 2 » »	5.50	

Variétés disponibles :

● Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.	● Beurré Lebrun	Octobre
» Mas	Avril	» de Riha (ou Beurré	
Alliance Franco-Russe	Oct.-Nov.	» sans Pépin de Riha	Nov.-Déc.
Alph ^{se} Allégatière	Oct.-Nov.	● » Six	Oct.-Déc.
● André Desportes	Juillet	● » superfin	Septembre
Angélique Beaufort	Octobre	» Vanille	fin Automne
● Baronne de Mello	»	● » Vauban	Fév.-Mars
● Belle Guérandaïse	Septembre	● Beurré William's ou Bon	
● Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	» Chrétien William's	Août-Sept.
● » d'Angleterre	Septembre	Blanchet Claude	Mi-Juillet
● » Esperen	Mars-Mai	Bon Chrétien Napoléon (ou	
» Fortunée	fin Hiver	» Beurré Napoléon	Oct.-Déc.
» La Gantoise	Fév.-Mars	● Bonne de Malines	Déc.-Janv.
Bési de Montigny	Sept.-Oct.	Bonne d'Ezée	Septembre
Bési de Saint-Agil ou		Brandywine	Juillet-Août
» Beurré Alex. Lucas	Ct Octobre	Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.
● Beurré Bachelier	Nov.-Déc.	● Charles Cognée	Fév.-Mars
» Baltet père	Oct.-Nov.	● » Ernest	Nov.-Déc.
» Bérerd		Certeau d'Hiver	Déc.-Avril
● » Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.	● Citron des Carmes	Juillet
● » Clairgeau	Nov.-Déc.	● Clapp's Favourite	Août
» Dalbret	Sept.-Oct.	Colmar d'Aremberg	Oct.-Nov.
» d'Amanlis	Septembre	● Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
» d'Angleterre	Sept.-Oct.	Constant Lesueur	Nov.-Jan.
» de l'Assomption	Août	Colorée de Juillet	Juillet
» d'avril	Mars-Avril	Culotte suisse	Automne
● » d'Hardenpont (d'Arenberg)		● Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
	Nov. à Fév.	Delaville Ainé	Déc.-Avril
● » Diel (ou Magnifique)	Nov.-Déc.	Délices d'Hardempont	Oct.-Nov.
● » Dilly	Sept.-Oct.	Des Urbanistes	»
» Fouqueray	Oct.-Nov.	● Directeur Hardy	Octobre
» Giffard	Juillet	» Varennes	Fév.-Mars
» gris	Octobre	Docteur Desportes	Sept.-Oct.
● » Hardy	Sept.-Oct.	● » Jules Guyot	fin Août

POIRIERS (suite)

● Doyenné blanc	Sept.-Oct.	● Madame Caroline d'Airoles	Janvier
● » d'Alençon	Janv.-Mars	● » Du Puis	Janv.-Fév.
● » de Juillet	Juin-Juillet	● » Grégoire	Déc.-Janv.
● » de Mérode ou		● » Lyé Baltet	Déc.-Fév.
Boussoch	Sept.	● Marguerite Marillat	Sept.-Oct.
» de Montjean	Janv.-Mars	● Martin sec	Déc.-Février
● » d'hiver	Déc.-Avril	● Mère Perrier	Octobre
● » du Comice	Oct.-Nov.	● Merveille Ribet	Déc.-Janv.
» Goubault	Janv.-Mars	● Ministre Viger	Déc.-Janv.
● » gris	Oct.-Nov.	● Monsallard	Août
» M ^{me} Cornuau	Février	● Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.
● Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.	● Nouveau Poiteau	Octobre
● » » panachée	»	● Nouvelle Fulvie	Déc.-Fév.
● » Bérerd	»	● Notaire Lepin	Janv.-Avril
● » de Bordeaux	Déc.-Février	● Olivier de Serres	Fév.-Mars
● Enfant Nantais	Octobre	● Orpheline d'Enghien	Nov.-Janv.
● Epargne (ou Cuis ^{se} -Dame)	Juil.-Août	● Passe Crassane	Janv.-Mars
Eva Baltet	Sept.-Oct.	● Passe Colmar	Déc.-Fév.
● Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril	● Précoce de Trévoux	C ^t Août
● Favorite Joanon	fin Août à Sept.	Président Hardy	Hiver
● Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.	» Lincoln	Automne
● Figue d'Alençon	Nov.-Décembre	» Mas	Nov.-Janv.
Fils de Giffard	juillet	● Rémy Châtenay	Printemps
Fin-juillet	»	Roosevelt	Octobre
● Fondante des Bois (ou		● Rousselet de Reims	Septembre
Beurré Davy)	Sept.-Oct.	● Royale Vendée	Janv.-Mars
● Fondante du Panisel	Nov.-Déc.	● Saint-Germain Vauquelin	Nov.-Mai
● » Thirriot	Oct.-Décemb.	» d'Hiver	C ^t hiver
Hélène Grégoire	Sept.-Octobre	● Seckel	Sept.-Oct.
Henri Dubuisson	Automne	● Seigneur Esperen	Sept.-Oct.
Howel	Octobre	● Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
● Jeanne d'Arc	Nov.-Déc.	● Souvenir du Congrès	Août-Sept.
● Joséphine de Malines	Déc.-Mars	● » de J. Guindon	Mars-Avril
● Jules Bivor (ou Délices		● Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
de Lowenjoul)	Oct.-Nov.	● Triomphe de Touraine	fin Nov. à Jan.
● Jules d'Airoles	Nov.-Déc.	● » de Jodoigne	Nov.-Déc.
La France	Oct.-Nov.	● » de Vienne	fin Août-Sept.
● Le Lectier	Janv.-Mars	● Viniovska Saska (var. russe)	Juil.-Août
● Louise Bonne d'Avranches	Sept.-Oct.	Wilder	Juillet
» Bonne Sannier	Oct.-Déc.	● William's Duchesse	Octobre
● Madame Ballet	Janvier-Mars	● Zéphyrin Grégoire	Déc.-Fév.
» Th. Levasseur	Mars-Avril	Zoé	Déc.-Janv.
● » Bonnefond	fin Nov. à Déc.		

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS greffés sur franc

La pièce Le 100

Tige	Fr.	4.50	425.-
Scion	»	3.—	
Pyramide 2 ans non contreplantée	»	4.50	
» 3 ans »	»	5.50	
» 2 étages contreplantée	»	8.50	
Palmette 1 étage non contreplantée	»	5.—	
» 2 étages »	»	7.—	
» 2 » contreplantée	»	9.—	
» 3 »	»	12.—	
» verrier, » la branche	»	3.50	
» » » 4 branches	»	14.—	
» U »	»	6.—	
● André Desportes	Mi-Juillet		
● Bergamotte Esperen	Mars-Mai		
● Beurré Alexandre Lucas	Déc.-Janv.		
● » d'Angleterre	Sept.-Oct.		
● » d'Avril	Mars-Avril		
● » Clairgeau	Nov.-Déc.		
● » Diel	Nov.-Déc.		
● » Giffard	Juillet		
● » gris	Octobre		
● » Hardy	Sept.-Octobre		
● Bon Chrétien William's	Août-Sept.		
● Catillac (fruit à cuire)	Jan.-Mai.		
● Charlon gris	Hiver		
● Cinq grappes (à cuire)	»		
● Clapp's Favourite	Août		
● Colorée de Juillet	Juillet		
● Curé	Nov.-Janv.		
● Délices de Charneux	Oct.-Nov.		
● Doyenné Boussoch	Septembre		
● » de Juillet	Juin-Juillet		
● Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.		
● Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août		
● Fauvanelle (à cuire)	Janv.-Avril		
● Figue d'Alençon	Nov.-Déc.		
● Fondante Thirriot	Oct.-Déc.		
● Jeanne d'Arc	Nov.-Déc.		
● Le Lectier	Déc.-Janv.		
● Louise Bonne d'Avranches	Sept.-Oct.		
● Mad. Bonnefond	Nov.-Déc.		
● Marguerite Marillat	Sept.-Oct.		
● Marlioz (à cuire)	Hiver		
● Messire-Jean	Novembre		
● Passe Crassane	Janv.-Mars		
● Rousselet de Reims	Septembre		
● Saint-Germain d'hiver	Janv.-Fév.		
● Soldat Laboureur	Oct.-Décembre		
● Triomphe de Vienne	fin Août-Sept.		
● William's (Bon Chrétien)			
● William's)	Août-Sept.		

POIRIERS A CIDRE

pour plantation routière. 4.50 425.-

● de Sirole
 Gros Normand
 Maude (ou Boule à Cidre)
 Normand Carrizi

Normand gris
 Stüttgarter Weinbirne
 Wasserbirne

		La pièce	La 100																																								
POMMIERS (<i>Malus</i>)																																											
Pour Cordons, Espaliers, Pyramides et Gobelets																																											
Scion	Fr.	2.—	175.—																																								
Cordon, un bras, non contreplanté	»	3.50																																									
» deux bras »	»	4.50																																									
» verticaux, 3 ans, non contreplanté	»	3.50																																									
Palmette 1 étage	»	4.—																																									
» 2 étages	»	6.—																																									
Pyramide, 2 ans	»	4.—																																									
» 3 ans	»	5.—																																									
» 2 étages,	»	6.—																																									
Palmette forme en U	»	5.—																																									
Cordon 1 bras, contreplanté	»	4.50																																									
» 2 »	»	5.50																																									
Palmette 2 étages	»	8.50																																									
» 3 »	»	11.—																																									
» verrier la branche.	»	3.—																																									
» » 4 branches	»	12.—																																									
» forme en U »	»	6.—																																									
Gobelet 6 branches	»	12.—																																									
» 8 »	»	16.—																																									
» 10 »	»	20.—																																									
Pyramide 2 étages	»	8.50																																									
» 3 »	»	11.—																																									
<table><tr><td>● Adams</td><td>milieu et fin Hiver</td><td>● Calville Gloire de Douai</td><td></td></tr><tr><td>Astrakan rouge</td><td>fin Juillet</td><td>» blanc</td><td>Court Hiver</td></tr><tr><td>Beauty of Bath</td><td>Com^t juillet</td><td>» de Dantzig</td><td>Au^t et c^t hiver</td></tr><tr><td>Bedforshire Foundling</td><td>Déc.-Fév.</td><td>» d'Oberrieder</td><td>C^t hiver</td></tr><tr><td>● Belle de Boskoop</td><td>Déc.-Mai</td><td>» Lésans</td><td>Cour. hiver</td></tr><tr><td>» de Magny</td><td>Hiver</td><td>» rouge précoce du Mt-d'Or</td><td>Été</td></tr><tr><td>● » de Pontoise</td><td>Commenc^t hiver</td><td>● » rouge</td><td>Hiver</td></tr><tr><td>Berner Rosenapfel</td><td>(V. Rose d. Berne)</td><td>Charles Ross</td><td>Hiver</td></tr><tr><td>● Bismark</td><td>Octobre-Janvier</td><td>● Châtaigne du Léman</td><td>Hiver</td></tr><tr><td>Bovarde</td><td>Hiver</td><td>Coronation</td><td>Hiver</td></tr></table>				● Adams	milieu et fin Hiver	● Calville Gloire de Douai		Astrakan rouge	fin Juillet	» blanc	Court Hiver	Beauty of Bath	Com ^t juillet	» de Dantzig	Au ^t et c ^t hiver	Bedforshire Foundling	Déc.-Fév.	» d'Oberrieder	C ^t hiver	● Belle de Boskoop	Déc.-Mai	» Lésans	Cour. hiver	» de Magny	Hiver	» rouge précoce du Mt-d'Or	Été	● » de Pontoise	Commenc ^t hiver	● » rouge	Hiver	Berner Rosenapfel	(V. Rose d. Berne)	Charles Ross	Hiver	● Bismark	Octobre-Janvier	● Châtaigne du Léman	Hiver	Bovarde	Hiver	Coronation	Hiver
● Adams	milieu et fin Hiver	● Calville Gloire de Douai																																									
Astrakan rouge	fin Juillet	» blanc	Court Hiver																																								
Beauty of Bath	Com ^t juillet	» de Dantzig	Au ^t et c ^t hiver																																								
Bedforshire Foundling	Déc.-Fév.	» d'Oberrieder	C ^t hiver																																								
● Belle de Boskoop	Déc.-Mai	» Lésans	Cour. hiver																																								
» de Magny	Hiver	» rouge précoce du Mt-d'Or	Été																																								
● » de Pontoise	Commenc ^t hiver	● » rouge	Hiver																																								
Berner Rosenapfel	(V. Rose d. Berne)	Charles Ross	Hiver																																								
● Bismark	Octobre-Janvier	● Châtaigne du Léman	Hiver																																								
Bovarde	Hiver	Coronation	Hiver																																								

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POMMIERS (suite)

● Cox's Orange Pippin	Oct.-Janvier	● Reinette de Grandville	Aut. et com ^t Hiv.
● Cusset	Courant hiver	» » Hollande	Com ^t Hiver
● de Jaune	Hiver-Printemps	● » du Canada	Hiver et Print.
Edelgraeuch	Déc.-Février	» » Mans (ou de jaune)	Hiver et Printemps
● Franc-Roseau	Cour. hiver	● » grise	»
● Grafenstein	fin Été	» » de Champagne	Novembre-Février
● Grand Alexandre	Automne	» » » Grand Faye	»
● Gros Api Rose (Syn. Double Rose)	fin Hiv.	» » » Vitry	»
Jacques Lebel	Nov.-Mars	● » » du Canada	Hiver et Print.
King Edouard VII	Print.	● » » Vignat	Janv.-Mars
Leven Alma	Automne	» Jamain	»
Menznauer Jägerapfel	Janv.-Mai	Rose de Berne	Déc.-Mai
Nouvelle France	Printemps	● Royale d'Angleterre	(Syn. R ^{te} d'Angleterre) Aut. et Com ^t Hiv.
● Ontario	Déc.-Janv.	Rymer	Printemps
● Peasgood Nonsuch	(ou Sans-Pareille de Peasgood) Autom.	Saint-Jean	Août
● Pépin gris de Parker	c ^t et fin hiver	Sauergraeuch (ou Pomme Raisin)	»
Pomme du Commerce	fin Hiver-Mai	Surpasse-Reinette	Aut. et c ^t Hiver
● Rambourg d'Été	com ^t Automne	Surprise	»
● » d'Hiver	com ^t Hiver	Thal Pippin	cour. Hiver
● Reine des Reinettes	Aut. et c ^t Hiver	● Transparente de Croncels	Août à Nov.
● Reinette Baumann	Déc. à Mars	● Winter Citronen (Citron	d'hiver) Déc.-Avril
● » Courthay	Janvier		
● » de Burchardt	Oct.-Janv.		
● » » Caux	Hiver-Print.		
● » » Cuzy	Cour ^t hiver		

La pièce Le 100

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowska Kamenithka	Juliet-Août	Korobowka	Juliet-Août
	Mi-Sept.	Papirowka	Juliet
● Borovitsky	Juliet-Août	Titowka	Août
Glogierowska	Juliet à Sept.		

Greffés sur franc, tiges, pour Vergers

● Adams	milieu et fin hiver	Calville d'Oberrieder	C ^t hiver
Astrakan rouge	fin Juliet	● » du Roi	Déc.-Avril
Beauty of Bath	Com ^t juillet	» Lésans	C ^t hiver
● Bedfordshire Foundling	Déc.-Février	● » rouge	Hiver
● Belle de Boskoop	Déc.-Mai	» rouge Précoce du	»
» de Magny	Hiver	Mont-d'Or	Automne
● » de Pontoise	Com ^t hiver	» Gloire de Douai	»
Berner Rosenapfel (voir Rose de Berne)	»	● Châtaigne du Léman	Hiver
● Bismark	Oct.-Janvier	Charles Ross	Hiver
Bohnapfel	Janvier-Mars	● Citron d'hiver (Winter Citronen)	Déc.-Avril
Bovarde	Hiver	Coronation	Hiver
● Calville blanc	Com ^t hiver	● Cox's Orange Pippin	Oct. à Janvier
» de Dantzig	Aut. et c ^t hiv.	● Cusset	Cour ^t hiver

Fr. 4.50 425.-

POMMIERS (suite)*Greffés sur franc, hautes tiges, pour Vergers*

● Double rose (Voyez Gros Api)		Reinette de Hollande	Com ^t hiver
Edelgrauech	Décembre-Février	» » Versailles	Nov.-Févr.
● Franc-Roseau	Cour. hiver	● » du Canada	Hiver et Print.
● Grafenstein	fin Eté	● » » Mans (ou de	
● Grand Alexandre	Automne	Jaune)	Hiver-Printemps
● Gros Api Rose (Syn. Double rose)	fin hiv.	● » grise	Hiver et Print.
Jacques Lebel	Nov.-Mars	» » de Champagne	Novembre-février
● de Jaune (ou Reinette		» » » Grand Faye	
du Mans)	Hiver-Printemps	● » » » Saintonge	Hiver
King Edouard VII	Printemps	» » » Vitry	
Klarapfel	Juillet-Août	● » » du Canada	Hiv. et Print.
Leven Alma	Automne	● » » Vignat	Janv.-Mars
Menznauer Jägerapfel	Janv.-Mai	» Jamain	
Nouvelle France	Printemps	» Sanguine du Rhin	Mars-Mai
● Ontario	Déc.-Janv.	Rose de Berne	Décembre-Mai
● Peasgood Nonsuch		● Royale (ou Reinette) d'An-	
(Sans Pareille Peasgood)	Automne	gleterre	Aut. et com ^t hiv.
● Pépin gris de Parker	fin hiver	Rymer	Printemps
Pomme du Commerce	fin hiver-Mai	Saint-Jean	Août
Pommerais (Sauergrauech)	Nov.-Mai	Sauergrauech (voir Pomme Raisin)	
● Rambourg d'Eté	com ^t Automne	Signe Tillisch	Octobre-Déc.
» d'Hiver	Com ^t hiver	Surpasse-Reinette	Aut. et c ^t hiver
● Reine des reinettes	Aut. et c ^t hiver	Surprise	
● Reinette Baumann	Déc. à mars	Thal Pippin	C ^t hiver
» Courthay	Janvier	● Transparente de Croncels	Août à nov.
» de Burchardt	Oct.-Janv.		
» » Caux	Hiv. et print.		
» » Cuzy	Hiver		
» » Granville	Aut. et c ^t hiver		

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowska Kamenithka		Korobowka	Juillet-Août
● Borovitsky	Mi-Sept.	Papirowka	Juillet
Glogierowska	Juillet-Août	Titowka	Août

Pommiers à Cidre.

Très beaux, dans les variétés suivantes	Fr.	La pièce	Le cent
Frequin rouge. - Blanche de Juvigny. - Rouge de Juvigny. - Médaille d'or. - Bramtot.		4.50	425.-
Généreuse de Vitry. - Gros doux sucré.			

PRUNIER (*Prunus*)

	La pièce	Le cent
Tige.	Fr. 5.—	450.—
Scion	» 3.50	
Palmette 1 étage	» 5.—	
» 2 étages	» 7.—	
Pyramide 1 étage	» 5.—	
» 2 étages	» 7.—	

- TE Anna Späth Fin Septembre
- TE Belle de Louvain 2^e quinz. août
- TE Bérudge Mi-Août
- T Burbank (prune japonaise)
- TE de Catalogne Mi-Juillet
- TE Coë's Golden drop. fin Sept.
- TE Favorite Précoce Mi-Juillet
- TE Jefferson Fin Août-Sept.
- TE Kirke's Mi-Août
- Mirabelle abricotte de Nancy Août
- T Mirabelle de Metz 2^e quinz. Août.

- TE Monsieur fin Juillet
- TE Prince Englebert 2^e q. août
- Pruneau de Bühl fin Août
- TE Quetsche d'Allemagne
- ou Pruneau de Bâle fin Sept.
- TE Quetsche d'Italie (ou Fellemborg) milieu et fin sept.
- TE Reine Claude Diaphane fin août
- TE » d'Oullins fin juil. et août
- TE » verte Août
- T Victoria Septembre

SORBIERS (*Sorbus domestica*)

Sorrier domestique, tige. . Fr. 7.— et 10.—

Choix d'Arbres fruitiers

Tiges, variés et plus forts, à 7, 8, 9 et 10 fr. pièce.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Jeunes Plants pour Haies, Reboisements ou Bordures

	Le 100		Le 100
Acacia commun , 1 an	15 —	Charmille 3 ans repiquée extra	22 —
» » 2 ans	20 —	» 4 » »	30 —
Aubépine blanche , 1 an	15 —	» 5 » »	35 —
» » 2 ans, repiqués	20 —	» 6 » rabattue	60 —
Buis fin d'Artois pour bordure,		Lierre d'Irlande en arrachis	60 —
la botte de 1 m. de circ.	25 —	Fusain rampant vert et panaché	
Cerisier Sainte-Lucie , touffette		pour bordures	35 —
très bon pour reboisement	60 — à 80 —	» Pulchellus »	35 —
Charmille 2 ans rep.	20 —	Vigne du Canada en arrachis	60 —
Troène (plant) repiqué (hauteur 60-80 cm.)			60.— et 80.—.

Aulnes — Epicea — Fagus — Fraxinus — Laurus
Mahonia — Populus — Thuya, etc., etc.

Arbustes à feuilles persistantes pour la mise en bacs

Aucubas variés.
Buxus variés.
Evonymus variés.
Laurus. Laur. Caucasica Schipkaensis Reynvanii
Ligustrum variés.
Taxus variés.
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii.
Thuya Occidentalis Pyramidalis.
etc. etc.



Arbustes sarmenteux et grimpants

(Cultivés en Pots)

- | | | | |
|--|----------------|---|-----------------|
| Akebia quinata | Fr. 3 50 | A. Veitchii robusta purpurea | greffé Fr. 3 50 |
| Plante très vigoureuse, donnant des petites fleurs violettes en mai. | | Encore plus robuste que l'Ampelopsis Veitchii, feuilles plus rouges en automne. | |
| Ampelopsis dissecta | 3 50 | Aristolochia siphon (Aristolochie) | 5 et 6 — |
| Très jolie vigne-vierge, dont les feuilles sont bien laciniées. | | Remarquable par ses grandes feuilles cordiformes, très belle plante grimpante. | |
| » Engelmanni | 3 50 | Berchemia racemosa | 3 50 |
| Feuillage assez fin, devenant pourpre à l'automne. S'attache seul aux murs. | | Arbuste grimpant du Japon, à feuilles d'un beau vert clair très curieux. | |
| » Henryana | 3 50 | Bignonia capreolata | 4 50 |
| Feuilles digitées, composées de 5 folioles lancéolées et dentelées, de couleur vert foncé velouté; la nervure médiane et les veines sont blanc argenté. Cette teinte est plus prononcée en automne, lorsque les feuilles prennent leur teinte rouge. | | Très belle plante grimpante, se couvrant en mai-juin de nombreuses fleurs tubuleuses, rouge fauve; résiste bien à l'hiver avec une couche de litière au pied. | |
| » Heterophylla Humilifolia
(ou Vitis Heterophylla Humilifolia) | 3 50 | » grandiflora | 4 50 |
| Feuilles profondément trilobées. Fruits petits, bleu turquoise ou violacé à la maturité en octobre. | | Variété à grandes fleurs, le plus beau de tous les bignonias. | |
| » Himalayana Rubrifolia | 3 50 | » Madame Gallen | 4 50 |
| Plante velue, à extrémité pourpre. | | Grandes fleurs, rouge saumoné. | |
| » Himalaïca | 3 50 | » radicans | 4 50 |
| Très belle espèce à feuillage gaufré, vert; s'attachant seule. | | C'est le plus vigoureux de tous les bignonias; fleurs rouge-orange. | |
| » muralis | 3 50 | » sanguinea præcox | 4 50 |
| Large feuillage vert, s'attache seul. | | Grandes fleurs rouge sanguin, précoces. | |
| » quinquefolia (Vigne du Canada) | 3 50 | Celastrus articulata (Célastre) | 3 50 |
| en arrachis la p. 0 75 le 100 60 —
Ne s'attachant pas, à palisser. | | Vigoureux à fruits tricornes à graines orangées. | |
| » San Pauli | 3 50 | » Scandens (Bourreau des arbres) | 3 50 |
| Plante s'attachant seule, à branches gracieusement retombantes. Feuilles devenant rouge écarlate à l'automne. | | Joli feuillage vert, très vigoureux. | |
| » Sieboldi variegata | 3 50 | Clematis (Clématites) greffées,
à grandes fleurs | 5 — |
| Variété à feuilles panachées. | | Jackmanni | |
| » viridis sempervirens | 3 50 | Jeanne d'Arc | |
| Conserve ses feuilles toute l'année. | | Fleurs très grandes, blanc pur. | |
| » Veitchii greffé | 2 50 fort 3 50 | Lawsoniana | |
| C'est la plante qui convient le mieux pour garnir les murs, car elle s'attache d'elle-même. Les feuilles qui sont d'un beau vert en été, prennent en automne une belle teinte écarlate. | | Mauve lilacé. | |
| | | Madame Baron-Veillard | |
| | | Rose vineux. | |
| | | Madame Ed. André | |
| | | Rouge foncé velouté. | |
| | | » Nelly Koster | |
| | | Blanc pur. | |

Clematis Nelly Moser

Blanc, nuancé mauve et médiane.

» **The President**

Très larges fleurs, bleu foncé, très florifère.

» **Ville de Lyon**

Superbe coloris cramoisi brillant, la plus jolie des variétés à fleurs rouges.

» **Tangutica**

Originaire de la Chine, à grandes fleurs jaunes pendantes. Août-septembre.

etc., etc.

Variétés à petites fleurs**Clematis Aurore** 4 50

Fleurs doubles, moyennes, bleu pâle.

» **Cœrulea odorata (aromatica)** 4 50

Profusion de petites fleurs, bleu foncé, très odorantes.

» **Davidiana** 4 50

Tiges florales érigées, portant une multitude de petites fleurs d'un magnifique bleu ciel; variété très buissonnante, convient pour parterres, etc.

» **flammula** 4 50

Fleurs très nombreuses, blanches, odorantes.

» **Graveolens** 4 50

Fleurs jaunes, variété vigoureuse.

» **Hendersoni** 4 50

Violet foncé, ne grimpe pas.

» **integrifolia cœrulea** 4 50

Bleu ciel foncé, extra, ne grimpe pas.

» **Montana** 4 50

Fleurs moyennes blanches, très vigoureuse et fleurit abondamment.

» **Montana Rubens** 5 —

Variété introduite de la région montagneuse de la Chine Centrale, même port et feuillage que le type, mais les fleurs sont d'une jolie couleur rose. Très vigoureux.

» **paniculata** 4 50

Fleurs blanc pur, odorantes, en panicules.

» **Viticella** 4 50

Fleurs bleues, jolies.

» **Viticella cœrulea** 4 50

Fl. bleues plus grandes que celles du type.

Cononymus (Fusains)» **radicans** verts, le 100 fr. 35 ; la p. 0 50» **» variegata** » 35 ; » 0 50

Très belle plante, bien panachée, absolument rampante, avec laquelle on fait de très jolies bordures.

Glycine (voir Wistaria, p. 24)**Hedera Helix (Lierre)** 3 50

A feuilles épaisses et luisantes, fleurs jaune-verdâtre, fruits noirs, globuleux et coriaces.

» **» Acerifolia** 3 50

Lierre à feuille d'acer.

» **» Arborea (ou arborescens)** 4 à 6 —

Variété arbustive à feuillage vert glauque.

» **» Caenivoodiana** 3 50

Feuilles en palmettes.

» **» Cavendishii** 4 —

Un des plus beaux lierres panachés; les feuilles sont largement marginées de jaune.

» **» Conglomerata** 5 —

Variété dressée à croissance peu rapide, à feuilles petites, ondulées, à entre-nœuds très courts. Convient particulièrement pour rocailles.

» **» Cordifolia (ou Cordata, ou Regneriana) (Lierre à grandes feuilles en cœur)** 3,50 et 5 —

Variété à très larges feuilles, cordiformes, presque entières.

» **» Dentata** 3 50

Enormes feuilles.

» **» Doneraïbensis** 3 50

Feuilles très effilées.

» **» elegantissima argentea** 3 50

Feuilles argentées, très jolie variété.

» **» Glynii** 3 50

Petites feuilles lancéolées.

» **» hybernica (Lierre d'Irlande)** 3 — et 3 50 forts 4 —

A feuilles plus grandes que celles du type, d'un beau vert foncé, garnissant rapidement les murailles, troncs d'arbres, etc. Peut s'utiliser pour faire des bordures dans les parties ombragées. Végétation plus vigoureuse.

» **» » marginata** 5 —

Lierre marginé blanc.

» **» lusitanica (L. du Portugal)** 4 —

Belle variété, remarquable par ses larges feuilles vertes, nervées et bien découpées.

» **» Macrophylla** 4 —

Lierre à grandes feuilles.

» **» » Aurea** 5 —

Enormes feuilles à panachure dorée.

» **» Microphylla Rosea Picta** 4 —

Feuilles petites et pointillées de rose.

	Fr.
Hedera Helix	
» » Souvenir de Marengo	5 —
Feuilles vert foncé, marginées de blanc. Jolie variété très vigoureuse.	
» » Thombeiden	4 —
Feuilles charnues	
Humulus lupulus foliis aureis (Houblon doré)	
	2 50
Variété de Houblon à feuillage doré, très vigoureuse.	
Jasminum (Jasmin)	
» fruticans	3 50
Jasmin jaune, tardif.	
» Nubigerum	3 50
Feuilles très larges, fleurs jaune d'or.	
» Nudiflorum	3 50
Jasmin à fleurs nues, jaunes au premier printemps.	
» officinalis.	3 50
Jasmin ordinaire à fleurs blanches très odorantes.	
» revolutum (Jasm. Triomphant)	3 50
Variété de jasmin très vigoureuse.	
» Stephanense	3 50
Très rustique. Se couvre en juin de grandes fleurs en panicules rose tendre très parfumées.	
Lonicera (Chèvrefeuille)	
» Belgica (Périclymenum)	3 50
Blanc jaunâtre.	
» brachypoda	3 50
A courts pédoncules, blanc odorant.	
» » reticulata aurea	3 50
Fleurs blanches, odorantes, feuilles panachées; très vigoureux.	
» Flava	3 50
A fleurs jaunes.	
» glauca (dioica)	3 50
Fleurs jaunes, feuilles glauques.	
» gigantea superba (etrusca)	3 50
Végétation vigoureuse. Fleurs d'un beau jaune d'or, en grandes panicules terminales.	
» Henryi	3 50
Originaire des montagnes de Chine. Feuillage persistant, hispide de couleur vert bronzé. Fleurs bronze rougeâtre.	
» japonica Halliana	3 50
Blanc odorant, variété extra.	
» Marginata	3 50
Variété à feuilles d'un beau vert largement marginées or.	

	Fr.
Lonicera Sempervirens	3 50
Feuillage entièrement persistant. Fleurs d'un beau rouge écarlate à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Très florifère et odorant.	
» » Fuchsioides	4 50
Grandes et magnifiques fleurs, rouge corail. Peu vigoureux.	
» » Semperflorens	3 50
Très florifère, blanc rosé.	
» Sinensis	3 50
De la Chine, blanc rosé, extra.	
» Verna variegata	3 50
Feuillage panaché, très élégant.	
Lycium barbarum	2 50
Feuilles plutôt petites, fleurs blanc-pourpre, baies ovales rouge-orange. Propre à faire des haies, à retenir les terres en talus, couvrir les murs, tonnelles, etc.	
» » foliis variegatis	2 50
Feuilles élégamment marginées de jaune.	
» Carnosum	2 50
» Grevilleanum	2 50
» europaeum	2 50
Licet commun, très vigoureux.	
» » Thymifolium	2 50
Passiflora caerulea	5 —
« Fleur de la Passion », bleue, une des plus jolies plantes grimpantes.	
Periploca graeca (Périploce de la Grèce)	3 50
Plante vigoureuse à joli feuillage.	
Polygonum Baldschuanicum	3 50
Plante très vigoureuse et rustique. Fleurs blanches en panicules, de mai à novembre.	
» Multiflorum	3 50
Arbuste extrêmement vigoureux, très rameux, volubile. Fleurs blanches, petites, en panicules, septembre.	
Pueraria Thumbergia (ou Kutzus des Japonais)	3 50
Plante très vigoureuse, au commencement de l'été la plante se couvre d'une multitude de grappes de fleurs violettes, tachées de jaune, très odorantes.	
Rosiers grimpants (Voir chap. Rosiers)	
Schizophragma hydrangeoides	4 50
Arbuste donnant des fleurs comme celles de l'Hydrangea paniculata.	
Solanum jasmoïdes	3 50
Fleurs blanches en grappes rappelant celles du jasmin.	

Wistaria (Glycine)

Fr.

» frutescens 5 à 8.—

Glycine à fruits.

» multijuga (G. du Japon) 5 à 8.—

Plante d'une grande vigueur, joli feuillage vert pâle, inflorescences strictement pendantes, en longues grappes violet clair.

» » alba 5 à 8.—

Même port et feuillage que le type; les fleurs sont aussi grandes, mais d'un beau blanc pur.

Wistaria multijuga rosea 5 à 8.—

Très distincte du type; plante vigoureuse et florifère; longues grappes de fleurs rose lilacé à étendard blanc rosé, maculé jaune.

» Sinensis 5 à 8.—

C'est la glycine de Chine, ou ordinaire, à fleurs violettes, très odorantes.

» » alba 5 à 8.—

C'est la glycine ordinaire, mais à fleurs blanc pur.

» » flore pleno 5 à 8.—

A fleurs doubles, ressemblant à des violettes de Parme.

Acer Palmatum (Erable du Japon)

Acer Palmatum (érable du Japon)

Aucun autre arbuste ne peut rivaliser avec la beauté et la diversité de leur feuillage, surtout au printemps, variant du rouge le plus foncé aux nuances versicolores les plus tendres. Pour les avoir beaux, il faut les planter, de préférence, dans des endroits ombragés (terre de bruyère).

Les variétés suivantes sont disponibles en sujets de 0m40 à 0m50 de haut, aux prix de 10 à 15 —
Plantes plus fortes 20 à 50 —

VARIÉTÉS :

Acer palmatum ampelopsifoliumA feuilles d'ampelopsis, rouges.
Très robuste.

» » atropurpureum

Superbe feuillage pourpre, la plus robuste des variétés.

» » aureum

Variété à feuillage d'une très belle teinte jaune doré.

Acer palmatum dissectum foliis roseis marginatis

Feuillage très fin, rose panaché.

» » dissectum ornatum

Superbe feuillage vert, excessivement lacinié.

» » filicifolium

A larges feuilles laciniées, vertes, bordées de rouge brun.

» » Hykigasana

Jolie variété robuste, et vigoureuse, à feuilles panachées jaunes.

» » linearifolium

Feuillage vert, veiné de rouge.

» » ornatum atropurpureum

Feuilles très pourpres, très laciniées.

» » » purpureum

Feuilles pourpres, très laciniées.

» » polymorphum crispum

Beau feuillage vert, crispé.

» » roseum argenteum

Feuillage rose argenté.

» » Versicolor

Feuillage panaché, vert, blanc et rose.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

ARBRES FORESTIERS

d'ORNEMENT et d'AVENUES

Nos arbres forestiers sont tous contreplantés. Pour les plantes de force supérieure, la circonférence des troncs et les prix sont communiqués sur demande. (Nous en possédons un grand choix à racines nues ou en motte).

La circonférence des troncs se mesure à un mètre du sol.

Acacia (voir Robinia)

Fr.

Acer (Erable)

» campestria (érable champêtre)	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 » »	14 —
16 à 18 » »	20 —
18 à 20 » »	26 —

Variété d'érable très robuste à feuil. moyennes.

» colchicum rubrum (érable rouge de Colchique)	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 » »	18 —
16 à 18 » »	24 —
18 à 20 » »	28 —

Jolie variété d'érable à feuilles vertes avec l'extrémité rouge; au printemps les jeunes pousses sont entièrement rouges.

» dasycarpum (ou ériocarpum)	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 » »	18 —
16 à 18 » »	24 —
18 à 20 » »	28 —

Belle espèce d'Amérique; feuilles larges, à 5 lobes, vertes en-dessus, blanc argenté en-dessous; fruits cotonneux.

» » pulverulentum	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 » »	18 —
16 à 18 » »	24 —
18 à 20 » »	28 —

Variété du précédent; jeunes pousses roses. feuilles pointillées de blanc.

Acer Monspessulanum (érable de Montpellier)

Fr.

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 » »	18 —
16 à 18 » »	24 —
18 à 20 » »	28 —

Espèce à petites feuilles, demi-persistantes.

negundo (érable à feuilles de frêne)

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 » »	14 —
16 à 18 » »	20 —
18 à 20 » »	26 —

Fait un arbre de 1^{re} grandeur.

» » Californicum aureum	
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3 50 à 5 —

Très belle variété de l'Erable Negundo, à feuil. entièrement jaune doré, du plus bel effet.

» » Foliis marginatis aureis	
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3 50 à 5 —

Très beau feuillage jaune et vert; produit beaucoup d'effet en le plantant en groupe avec le Negundo variegata, le hêtre pourpre et le Prunus pissardi.

» » variegata alba (panaché blanc)	
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3 50 à 5 —

Sans contredit, une des plus belles plantes à feuillage panaché, à planter avec le Prunus Pissardi, le hêtre pourpre, etc.

Acer Platanoides (érable plane) Fr.

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —

Une des plantes qui convient le mieux pour former une avenue, et partout où l'on veut obtenir de beaux ombrages.

» » <i>marginata aurea</i>	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Jolie variété de l'Érable plane, à feuilles marginées d'un beau jaune.

» » <i>purpurea Reitenbachii</i> (pourpre de Reitenbach)	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Forme de beaux arbres, superbe feuillage rouge au printemps, ayant beaucoup de ressemblance avec celui du « *Schweidleri* ».

» » <i>Schweidleri</i> ,	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Forme de très beaux arbres, superbe feuillage, rouge au printemps, pourpre le reste de l'année.

» » <i>Worlei</i> (ou <i>lutescens</i>)	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

A feuillage jaune.

» <i>Pseudo platanus</i> (Érable sycomore)	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	13 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —

Convient pour avenues, terrasses, promenades, etc. et forme un arbre de première grandeur.

» » <i>foliis atropurpureis</i>	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Cette variété de sycomore a les feuilles d'une très belle teinte pourpre.

Acer pseudo platanus Leopoldi touffes 5 à 6 —

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Très joli feuillage, panaché de blanc, jeunes pousses légèrement roses.

» » <i>Luteo-Virescens</i>	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Très beau feuillage, vert, panaché et pointillé de blanc jaunâtre.

» » <i>Nizetti purpurea</i>	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Grand et beau feuillage, aussi rouge que le sycomore « *foliis atropurpureis* » et dessus des feuilles panaché jaune.

» » <i>Prince Handjeri</i>	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Très joli feuillage pourpre et panaché surtout au printemps avec les jeunes pousses roses.

» » <i>purpurea</i>	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Cette variété de sycomore pourpre est vigoureuse.

» » <i>Simon Louis frères</i>	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Variété à feuillage panaché, aussi joli que l'Acer Léopoldi.

» » <i>Zebrina</i>	
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

C'est le feuillage du sycomore, mais les feuilles sont entièrement zébrées de blanc; très jolie variété.

Acer Saccharinum

Fr.

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

ou érable à sucre, célèbre par le sucre que l'on en tire aux Etats-Unis d'Am. Arbre de première grandeur, assez semblable à l'érable plane. Feuilles grandes, un peu glauques à l'état adulte.

 » **Tartaricum Ginnala**

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Chine. Feuillage découpé, très fortement coloré à l'automne.

 » » **rubrum**

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Variété de l'Erable Tartaricum; feuillage rougeâtre, très ornemental.

 » **Virginicum rubrum** (Erable de Virginie rouge)

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Grand et très bel arbre d'ornement à feuilles laciniées et argentées dessous.

 » » **heterophylla laciniata**

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Feuilles très finement découpées.

 » » **novum cristatum.**

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

 » » **Vieri laciniata**

12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Arbre faisant beaucoup d'effet, par ses feuilles aussi finement découpées que celles de la fougère.

Aesculus (Marronnier)

Fr.

 » **hippocastanum**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	32 —

Marronnier d'Inde à fleurs blanches.

 » » **flore albo pleno**

12 à 14 cm. de circ.	18 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

A fleurs blanches doubles.

 » **rubicunda**

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	32 —

A fleurs rouges.

Ailantus glandulosa (Vernis du Japon)

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —

Cet arbre est très vigoureux.

Alizier (Voir Sorbus)

Alnus (Aulne)

 » **cordifolia** (ou à feuilles en cœur)

baliveau de 3 m. à 6 m. 50 4 à 8 —

Feuilles cordiformes d'un vert assez foncé.

 » **glutinosa** (commun)

3 m. à 3m50 4 — 4 m. à 4m50 5 50

 » **Imperialis Asplenifolia**

8 à 15 —

Arbre de grandeur moyenne, très touffu, à feuillage léger, finement découpé.

 » **incana** (Aulne blanchâtre)

baliveau de 3 m - 3m50 5 à 6 —

Convient pour reboisement.

 » » **laciniata** (Aulne blanchâtre lacinié)

baliveau 3 m. à 6 m. 6 à 8 —

Très belle variété d'Aulne, à feuilles découpées. Robuste et vigoureuse.

Arbre de Judée (voir Cercis, arbustes)

Betula alba (bouleau blanc)	Fr.
2 m. à 2 m. 50 de haut	3 —
3 m.	4 —
3 m. 50	5 —
4 m.	7 50
5 m.	10 —

» » **pyramidalis**, greffé 10 à 50 —

Jolie variété de bouleau, poussant en forme pyramidale, les branches sont dressées contre le tronc.

» » **laciniata** (bouleau lacinié) greffé 10 à 50 —

C'est le bouleau blanc, mais dont les feuilles sont entièrement laciniées : jolie variété.

» » **pendula Youngi** greffé 15 à 50 —

Très belle variété dont les branches sont franchement pendantes.

» » **purpurea** greff. baliv. 10 à 50 —

Très belle variété, à feuillage d'une jolie teinte pourpre.

» » **urticaefolia** 10 à 50 —

Branches flexibles, pendantes, feuillage finement découpé, très décoratif, devenant jaune d'or à l'automne, Tronc blanc de neige.

» **papyracea** (bouleau à canot) 15 à 50 —

Variété du Canada, à grandes feuilles velues en-dessous et cordiformes.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces bouleaux peuvent être livrés avec motte, mais le prix en sera augmenté.

Bouleau (voir Betula)

Caragana chamlagu greffé, touffe 5 —

tige 12 à 15 —

Très jolie variété, feuillage compact, presque persistant.

» **siberica** touffe 2 50

Joli arbrisseau, fleurs jaunes au printemps.

» » **pendula** tiges 8 à 15 —

Variété du type à rameaux pleureurs.

Carpinus betulus (Charmilles)

1^m25 à 1^m50 plantes t. ramifiées 2 50

Le cent 225 —

1^m75 à 2 m. plantes t. ramifiées 4 —

2 m. à 2^m50 » » 6 —

fortes, 4 à 5 m. contreplantées 12 à 25 —

La charmille est une des plantes qui convient le mieux pour haies, vu sa croissance très rapide.

Carpinus betulus Fr.

» » **columnaris** 5 à 10 —
Port fastigié.

» » **pendula** 5 à 10 —
Port pleureur.

» » **pyramidalis** 5 à 50 —
Port pyramidal.

» **Quercifolia** 5 à 10 —

Forme une belle pyramide. Feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.

» **Tschonowshi** 5 à 10 —

Très curieux par ses fruits. Introduction récente du Japon.

Catalpa Bungei tige 15 à 35 —

Arbre superbe à tête ronde et régulière. Espèce des plus précieuses pour isoler sur pelouses.

» **Kaempferi**

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 16 —

16 à 18 » 20 —

18 à 20 » 26 —

20 à 22 » 32 —

Branches ascendantes, nervures des feuilles rougeâtres, fleurs jaunes clair ponctuées de rouge.

» **speciosa** (Catalpa remarquable)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 16 —

16 à 18 » 20 —

18 à 20 » 26 —

20 à 22 » 32 —

Très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules.

» **syringæfolia** (Catalpa commun)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 16 —

16 à 18 » 20 —

18 à 20 » 26 —

20 à 22 » 32 —

Plante toujours très recherchée pour son grand feuillage ; fleurit en panicules en août.

» » **atropurpurea**

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 16 —

16 à 18 » 20 —

18 à 20 » 26 —

20 à 22 » 32 —

Feuillage large pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre.

Catalpa syringaeifolia aurea	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	32 —

Belle teinte dorée.

Cedrela Sinensis (origine: Chine) 5 à 20 —

Fleurit abondamment en grandes panicules blanches de 40 à 50 cm. Feuilles grandes ressemblant à celles de l'Ailantus glandulosa.

Celtis Australis

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Arbre de massif, de moyenne grandeur, joli feuillage vert foncé, port régulier, extrémité des branches légèrement retombante.

» **occidentalis** (Micocoulier de Virginie)

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Feuillage vert foncé, ressemblant à l'ormeau.

Charmilles (voir Carpinus)

Chêne (voir Quercus)

Crataegus variés (v. dans les arbustes).

Ehretia Macrophylla (Chine, Japon). 5 à 35.—

Rameaux ascendants velus. Feuilles caduques, alternes, ovales, dentées, rugueuses. Fleurs blanches en panicules terminales, été.

Erable (voir Acer)

Fagus sylvatica (Hêtre commun)

1 ^m 25 à 1 ^m 50	3 50
1 ^m 50 à 2 m.	5 —
2 m. à 2 ^m 50	7 50
2 ^m 50 à 3 m.	10 —
3 m. à 3 ^m 50	12 —

Convient très bien pour moraines, talus et reboisements.

» **Cristata** 10 à 50 —

Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête; feuillage bizarre.

» **foliis arg. varieg.** 10 à 50 —

Très jolie variété de hêtre, à feuilles maculées et panachées de blanc et de jaune.

» **laciniata** 10 à 50 —

Jolie variété du hêtre commun, de croissance pyramidale et très compacte, à feuilles entièrement laciniées.

Fagus sylvatica pendula Fr.

2 m. à 2 ^m 50	20 à 35 —
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place
4 m. à 4 ^m 50	» »
5 m. à 6 m.	» »

Très belle plante dont les branches retombent.

» **purpurea**

1 ^m 50 à 2 m.	15 à 25 —
2 m. à 2 ^m 50	25 à 40 —
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place
4 m. à 4 ^m 50	» »

Superbe feuillage pourpre foncé, faisant beaucoup d'effet, surtout planté avec des plantes panachées.

» **pendula** 40 à 50 —

C'est le hêtre pourpre, mais à rameaux entièrement pleureurs.

» **tricolor**

1 ^m 50 à 2 m.	15 à 25 —
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place
4 m. à 5 m.	» »

Très belle variété du hêtre pourpre, et dont les feuilles sont entourées d'une belle bordure rose. Plante de grand effet.

» **Zlatia** (de Hongrie) 10 à 50 —

Feuilles dorées.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces hêtres peuvent être livrés avec motte, mais le prix en sera augmenté.

Fraxinus (Frêne)

» **alba** (frêne blanc d'Amérique)
tige 6 à 15 —

Espèce vigoureuse.

» excelsior (frêne commun)	
8 à 10 cm. de circ.	8 —
10 à 12 »	10 —
12 à 14 »	12 —

» **pendula** (frêne pleureur.)
10, 15 à 20 —

Une des plus jolies plantes à branches pendantes; convient pour pavillons, etc.

» **aurea** 6 à 15
Frêne pleureur à écorce dorée.

» **ornus** (frêne à fleurs)
jeunes tiges 6 à 15 —

Espèce donnant des fleurs, en panicules bien garnies.

Frêne (voir Fraxinus)

Gleditschia (Févier ou Acacia à 3 épines) Fr.

» triacanthos	12 à 14 cm. de circ.	14 —
	14 à 16 »	20 —
	16 à 18 »	26 —
	18 à 20 »	32 —

Très joli feuillage ressemblant à celui de l'acacia, mais plus fin que ce dernier.

» **Inermis Elegantissima** 12 à 20 —
Rameaux sans épine, érigés, feuilles très fines d'un beau vert.

» » **Pendula** 12 à 20 —
A rameaux pleureurs.

Gymnocladus Canadensis

(Chicot du Canada) 5 à 10 —

Feuilles composées atteignant parfois 1 m. de longueur. Pl. à isoler, situation abritée et sol profond.

Juglans (Noyer)

» americana nigra (Noyer noir d'Amérique)		
	12 à 14 cm. de circ.	14 —
	14 à 16 »	20 —
	16 à 18 »	26 —
	18 à 20 »	32 —

Fait un arbre de grandes dimensions, feuilles les plus petites que le noyer commun.

Koelreuteria paniculata (Voir dans les arbustes)**Liriodendron Tulipifera** (Tulipier de Virginie)

	10 à 12 cm. de circ.	16 —
	12 à 14 »	20 —
	14 à 16 »	30 —

Grandes feuilles vertes, en juillet jolies fl. ressemblant à des tulipes; il est regrettable que dans notre climat cet arbre gèle étant jeune. (Avec motte).

» » variegatis		
	10 à 12 cm. de circ.	16 —
	12 à 14 »	20 —
	14 à 16 »	30 —

Tulipier à feuilles panachées.

Liquidambar (voir les Arbustes)**Marronnier** (voir Aesculus)**Melia Azedarach** (Lilas des Indes) 6 à 8 —

Arbre pouvant atteindre 6 à 8 m., feuilles pinnées, à folioles ovales, aiguës, entières légèrement dentées. Fleurs en grandes panicules axillaires ayant la couleur et l'odeur du lilas, en juin-juillet, délicat.

Micocoulis (voir Celtis)**Mimosa Julibrissin** (Acacia de Constantinople)

tige	10 à 15 —
touffe ou cépée	6 —

Le seul mimosa qui se cultive en plein air dans notre climat; recherché par son beau feuillage; il est préférable de le planter dans un endroit abrité. Fleurs bleu violacé.

Morus alba (Mûrier blanc) Fr.

tige : 8 — à 10 —

Employé pour l'éducation des vers à soie.

» » **pendula** (Mûrier pleureur)
greffe, tige, 15, 20 à 30 —

Très belle plante d'ornement, les branches sont entièrement pendantes, comme le frêne pleureur.

Mûrier (voir Morus)**Noyer** (voir Juglans)**Olivier de Bohême** (Voir d^s les Arbustes)**Orme ou Ormeau** (voir Ulmus)**Paulownia imperialis**

	12 à 14 cm. de circ.	14 —
	14 à 16 »	20 —
	16 à 18 »	26 —
	18 à 20 »	32 —

Grandes feuilles, fleurs violettes en mai.

Pavia (voir dans les Arbustes)**Peuplier** (voir Populus)**Platanus orientalis** (Platane d'Orient).

	12 à 14 cm. de circ.	13 —
	14 à 16 »	18 —
	16 à 18 »	24 —
	18 à 20 »	28 —

Grand et beau feuillage; plante très robuste et de grande vigueur; convient pour terrasses, promenades, etc.

Platane (voir Platanus)**Pommiers d'ornement** (v. Malus) arbuste**Poiriers** » (v. Pyrus) arbuste**Populus** (Peuplier)

	12 à 14 cm. de circ.	8 —
	14 à 16 »	13 —
	16 à 18 »	18 —
	18 à 20 »	22 —

et au-dessus.

» **alba** (blanc de Hollande)

Produit un joli effet par son feuillage blanchâtre.

» **angulata cordata robusta**

Le plus vigoureux des peupliers; large feuillage; cime étalée.

» **balsamifera** (peuplier baumier)

Feuilles lisses, glauques en dessous, atteint 8 à 10 m.

Populus Caroliniana (Caroline) Fr.
Grand feuill. vert, branches assez étalées.

» **Eucalyptus**

Beau feuillage vert brillant.

» **Virginica vel nigra** (suisse régénéré)
Grand et bel arbre, feuill. vert, de croissance très rapide, branches étalées.

» **Boleana alba**

2 m. à 2 m. 50 5 —

2 m. 50 à 3 m. 6 50

3 m. à 4 m. 8 50

4 m. à 5 m. 12 à 15 —

Belle variété à feuillage blanc et de croissance pyramidale.

» **lasiocarpa** 10 à 15 —

Feuilles ovales, cordiformes, mesurant 25 à 30 cm. de longueur, de couleur vert-brillant; le pétiole, la nervure médiane et les veines principales sont d'une riche teinte rouge. Chine centrale.

» **pyramidalis** (P. d'Italie)

2 m. à 2 m 50 3 50

2 m 50 à 3 m. 5 —

3 m. à 4 m. 7 50

4 m. à 5 m. 10 —

Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour sa grande hauteur (25 à 30 mètres). Pour avenues et bordure de route.

» **Raverdeau**

C'est une variété des plus vigoureuses à gros feuillage.

» **Robustus**

Semblable au précédent.

Pruniers d'ornement (v. *Prunus*) arbustes

Ptelea trifoliata (voir dans les arbustes).

Pterocarya Caucasica (faux noyer du Caucase)

12 à 14 cm. de circ. 14 —

14 à 16 » 20 —

16 à 18 » 26 —

18 à 20 » 32 —

Fait un arbre d'assez grandes dimensions, feuillage ressemblant au noyer.

Quercus (Chêne)

» **falcata** 2 m 50 10 —

2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —

Cette variété de chêne d'Amérique donne des feuilles d'un beau rouge en automne.

» **fastigiata** (chêne pyramidal) ou **Q. Robur pyramidalis**. Chêne des Pyrénées 25 à 50 —

Très bel arbre, des Pyrénées; branches dressées comme celles du peuplier d'Italie.

» **ilex** (Chêne vert) (voir dans les arbustes à feuilles persistantes).

Quercus macrophylla 2 m 50 10 —

2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —

Cette variété donne des feuilles de 30 cm. de longueur. Très bel arbre d'ornement.

» **palustris** (Chêne rouge des marais).

2 m 50 10 —

2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —

Prend une belle teinte rouge à l'automne.

» **pedunculata concordia** 10 à 25 —

Feuilles et bois dorés

» **laciniata**

2 m 50 10 —

2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —

Très jolie variété de chêne, grandes feuilles très découpées et laciniées.

» **rubra** (Chêne rouge d'Amérique)

10 à 25 —

Port largement arrondi, à végétation très rapide. Couleur rouge intense à l'automne.

Robinia (Pseudo-Acacia)

» **bessoniana** 12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 16 —

16 à 18 » 20 —

Variété supérieure, d'une végétation très robuste, joli feuillage large, régulier, tête arrondie, un des plus beaux arbres d'avenues.

» **commun** 12 à 14 cm. de circ. 10 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

» **Decaisneana**

12 à 14 cm. de circ. 13 —

14 à 16 » 18 —

16 à 18 » 23 —

Belle variété à fleurs rose carné, d'un magnifique effet.

» **hispida** ou « **Rosea** »

greffé, demi tige 5 à 10 —

Une des plus jolies variétés d'acacia, avec ses grandes et belles fleurs roses en juin; rameaux pubescents.

» **Inermis** (boule)

12 à 14 cm. de circ. 14 —

14 à 16 » 18 —

16 à 18 » 22 —

Feuillage compact, se formant naturellement en boule, grandes feuilles d'un beau vert, cet acacia n'a pas d'épine.

» **Kelseyi**, demi-tige 5 à 10 —

Plante vigoureuse et florifère, bien distincte des autres sortes d'acacias. Les jeunes pousses ont les feuilles pourpres. Fleurs en grappes, beau rose violacé.

Robinia mimosaefolia	Fr.
12 à 14 cm. de cire.	14 —
14 à 16 »	18 —
16 à 20 »	23 —
Acacia à feuilles de mimosa. formé en boule, convient pour avenues.	
» monophylla	
12 à 14 cm. de cire.	14 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	23 —
Variété vigoureuse, à larges feuilles.	
» Neo-Mexicana	
12 à 14 cm. de cire.	14 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	23 —
Arbre vigoureux et rustique donnant en abondance des fleurs rose violacé.	
» pyramidalis	
12 à 14 cm. de cire.	14 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	23 —
Les branches sont dressées comme dans le peuplier d'Italie.	
» semperflorens	
12 à 14 cm. de cire.	14 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	23 —
Très distincte, donnant des fleurs tout l'été.	
» viscosa	
12 à 14 cm. de cire.	14 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	23 —
Très belle variété de la Caroline; fleurs rose foncé en grappes pendantes.	
Salix (Saule)	
» americana pendula (Saule pleureur d'Amérique)	8 à 15 —
Rameaux pleureurs, plante très touffue, feuillage gris cendré.	
» Babylonica (Saule pleureur vrai)	
tige de	8 à 15 —
C'est la plus jolie et la plus vigoureuse variété de saule pleureur.	
» » annularis	4 à 6 —
Saule à anneaux, à cause de ses feuilles curieusement contournées en arrière.	
» Bataviae (Saule de Hollande)	4 à 6 —
» Caprea latifolia (S. Marsault)	
	3 50 à 6 —
Arbre vigoureux, à grandes feuilles vert sombre, presque rondes; les fleurs en forme de gros chatons apparaissent souvent avant les feuilles.	

Salix Japonica 4 à 6 —

Rameaux jeunes velus. Feuilles ovales ou linéaires lancéolées, aiguës ou obtuses aux deux extrémités, d'abord velues, puis glabres et vert bleu.

» » **Lavallei** 4 à 6 —

Arbre très élégant ressemblant au baby-lonica.

» **Microstachya** 4 à 6 —

Décoratif, à port pyramidal. Feuilles petites pour le genre.

» **rosmarinifolia**

Feuillage fin argenté. Végétation compacte.

» **vitellina britzensis** 1 à 6 —

Rameaux longs, souples, jaunes, purpurins à l'état jeune. Feuilles lancéolées glabres.

Savonnier (voir Koelreuteria)**Saule (voir Salix)****Sophora Japonica** 10 à 12 cm. de c. 12 —

12 à 14 » 16 —

Feuillage léger, très fin, les fruits en grappes restent sur l'arbre jusqu'en janvier, les oiseaux en sont très friands.

» » **pendula** 10, 12 et 15 —

Variété dont les rameaux inclinés vers la terre et presque appliqués au tronc, produisent un effet agréable et singulier. Une des plus belles plantes à rameaux pleureurs.

Sorbus (Sorbier ou Alisier)» **Aria** (Alisier blanc).

10 à 12 cm. de c. 10 —

12 à 14 » 13 —

14 à 16 » 16 —

16 à 18 » 20 —

Feuilles cotoneuses en dessous.

» **Aucuparia** (Sorbier des oiseaux)

10 à 12 cm. de c. 10 —

12 à 14 » 13 —

14 à 16 » 16 —

16 à 18 » 20 —

Décoratif par ses nombreux fruits rouges en corymbes.

» **Domestica** (Cormier)


10 à 12 cm. de c. 10 —

12 à 14 » 13 —


14 à 16 » 16 —

16 à 18 » 20 —

Arbre très décoratif dans les parcs et recherché pour sous-bois.



Une de nos créations
(Propriété de M^{me} B...)



Scène paysagère
Une de nos créations
(Propriété de M^{me} B. .)

Sorbus Latifolia (Alisier de Fontainebleau) Fr.

10 à 12 cm. de c.	10 —
12 à 14 »	13 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —

Caractères du *S. aria*, se couvre de fruits rouges, comestibles après les gelées.

» **Tormalis** (Alisier des bois)

10 à 12 cm. de c.	10 —
12 à 14 »	13 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —

Fruits rouge brun.

Tilleul (voir *Tilia*)**Tilia** (Tilleul)» **Americana**, jeunes tiges, 10 à 15 —

Originaire de l'Amérique; espèce donnant de très grandes feuilles.

» **argentea**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Superbe par ses grandes et belles feuilles à revers argenté; fleurit un mois après le Tilleul de Hollande.

» » **pendula**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Aussi beau que le *T. argenté*, mais à rameaux pendants.

» » **Pyramidalis**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Variété à branches ascendantes.

» **dasytila** (ou *Euchlora*)

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Très grandes feuilles, d'un beau vert et très brillant.

Tilia Europea (*T. d'Europe*) Fr.

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Les feuilles sont plus petites que celles du *T. de Hollande*.

» **platyphylla** (de Hollande)

12 à 14 cm. de c.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	32 —

Le plus répandu des Tilleuls, la fleur (en juin) est très recherchée pour infusions.

Tulipier (voir *Liriodendron*)**Ulmus** (Ormeau)» **americana**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	32 —

Très belle espèce à feuilles luisantes, originaire de l'Amérique.

» » **latifolia** (ou à grandes feuilles)

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	32 —

Les feuilles sont plus grandes qu'à l'ormeau champêtre.

» » **pendula** 10 à 20 —

A rameaux strictement pleureurs.

» **campestris**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	32 —

Ormeau commun ou champêtre.

Ulmus campestris Gaujardi	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	32 —

Tronc très droit et vigoureux.

» montana végéta	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	32 —

Espèce nouvelle d'une croissance excessivement rapide.

Vernis du Japon (voir Ailantus)

Virgilia lutea (Virgilier à bois jaune)	Fr.
12 à 14 cm. de c.	18 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	30 —
18 à 20 »	38 —

Arbre très décoratif, en juin-juillet fleurs blanches, en grandes grappes rameuses, pendantes.

Zelkova Crenata (syn. Planera Crenata)	
6 à 10 —	

Bel arbre entièrement rustique, d'un grand mérite forestier pour la qualité exceptionnelle de son bois qui surpasse celle du chêne.

» Sinica	6 à 10 —
-----------------	----------

Cet arbre prend de grandes proportions dans son pays natal. Chine centrale. Très apprécié par la qualité de son bois, il a les feuilles caduques profondément dentées et d'un beau vert brillant.

Rhododendrons hybridum arboreum et Rhododendrons Américains

Nous avons fait un choix des variétés les plus robustes des deux classes ci-dessus. Toutes ces variétés sont rustiques.

Jolies plantes variées, la pièce 8 à 12.— et 15 fr.

Azalées et Camélias

Azalées Japonicum	Fr. 6.—	Azalées Anemona Cameliiflora	8 à 10 fr.
Azalées Mollis	» 6.—	Camelia variés belles pl.,	de 8, 10, 15, 20 fr.

PIVOINES

HERBACÉES (Paeonia herbacea) (Paeonia Sinensis)

variées, la touffe Fr. 3 à 4.—

PIVOINES en ARBRES (Paeonia arborea)

variées, la pièce Fr. 5 à 10.—

Arbrisseaux et Arbustes d'Ornement

à feuilles caduques ou persistantes

Les arbustes précédés de la lettre :

F sont des plantes à feuilles caduques ou à fleurs.

P » » » persistantes.

Les variétés d'arbustes à feuilles persistantes dont la reprise est difficile sont cultivées en pots. Les Aucubas, Troènes, Laurelles, etc., sont levés en mottes et tontinés dès septembre; nos buis, houx, fusains, sont bien ramifiés et garnis depuis la base.

P *Abelia Floribunda* (Mexican Abelia) 5 — Fr.
Feuilles oblongues, fleurs rose vif. En juin, rustique.

F » *rupestris grandiflora* 4 50
Fleurs d'une longue durée, blanc-rosé, à odeur suave comme celles du chèvrefeuille.

P *Abricotier à fleurs* (voir *Armeniaca*)

F *Althæa* (ou *Hibiscus syriacus*) 4 à 5 —

- » *Alba flore pleno*
Fleurs blanches doubles.
- » *Amaranthus*
Fleurs doubles rouge-violacé.
- » *Amplissima* ou *Pæniæflorus*
Fleurs doubles rose-vineux.
- » *Anemonæflorus*
Fleurs doubles, rouge vineux foncé.
- » *Cœlestis*
Fleurs bleues simples, très jolies.
- » *Carnea rosea*
Rose argenté, doubles.
- » *Carneus plenus*
Rose tendre, fleurs semi-doubles.
- » *Comte de Flandre*
Fleurs pourpres doubles.

F *Althæa Comte de Hainaut* Fr.

Doubles, blanc-rosé.

- » *de la reine*
Fleurs doubles, rose carné.
- » *de la Veuve*
Rose violacé, simples.
- » *fastuosa*
Simples ou semi-doubles, blanc-rosé.
- » *grandiflora superba*
Semi-doubles, blanc-rosé.
- » *Jeanne d'Arc*
Blanc pur doubles, très belle variété.
- » *Lady Stanley*
Fleurs semi-doubles, blanc carné.
- » *Meheani*
Fleurs grandes, simples, bleu lavande satiné, onglet pourpre à la base des pétales; feuillage élégamment marginé et croissance compacte.
- » *Monstruosa plena*
Grandes fleurs doubles, mauves.
- » *Pæniæflorus* (voir *Amplissima*)
- » *puniceus plenus*
Semi-double, rose foncé.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Fr.

F Althæa Purpureus Foliis Variegatis
Rouge foncé, fleurs doubles, feuillage panaché.

» Rouge double

» Rubis

Le plus rouge des simples.

» Snowdrift

Fleurs grandes, simples, en forme de clochettes, coloris blanc pur; excessivement florifère.

» Souvenir de Charles Breton

Grandes fleurs simples, violettes.

» Totus albus

Simple blanc pur.

» Violaacea flore pleno

Belles fleurs doubles, violettes.

Amandier (voir Amygdalus)**F Amelanchier Botryapium (ou à grappes)** 3 —

Arbrisseau atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres et feuilles oblongues, fleurs blanches en avril-mai.

F Amorpha canescens 3 —

Fleurs en grappes bleu foncé, en juillet.

» frutescens 3 —

Joli arbuste à fleurs bleues en épis paraissant en août.

F Amygdalus Georgica (Amandier) 3 —

Fleurs rose-vif, floraison précoce.

P Andromeda Japonica (Pieris Jap.) 5 —

A fleurs blanches, carnées. avril, pour massif et forçage.

» variegata 5 —

Belle variété du précédent à feuilles marginées.

P Aralia spinosa (Angélique épineuse) 3 —

En août-septembre petites fleurs blanches, en larges panicules.

P Arbutus Unedo (ou arbousier ou arbre à fraises) 5 —

Fleurit en oct.-nov. Fleurs blanches en grappes. Fruits rose-écarlate, comestibles. Situation abritée.

F Armeniaca Japonica flore pleno (abricotier à fleurs) 3 —

Fleurs doubles, roses.

F Aronia Floribunda 3 —

Fleurs blanches, très florifère. Peut atteindre 2 mètres, à feuilles simples, oblongues, dentées, velues en dessous, rougissant à l'automne.

Aubépine (voir Crataegus)

Fr.

P Aucuba Japonica variés 5 à 15 —

Feuilles vertes ou panachées, coriaces et luisantes. Fruits rouges du plus bel effet. Mi-soleil et ombre.

P Azara microphylla 4 —

Rameaux étalés, feuilles dentées vert-foncé, fleurs jaunâtres en petits corymbes en avril.

P Bacharis Patagonica (Sénéçon de Patagonie) 3 50

Feuilles dentées vert-foncé glauques.

» Halimifolia (Sénéçon en arb.) 3 50

De 2 à 4 mètres de haut, en septembre-octobre fleurs blanchâtres en petits capitules.

P Bambusa (bambous)

touffes en motte dans les var. suivantes :

» aurea (bambou doré) 4 à 6 —
Tiges grêles, rameuses, jaune-paille.» Fortunei variegata, (Sasa) 2 à 5 —
Jolie variété à feuilles rubanées de blanc. vigueur moyenne.» Metakei (Sasa japonica) 4 à 6 —
Jolie variété, grandes feuilles, d'un beau vert.» nigra 4 à 6 —
Rustique. Tiges grêles noires. Feuilles violacées. (Bambou noir).» phyllostachys nidularia 4 à 6 —
Variété à larges feuilles, très vigoureuse, croissance rapide.**Berberis** en pots 3 50**P » Acuminata**
Arbuste étalé, jeunes rameaux rouges, fleurs jaune-bronzé.**F » Aggregata**
Très nombreuses grappes de fleurs jaunes auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouges.**P » Candidula**
Arbuste nain, feuilles vert-foncé, luisantes en dessus, blanches en dessous. Fleurs jaune vif, globuleuses. Convient pour rocailles.**F » Coryi**
Fleurs jaunes, belles grappes pendantes et fruits rouges.**P » Darwini**
Feuillage piquant, ressemblant à celui de l'Osmanthus. Fleurs jaune d'or.**F » Dictyophylla**
Buissonneux, épineux. Feuilles glauques, fleurs jaune-pâle, fruits rouges ovales.**F » » albicans**
Buissonneux, épineux. Feuilles ovales, glabres. Tiges et feuilles très glauques, rougissant à l'automne. Au printemps, fleurs jaune pâle, grandes, pédonculées. Fruits rouges, ovales.

Fr.

P Berberis dulcis ou buxifolia

Variété à feuilles rondes, ressemblant à celles du buis. Fleurs jaune vif, solitaires.

P » Gagnepainii

Curieuse variété fleurissant en juin. Fleurs jaunes. Fruits pourpre-glauc. Végétation abondante.

P » Hookeri

Très épineux et à grand feuillage, beau vert brillant. Fleurs jaune vif.

P » Illicifolia

Rustique, vigoureux. Feuilles dans le genre du houx, mais plus grandes, d'un beau vert. Fleurs jaune-orange en grappes.

P » Neubertii

Grandes feuilles, épineux.

P » Sanguinea

Feuilles très dentées. Fleurs rougeâtres.

P » stenophylla

Charmant arbuste recherché par sa superbe floraison jaune au printemps.

P » » erecta

Feuilles petites, vert-clair, rameaux érigés, fleurs jaune-vif.

P » » IrwiniPlante compacte, jolie variété p^r rocailles.**P » » Latifolia**

Port érigé, feuilles larges, vert-noirâtre.

P » » Verruculosa

Feuilles coriaces, épaisses, vert-foncé, luisantes. Fleurs jaunes. Rocailles.

F » Subcauliata

Rameaux nombreux, feuilles légères d'une belle teinte glauque ; à l'automne baies innombrables, petites, rose vif.

F » Thümborgii

Joli feuillage qui devient rouge à l'automne, nombreux fruits rouges.

F » » Atropurpurea

Feuillage rouge éclatant.

F » Vulgaris purpurea

Feuillage d'un beau pourpre, ne s'atténuant pas.

F » Wilsonae

Nain, très ramifié, à petites feuilles. Fleurs riche jaune d'or, fruits d'une superbe coloration cramoisie.

Boule de Neige (voir Viburnum)**F Broussonetia papyrifera (Mûrier**

à papier) 3 50

Grande feuille vert foncé, découpée et pubescente, revers blanchâtre.

Fr.

F Buddleia Alternifolia

3 50

Variété chinoise bien distincte, formant un arbuste ramifié à rameaux effilés et retombants. Feuilles alternes courtement pétiolées, lancéolées, fleurs lilas clair en juin et juillet.

» Lindleyana

3 50

Joli arbuste, fleurs violettes en panicules pendant tout l'été.

» variabilis

3 50

Fleurs lilas, en panicules.

» » Amplissima

3 50

Volumineux épis violet foncé,

» » Magnifica

3 50

Fleurs plus tardives, violet pourpre foncé.

» » Superba

3 50

Coloris plus foncé, fleurit 15 jours plus tard que le type.

» » Veitchiana

3 50

Plus robuste que le type. Epis floraux mesurant 30 à 40 cm. de longueur. Fleurs violet mauve brillant, à centre jaune orange.

F Bumelia Lanuginosa

4 —

Arbuste de collection, délicat, à rameaux effilés. (Terre de Bruyère.)

P Buplevrum fruticosum (Bu-

plèvre, oreille de lièvre) 4 et 6 —

Jolie plante très vigoureuse, à feuilles allongées vert clair.

P Buis (Buxus).**» Balearica ou de Mahon 5 à 15 —**

Une des bonnes variétés de buis verts à grandes feuilles.

» Harlandi 5 à 15 —

Port élané. Feuilles petites, luisantes, vert-blond. Fleurs abondantes et précoces.

» Japonica aurea 5 à 20 —

Feuillage panaché jaune de beaucoup d'effet ; à planter isolé.

» » microphylla 5 à 15 —

Buis du Japon à très petites feuilles.

» sempervirens arborescens 5 à 15 —

Très répandu, feuillage vert-foncé, brillant

» » angustifolia 5 à 15 —

Feuilles ovales lancéolées.

» » argentea variegata 5 à 15 —

Panaché de blanc.

» » aurea variegata 5 à 15 —

Plus doré que le Fol. aureis.

» » elegantissima varieg. 5 à 30 —

Le plus beau des buis panachés, plante très compacte se formant naturellement, élégante panachure. Plante à isoler.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.**P**

»

persistantes.

- Fr.
- P Buxus sempervirens Foliis**
- argenteis (anc.) 5 à 15 —
Feuilles largement panachées de blanc.
- » » **Foliis aureis (anc.)** 5 à 15 —
Identique au précédent, mais à panachure jaune d'or.
- » » **Fortunei longifolia** 5 à 15 —
Feuilles allongées d'un vert très brillant.
- » » **rotundifolia** 5 à 15 —
Feuilles rondes d'un vert très brillant.
- » » **glauca** 5 à 15 —
Feuilles glauques.
- » » **Handsworthii**
- | | |
|---------------|-----------|
| 0m 80 à 0m 90 | 10 — |
| 1m à 1m 20 | 15 — |
| 1m 25 à 1m 40 | 18 à 20 — |
- Variété à feuilles vertes, bien distincte par son port et son feuillage régulier.
- » » **macrophylla rotundifolia**
(b. à gr^{des} feuilles rondes)
- | | |
|---------------|-----------|
| 0m 80 à 0m 90 | 10 — |
| 1m 10 à 1m 25 | 15 — |
| 1m 30 à 1m 50 | 18 à 20 — |
- De tous les buis à feuilles vertes, c'est le plus vigoureux et celui qui convient le mieux pour haies, bosquets, rideaux, etc. Disponible en grandes quantités.
- » » **microphylla glauca** 5 à 15 —
Variété à petites feuilles glauques.
- » » **minima glauca** 5 à 15 —
Variété naine à feuillage glauque très fin.
- » » **navicularis** 5 à 15 —
Feuilles à forme incurvée.
- » » **pendula** 5 à 15 —
A rameaux pleureurs.
- » » **pyramidalis** 5 à 15 —
Végétation en forme pyramidale.
- » » **variegata** 5 à 15 —
Se forme bien en pyramide feuillage panaché.
- » » **salicifolia elata** 5 à 15 —
Feuilles elliptiques, lancéolées.
- » » **thymifolia**, à feuilles de thym 5 à 15 —
Variété décorative, à très petites feuilles, comme le Thym.
- F Callicarpa Koreana** 4 —
Se couvre à l'automne d'une grande quantité de fruits pourpre violacé.
- » **Giraldiana** 4 —
Originaire de Chine. Arbuste de 1 à 2 m. Rameaux raides, pubescents. Feuilles elliptiques, velues en dessous. Fleurs roses, petites, en cimes compactes, en juillet. Fruits globuleux, violet d'améthyste.

- Fr.
- F Calycanthus Floridus** 3 —
Arbre aux anémones, fleurs pourpres.
- » **macrophyllus** (C. à grandes feuilles) ou **occidentalis** 3 —
A grandes fleurs rouge noirâtre, mais remarquable surtout par ses très larges feuilles.
- » **praecox** (ou **Chimonanthus fragrans**) 3 —
Du Japon, de 1m50 à 3 m., feuilles lancéolées, luisantes; de décembre à février, fleurs naissant avant les feuilles, d'un blanc jaunâtre, rougeâtre en dedans, à odeur de jacinthe, très agréable.
- » » **grandiflorus** 3 —
Le même que le précédent, mais à fleurs beaucoup plus grandes.
- F Caragana** (Voir ch. Arbres Forestiers)
- F Caryopteris mastacanthus** 2 50
Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent en automne de ravissantes fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées. Trop peu connu!
- F Ceanothus Georges Simon** 4 —
Fleurs d'un beau rose lilacé.
- » **Gloire de Versailles** 4 —
Bleu azur foncé, le plus beau des Ceanothus.
- » **Henri Desfossé** 4 —
Plante à floraison prolongée. Thyrses élégants, fleurs bleu indigo.
- » **Marie Simon** 4 —
Rose lilacé, joli.
- » **Perle Rose** 4 —
Thyrses volumineux, obtus, rose carmin.
- F Cerasus** (Cerisiers).
- » **Avium Flore Pleno greffés** 3 50
Très jolie variété à fleurs doubles, blanches, légèrement rosées.
- » **pendula greffé demi-tige** 5 —
Charmant variété à rameaux pleureurs.
- » **Japonica James H. Veitch** 5 —
Fleurit de bonne heure au printemps. Coloris rose-oeillet. Fleurs doubles très grandes. Excessivement florifère.
- » **Mahaleb** (Cer. Ste-Lucie) 1 50
Floraison blanche au printemps.
- » **pendula greffés demi-tige** 5 —
Le même que le précédent, mais dont les rameaux sont pleureurs.
- » **Virginiana** (voir Padus Virginiana).

- Fr.
- F Cercidiphyllum japonicum** 3 —
Arbrisseau aux rameaux opposés et grêles, feuille cordiforme très glauque.
- F Cercis (Arbre de Judée)** 4 —
- » **Japonica (Arbre de Judée du Japon)**
Variété bien distincte, à grand feuillage et fleurs rose vif, précoces.
- » **siliquastrum album**
Variété à fleurs blanches.
- » **rubrum**
tige à 10 — à 15 —
Très bel arbuste se couvrant au printemps de très nombreuses fleurs rouge violacé.
- F Chamæcerasus Alberti** 2 50
Joli arbuste, fleurs rose-lilacé, odorantes au printemps.
- F » Fragrantissima** 2 50
Fleurs blanc-jaunâtre très odorantes (février-mars).
- F » grandiflora rosea** 2 50
Fleurs rose vif bordé blanc.
- F » » rubra** 2 50
Fleurs rose foncé.
- F » Ledebourii** 3 —
Arbuste très vigoureux à port étalé, fleurs jaune-brunâtre.
- F » Morrowi** 3 —
Végétation étalée, fleurs blanc-jaunâtre. Nombreux fruits écarlates d'un bel effet.
- P » nitida** 3 50
Rameaux arqués, grêles, feuilles petites vert-foncé, Fleurs blanc-crème, odorantes.
- P » Pileata** 3 50
Variété naine à rameaux étalés, feuilles très rapprochées vert foncé brillant. Bonne plante pour rocailles et bordures. Fleurs blanc-jaunâtre.
- P » Sempervirens** 3 50
Arbuste très vigoureux et rustique. Dès février fleurs blanc-jaunâtre, très odorantes.
- F » Tartarica alba touffe** 2 50
Fleurs blanc jaunâtre, joli.
- F » » rubra** 2 50
A fleurs rose foncé.
- F » Virginalis alba** 2 50
Fleurs blanc pur, très joli.
- F Chionanthus Virginica** 3 50
Appelé « Arbre de Neige » à cause de ses nombreuses fleurs d'un beau blanc, en juin ; superbe arbuste atteignant 4 mètres.
- P Choisy ternata** en pot 4 à 6 —
Beau feuillage vert brillant, fleurs blanches au printemps, très abondantes. Dans notre région, rustique au pied d'un mur.

**F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.
persistantes.**

- Fr.
- P Cistus Albidus** 3 50
A fleurs roses.
- » **Crispus**
A fleurs rouges.
- » **Salvifolius**
A fleurs blanches.
- Les Cistus aiment les endroits secs et chauds et conviennent bien pour les rocailles.
- F Citronelle (voir Philadelphus)**
- F Citrus trifoliata (Syn. Limonia, ou C. Triptera, ou Citronnier à 3 feuilles) en pots** 5 à 10 —
Joli arbuste à épines et bois verts ; fait beaucoup d'effet au printemps avec ses fleurs blanches, et en automne lorsqu'il est couvert de jolis citrons très odorants.
- F Cognassier (voir Cydonia)**
- F Colutea arborescens (Bagnenaudier)** 2 50
Très vigoureux, fleurs rouges et jaunes.
- F Corchorus Japonicus (Kerria du Jap.)** 2 50
Joli arbuste, fleurs jaunes au printemps.
- » **flore pleno (K. du Japon à fl. doub.)** 2 50
Le même, mais à fl. très doubles, en boule.
- F Cornus (Cornouiller)**
- » **Glabrata** 3 —
Beau feuillage brillant.
- » **mas** 3 50 tige 5 et 6 —
Cornouiller à fruits comestibles.
- » **sanguinea (sanguin)** 3 —
Cornouiller à bois rouge.
- » **Siberica** 3 50
Cornouiller de Sibérie à bois corail.
- » **» Aurea Spathii** 3 50
Jolies feuilles bordées de jaune.
- » **» variegata elegant** 3 50
Plante superbe, brillante panachure, très élégante et décorative.
- F Coronilla emerus (Coronille des Jardins)** 2 50
Joli arbrisseau, nombreuses fleurs jaunes, tachées de rouge.
- F Corylus (Noisetier)**
- » **Contorta** 5 à 6 —
Variété d'introduction récente. Son caractère principal réside dans la forme en spirale de ses rameaux qui sont en même temps retombants, donnant à la plante un aspect très décoratif.
- » **Impériale de Trébizonde** 3 50 à 5 —
Enorme, ronde, bonne, demi-dure, très belle.
- » **Macrocarpa** 3 50 à 5 —
Moyenne, ronde, assez tendre.

- Fr.
- F** *Corylus Macrocarpa Bergeri* 3 50 à 5 —
Grosse extra.
- » » du Piémont 3 50 à 5 —
Grosse ronde, dure tardive.
- » aveline du Piémont
- » » de Provence
- » » pourpre
- » Merveille de Bolwyler
- » Prolifique à coque serrée
- 3 fr. 50
à 5 —
- Toutes ces variétés sont à gros fruits. Le Noisetier pourpre est très recherché pour son magnifique feuillage.
- P** *Cotoneaster Angustifolia* en pot 3 50
Très joli arbuste, épineux, ayant beaucoup de ressemblance avec le *Crataegus Lalandii*.
- P** » *Amoena* 3 50
Se couvre de graines d'une jolie couleur rouge. Végétation plutôt naine.
- P** » *Applanata* ou *Dielsiana* 3 50
Rameaux rouge-brun velus. Feuilles largement ovales, vert-foncé. Fleurs roses en mai-juin, fruits ovales, rouge-cramoisi.
- P** » *buxifolia* 3 50
Feuilles assez grandes, vert foncé; les nombreux rameaux se réfléchissent vers le sol. Fleurs blanches en mai. Fruits rouges.
- P** » *Congesta* 3 50
Haut de 30 à 50 cm. Petite plante à branches courtes, raides, réfléchies. Feuilles petites, glauques en dessous, fleurs rosées, fruits rouges. Rocailles.
- P** » *Francheti* 3 50
Rameaux longs et arqués, feuillage large, floraison abondante, fruits jaune orange.
- P** » *Frigida* (Himalaya) 3 50
Feuilles demi-persistantes, fleurs blanches en corymbes très multiflores, laineux, fruits rouges.
- F** » *horizontalis* 3 50
Branches couchées sur le sol; fleurs rosées très nombreuses, fruits rouge vif orangé. Feuillage caduque.
- F** » » *foliis variegatis* 3 50
Même port que le *C. Horizontalis*, mais à feuilles panachées blanc-jaunâtre.
- P** » *Humifusa* 3 50
Fleurs blanches, fruits petits, rouge-vif, rameaux rampants.
- P** » *microphylla* 3 50
Joli arbuste touffu, à rameaux réfléchis vers le sol; petites feuilles, fleurs blanches odorantes au printemps; fruits rouge corail.
- F** » *Moupinensis* (Tibet) 3 50
A grand feuillage bullé, fleurs disposées en corymbes, fruits ronds, noirs.

- Fr.
- P** *Cotoneaster Pannosa* (Yunnan) 3 50
Rameaux effilés, feuilles ovales, fleurs blanches en mai. Fruits d'un rouge vif.
- F** » *Praecox* (syn. *C. Nan-Shan*) 3 50
Feuilles caduques vert foncé en dessus, fleurs blanches, fruits solitaires, gros, ronds, rouge-vif, dès juillet. *Pour rocailles.*
- P** » *Prostata* 3 50
Rameaux ramifiés et couchés sur le sol, fruits rouges.
- P** » *Pyrenaïca* 3 50
Rameaux rampants et retombants, feuillage très rapproché d'une belle couleur verte.
- F** » *Salicifolia* 3 50
Beau feuillage vert brillant, feuilles très espacées de 4 à 6 cm. de longueur, étroites, lancéolées, à nervures très concaves. Fleurs rosées en corymbes compacts. Fruits rouges.
- P** » » *rugosa* 3 50
Variété du type, feuillage vert-foncé brillant.
- F** » *Simonsii* 3 50
Feuilles caduques, ovales. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé. Arbuste dressé.
- P** » *Thymæfolia* (Himalaya) 3 50
Feuilles persistantes, petites, ovales, luisantes, argentées en dessous. Fleurs blanc-rosé. Fruits rouge vif.
- P** » *Wheeleri* 3 50
Rameaux étalés. Fruits rouges.
- Les Cotoneasters conviennent spécialement pour orner les talus et les rocailles.**
- F** *Crataegus azarolus* ou Azérolier à gros fruits 3 50
Belle espèce à grandes feuilles, moins découpées que celles de l'aubépine; fruits plus gros, rouges ou jaunes; on les mange dans le Midi.
- F** » *Carrieri* 3 50
Port du précédent, il s'en distingue par ses fleurs blanc rosé et ses fruits de la grosseur d'une cerise.
- F** » *coccinea corallina* 3 50
Fleurs très ouvertes, assez petites, fruits rouges comme du corail à la fin de l'été, feuilles en cœur ovales, arbrisseau épineux et très rustique.
- F** » *Cordata Corallina* 3 50
Epines petites, fruits rouge-vif.
- F** » *crus galli* (Ergot de coq) 3 50
Nommé ainsi à cause de ses grandes et fortes épines; en mai-juin, fleurs blanches en bouquets.
- » *glabra* (voir *Photinia*).
- F** » *oxyacantha alba* 3 50
Aubépine blanche.

	Fr.
F <i>Crataegus oxacantha</i> flore albo pleno 3 50 Aubépine à fleurs blanches doubles.	
F » » » <i>coccineo pleno</i> 3 50 A fleurs rouges, doubles.	
F » » » <i>roseo pleno</i> 3 50 A fleurs roses doubles.	
F » » <i>Splendens</i> 3 50 Très belle variété, florifère, fleurs roses et blanches.	
F » » <i>Gumperi</i> 3 50 A fleurs rouges.	
F » » » <i>bicolor</i> 3 50 A fleurs simples.	
P » <i>Pyracantha Lalandi</i> ou buisson ardent de Lalande 3 50 et 5 — Rustique, très bel effet par la quantité de ses graines d'un beau jaune orange.	
P » » <i>Rogersiana Flava</i> 3 50 et 5 — A fruits jaunes. Aime le plein soleil.	
P » » <i>Yunnanensis</i> 3 50 et 5 — Plante vigoureuse à végétation un peu étalée, fleurs blanches. A l'automne multitude de fruits rouge corail vif.	
Les variétés en tiges de 6 à 12 —	
F <i>Cydonia Japonica</i> (Cognassier ou Poirier du Japon) en pot.	
» <i>Cathayensis</i> 4 — Nouvelle variété chinoise très vigoureuse, grandes fleurs blanc-rosé, très gros fruits comestibles.	
» <i>Japonica Abricot</i> 4 — Fleurs semi-doublés d'une magnifique teinte aurore brillant.	
» » <i>Alba grandiflora</i> 3 50 Grandes fleurs blanches passant au rose.	
» » <i>Aurora</i> 3 50 Très grandes fleurs rose saumoné.	
» » <i>Cardinalis</i> 3 50 Une des plus belles variétés, à fleurs d'un beau rouge cardinal.	
» » <i>Erectus coccinea</i> 3 50 Vermillon.	
» » <i>Falconnet-Charlet</i> 3 50 Semi-doubles roses.	
» » <i>Gaujardi</i> 3 50 Blanc rosé, extérieur carminé.	
» » <i>Macrocarpa</i> 3 50 A gros fruits.	
» » <i>Moerlesii</i> 3 50 Blanc rosé.	

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.**P » » persistantes.**

	Fr.
F <i>Cydonia Japonica Nivalis</i> 3 50 Vigoureuse variété, fleurs blanches	
» » <i>Purpurea plena</i> 3 50 Pourpres semi-doubles.	
» » <i>Rosea grandiflora</i> 3 50 Grandes fleurs rose saumoné.	
» » <i>Rubra grandiflora</i> 3 50 Rouge grenadier, fleurs très grandes.	
» » <i>Sarganti</i> 3 50 Fleurs rouge brillant cuivré, très longue floraison.	
» » <i>Simonii</i> 3 50 Semi-doubles rouge-foncé velouté.	
» » <i>Umbilicata</i> 3 50 Très jolie espèce, à fleurs roses; les fruits exhalent une délicieuse odeur.	
F <i>Cytisus Alpinum</i> (Cytise des Alpes)	
» <i>baliveau et touffe</i> 2 50 et 3 50 Fleurs jaunes en panicules en mai.	
» <i>Beanii</i> 3 50 Rampant, à fleurs jaune foncé.	
» <i>hirsutus</i> 2 50 Cytise velue, à fleurs jaunes, en grappes terminales.	
» <i>Kewensis</i> 3 — Longs rameaux rampants. Fleurs blanc-crème recouvrant toute la plante.	
» <i>laburnum</i> (Faux-Ebénier) 2 50 Fleurs jaunes, en grappes.	
» » <i>adamis</i> 3 Fleurs roses en grappes, au mois de mai.	
» <i>nigricans</i> (noirâtre) 2 50 Fleurs jaunes en épi, en mai.	
» <i>purpureus incarnatus</i> 2 50 Fleurs rose violacé en mai.	
P <i>Daphne Cneorum</i> 5 et 6 — Arbuste rameux, traînant. Feuilles lancéolées, mucronulées, fleurs roses très odorantes. Mai-juin. Pour rocailles.	
P » <i>laureola</i> 3 50 à 6 — Très belle plante verte, feuilles dressées d'un beau vert luisant.	
F » <i>mezereum rubrum</i> 3 50 à 6 — Bois Gentil à fleurs rouges.	
P <i>Daphniphyllum glaucescens</i> 4 à 6 — Rustique, feuilles elliptiques, vert foncé, glauques en dessous. Mi-ombre et terre de bruyère.	
F <i>Decaisnea Fargesii</i> 5 — 2 à 3 m. à gros bois. Feuilles glauques en dessous. Fleurs très précoces, verdâtres, en grappes presque terminales. Gros fruits charnus, en forme de gousse, pendants et prenant en octobre une teinte bleutée.	

- Fr.
- F Desmodium penduliflorum** 3 —
Depuis août jusqu'aux premières gelées, superbes panicules pendantes de fleurs rouge-violet foncé.
- » **Dillenii** 3 —
Fleurs rose foncé, petites, en panicules terminales, feuillées à la base. Juillet.
- F Deutzia** touffe 2 50 forte touffe 3 —
- » **Crenata**
Fleurs blanches en thyrses paniculés en juin.
- » » **candidissima plena**
Fleurs pleines blanc pur en mai-juin.
- » » **flore roseo pleno**
Fleurs très doubles, d'une jolie couleur rose.
- » » **Fortunei**
Très florifère, fleurs blanc pur simples.
- » » **Magnifica**
Blanc pur, doubles.
- » **Discolor Arcuata**
Fleurs blanc pur.
- » » **Carnea**
Fleurs blanc carné, revers roses.
- » » **Major**
Grandes fleurs blanc de neige.
- » **Fleur de Pommier**
Blanc rosé, à grandes fleurs.
- » **Gracilis**
Une des meilleures plantes à forcer ; fleurs d'un beau blanc de neige, en mai-juin.
- » » **campanulata**
Grosses fleurs blanc-lait.
- » » **carminea**
Fleurs rose tendre, boutons carmin-foncé.
- » » **flore roseo pleno**
Fleurs roses, doubles, vigoureux.
- » » **rosea**
C'est le D. gracilis, mais à fleurs rose tendre, à revers rose cendré.
- » » **Lemoinei**
Fleurs en panicules ramifiées et érigées, portant chacune 15 à 20 fleurs, grandes et bien ouvertes, blanc pur.
- » **Scabra**
Fleurs blanches, petites, en panicules multiflores insérées tout le long des rameaux.
- » **Wellsii**
Fleurs très doubles, blanc pur.
- Diervilla** (Voir Weigelia).

- Fr.
- F Dipelta Floribunda** 4 —
Branches rougeâtres à l'état jeune, feuilles très velues en dessous. Fleurs fond blanc, lavées lilas en dehors, maculées jaune, fruits rouges, anguleux, surmontés des lobes du calice, très florifère.
- F Elaeagnus angustifolia** (Olivier de Bohême) 3 —
Produit de l'effet, planté parmi d'autres arbres, par son joli feuillage argenté.
- F » edulis ou longipès** (Goumi Japon ou chalef à fruits comestibles) 3 —
Feuillage vert dessus, gris argenté en dessous, baies rouges comestibles.
- P » Pungens ou reflexa**
en pots 4 à 6 —
Feuilles réfléchies vert brillant en dessus, grises en dessous.
- P » » Foliis Variegatis** 4 à 6 —
Bel arbuste épineux du même port que le type, mais à feuilles largement panachées.
- P » » maculata aurea** 4 à 5 —
Magnifique feuillage largement panaché et maculé jaune d'or.
- P » » Simonii** 4 à 6 —
Feuillage argenté.
- P » » tricolor** 4 à 6 —
Le plus vigoureux et robuste des Eleagnus panachés, belle panachure vert clair et jaune doré.
- P » » variegata** 4 à 6 —
Plante vigoureuse, jolie panachure.
- P Eryobotria Japonica** en pot 6 —
(Néflier du Japon ou Bibassier) Octobre-novembre. Fleurs blanches odorantes. Un peu délicat.
- F Eschscholtzia Stantonii** 3 —
Floraison tardive en septembre-octobre. Longs épis aux extrémités des branches, fleurs nombreuses rose-vif, feuilles aromatiques. A tailler court chaque année.
- F Escallonia Ingramii** 4 —
Fleurs jaunes.
- » **Langleyensis** 4 —
Branches minces allongées, feuilles petites, ovales, vert-foncé, fleurs campanulées rose-carmin vif. Un peu délicat.
- F Evonymus Alatus** 4 —
2 m. environ. Raide à rameaux verts. Fruits pourpres à quatre lobes, graines écarlates.
- F » Europeus** (fusain d'Europe ou bois carré) 2 50
Produit un joli effet lorsqu'il est couvert de graines rouge orangé.

Fr.

- P Evonymus Japonicus** (Fusain vert) 6 —
 0m 60 à 0m 70 6 —
 0m 80 à 0m 90 10 —

Feuilles oblongues luisantes finement dentées. Arbuste très répandu.

- P » » duc d'Anjou** 5 à 15 —
 Feuillage panaché de vert clair et faiblement de jaune, vigoureux.

- P » » latifolius marginatus**
 albus 5 à 15 —

Très belle variété, larges feuilles élégamment marginées de blanc.

- P » » Président Gauthier** 5 à 15 —
 Le plus robuste et le plus vigoureux des fusains panachés. Les feuilles sont plus grandes que dans le f. latif. marg. alba et la panachure aussi belle.

- P » » Robustus** 5 à 15 —
 Nouvelle variété très rustique. Feuilles larges, d'un beau vert.

- P » » Wilsonii** 5 à 15 —
 Feuilles coriaces légèrement dentées, glabres, fruits capsulaires fortement couverts d'épines. Graines jaunes.

- F » » Koopmani** 4 —
 Feuilles linéaires, gros fruits rouge-cocciné.

- F » » Latifolia Planipès** 4 —
 Gros fruit rouge-carmin.

- P » » pulchellus, petite touffe** — 50
 le cent 35 —

Fusain à petites feuilles avec lequel on fait de jolies bordures. Plante naine vert foncé.

- P » » Variegata** 0 50
 Feuillage panaché.

- P » » radicans variegata** (greffé sur tiges de 0m50 à 1m50)
 de 6 à 10 et 25 —

Plante produisant beaucoup d'effet isolée sur pelouse, grâce à sa belle panachure tricolore.

- P » » radicans** (pour bordure) voir
 Plantes grimpances, page 22).

- F Exochorda grandiflora** (Spirea) 3 —
 Très belles fleurs blanches en mai-juin.

- P Filaria decora** (ou Phillyrea) 6 à 15 —
 Belle plante, rustique, qui, par son beau feuillage, rappelle le Laurier rose. Fleurs blanches en avril.

- » » Latifolia** 6 à 15 —
 Feuilles ovales, veinées. En mai, fleurs blanches. Vigoureux.

- » » macrophylla** 6 à 15 —
 Filaria à grandes feuilles.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.

P » » persistantes.

Fr.

- P Filaria Oleifolia** 6 à 15 —
 Espèce très distincte, à feuilles d'Olivier.

- F Fontanesia filariaefolia** 6 à 15 —
 Originaire de la Syrie; feuilles allongées, petites, d'un vert clair.

- » Alberti grandiflora** 3 50
 En mai-juin. Fleurs blanches.

- F Forsythia Intermedia** 3 —
 Fleurs jaune-clair, très florifère.

- » » Vitellina** 3 —
 Arbuste érigé. Fleurs très grandes jaune-éclatant.

- » Ovata** 4 —
 Fleurs précoces, nombreuses, jaune canari brillant dès les premiers jours de février.

- » Suspensa** 3 —
 Feuillage léger, en mars-avril fleurs jaune vif et jaune orange à l'intérieur.

- » » Fortunei** 3 —
 Feuillage vert clair, un peu grêle; en mars-avril, fleurs très abondantes, jaune vif.

- » » » Variegata aurea** 3 —
 Panachure jaune d'or.

- » » Sieboldii** 3 —
 Fleurs jaune-foncé, très florifère.

- » Viridissima** 3 —
 Feuillage d'un vert sombre, en mars-avril fleurs jaune brillant.

Fusain (voir Evonymus)

- P Garrya Elliptica** 6 à 15 —
 Fleurs en chatons pendant l'hiver. Blanc-verdâtre ou jaunâtre, baies noires, feuilles ovales, vert-foncé, luisantes en dessous. Délicat.

- » Thureti en pot** 6 à 15 —
 Hybride du G. elliptica, il est plus rustique que ce dernier, quoique encore délicat. Fleurs en chatons nombreux, de septembre en avril.

Genêt (voir Genista).

- F Genista Aetnensis** (Sicile-Sardaigne) 3 50
 Fleurs jaune d'or en juillet.

- » anxantina** 3 50
 Fleurs jaune d'or, avril. Végétation compacte.

- » Dallimorei** 3 50
 Jolie plante, fleurs roses et carminées, teinte toute nouvelle dans les genêts.

- » Juncea** (Genêt d'Esp.) 3 50
 Abondante floraison jaune au printemps; arbuste à végétation très rapide.

- » multiflora alba** 3 50
 Très joli arbuste, fleurs blanches très abondantes, d'un superbe effet.

- Fr.
- F Genista pendula lutea** 3 50
Rameaux pendants, se couvrant de belles fleurs jaunes en mai.
- » **præcox** 3 50
Fleurs jaune soufre. Avril-mai, très florifère. Plante plutôt naine.
- » » **alba** 3 50
A fleurs blanches.
- » **scoparia Andreana** 3 50
Très belle variété, fleurs moitié jaunes moitié brunes, en mai.
- » **tinctoria** (G. des Teinturiers) 2 50
Petit arbuste touffu, fleurit en épis jaunes très nombreux, en juin.
- F Grenadier** (voir *Punica Granatum*)
- Groseilliers** (voir *Ribes*)
- P Hedera arborea** (Lierre en arbre)
pot 4 à 6 —
Variété se formant en arbuste.
- F Hippophæ rhamnoides** (Argousier gris) 3 —
Feuillage gris cendré; en automne fruits jaune orange, qui donnent à l'arbre un aspect très décoratif.
- F Hydrangea Arborescens Grandiflora** 3 50
Arbuste très rustique, larges corymbes blanc de neige, de juin à fin août.
- » **paniculata grandiflora** 3 50
Abondantes fleurs en panicules, blanc rosé.
- » **Hortensis Domotoi** 3 50
Superbes fleurs double, rose pâle.
- P Hymenanthera crassifolia** 3 50
Petit arbuste à végétation rampante; convient pour rocailles.
- P Hypericum** (Millepertuis)
- » **Calycinum** en touffe — 50
en arrachis, le 0/0 25 —
Seul *Hypericum* rampant, fleurs jaunes abondantes, de juin à septembre. Convient pour rocailles et bordures.
- » **hircinum** 2 50
Fleurs jaunes printemps et été.
- » **Moserianum** 2 50
Grandes fleurs jaune d'or, étamines aux anthers rouges, du plus bel effet.
- » **patulum** (H. élevé) 2 50
Abondante floraison jaune en été, forme de jolies touffes arbustes.
- » » **Henryi** 3 50
Fleurs plus grandes, beau jaune or.

- Fr.
- P Ilex aquifolium** (Houx vert).
0m50 à 0m60 4 —
0m60 à 0m70 5 —
0m80 à 0m90 8 —
1 m à 1m25 12 —
- » » **panachés** 1 m à 1m25 15 —
- » » **variés** de 20 à 25 —
- » » **angustifolium**
Feuillage vert-luisant.
- » » **Camelliaefolia**
Feuilles un peu plus petites que celles du *Camellia*, mais aussi brillantes.
- » » **Crenata**
Feuilles petites à bord crénelé et enroulé.
- » » **fructo luteo**
A fruits jaunes.
- » » **Laurifolia**
Feuilles lancéolées.
- » » **Opaca** (Houx d'Amérique)
Port et aspect du type.
- » » **Pérado**
- » » **Perneyi**
Port pyramidal à feuilles très épaisses vert foncé.
- » » **pyramidalis compacta**
Plante touffue et régulière.
- » **Balearica** (Houx de Mahon) 6 à 15 —
Grosses feuilles peu épineuses, vert brillant. Vigoureux.
- F » Lævigata** 4 —
Feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées, glabres en dessous. Fruits rouge-orangé.
- » » **macrocarpa** 4 —
A gros fruits rouge-orangé.
- F Indigofera dosua** (Indig. élég^t) 3 —
Charmant arbuste donnant en mai des fleurs rose-pourpre en grappes dressées.
- » **Decora Alba** 3 50
Arbuste nain, feuillage vert-clair, fleurs blanches.
- » **Kirilowi** 3 50
Variété distincte à fleurs roses.
- » **Potanini** 3 50
Variété de Chine. Fleurs d'un beau rose carminé, petites, en grappes dressées, abondantes. Très rustique.
- P Kalmia Latifolia** 6 à 10 —
Large feuillage brillant. Fleurs blanc rosé en juin. Rustique (Terre de bruyère).
- F Kerria Japonica** (v. *Corchorus*)

- Fr.
- F Kœlreuteria panicul.** (Savonnier
paniculé) 3 50
Très vigoureux, en juin larges panicules
de fleurs d'un beau jaune.
- F Lagerstroemia indica rosea** 3 50
Belles fleurs rose vif, en panicules multi-
flores, août octobre. Situation abritée.
- » » **rubra** 3 50
A fleurs rouges.
- » » **violacea** 3 50
Fleurs violettes petites et abondantes.
- P Laurus** (Laurier)
- » **angustifolia** 5 à 15 —
Très joli laurier-cerise, à feuilles étroites.
- » » **Bénardi**
0m60 à 0m70 5 —
0m80 à 0m90 7 —
1 m à 1m20 10 —
1m25 à 1m50 15 —
Feuillage vert foncé, de croissance com-
pacte et érigée.
- » **laurocerasus** (L. cerise ou laurelle)
0m60 à 0m70 4 —
0m80 à 0m90 6 —
1 m à 1m20 8 —
1m25 à 1m50 12 —
S'emploie beaucoup pour haies et bosquets.
- » » **Caucasica**
0m60 à 0m70 4 —
0m80 à 0m90 6 —
1 m. à 1m20 8 —
1m25 à 1m50 12 —
Large et beau feuillage vert foncé.
- » » » **Schipkaensis** 5 à 15 —
Espèce très rustique trouvée sur le versant
Nord des Balkans à une altitude de 1500 m.
- » » » **Reynvanii** 5 à 15 —
Variété rustique à végétation érigée et com-
pacte. Plante très ornementale se taillant
facilement.
- » » » **Mischeana** 5 à 15 —
Port très compacte. Feuillage vert foncé
très rustique.
- » » » **Zabeliana** 5 à 15 —
Feuilles étroites, luisantes et allongées;
rustique.
- » **lusitanica** (Laurier du Portugal)
10 à 20 —
1m50 à 2 m prix sur place
Feuilles lancéolées, ovales, vert-foncé.
Arbre dressé et touffu.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.**P » » » persistantes.**

- Fr.
- P Laurus lusitanica pyramidalis,**
de greffe 10 à 30 —
Variété du Laurier de Portugal, dont les
branches sont franchement pyramidales.
- » » **variegata** 10 à 30 —
Laurier du Portugal à feuilles panachées.
- » **nobilis** (L. d'Apollon ou Laurier Sauce)
0m50 à 0m60 5 à 6 —
- » **tinus** (*Viburnum tinus*) Laurier tin
petite touffe 4 à 6 —
plus fort de 8 à 15 —
Feuilles ovales, entières, coriaces. Fleurs
blanches ou rosées en corymbes terminaux,
dès l'hiver jusqu'au printemps.
- F Lespedeza bicolor** 3 50
Rustique, Feuillage bicolor. Fleurs rose
foncé en grappes grêles, août-septembre.
- F Leycesteria formosa** (Leycest. élégte) 3 —
Pendant tout l'été petites fleurs blanc rosé
en grappes pendantes.
- P Ligustrum Amurense** 5 à 10 —
Très vigoureux, originaire de l'Asie, con-
vient pour haies.
- » **Delavayanum** 5 à 10 —
Variété curieuse s'élevant peu, rameaux
arqués, convient pour rocailles.
- » **Henryi** (Chine) 5 à 10 —
Rameaux jeunes pubescents, grisâtres.
Feuilles caduques opposées, courtement pé-
tiolées, ovales, obtuses, très luisantes en des-
sus. Fleurs blanches. Fruits noirs.
- » **Ibota** 5 à 10 —
Espèce excessivement vigoureuse, à petites
feuilles vert brillant. Rameaux grêles et
allongés.
- » » **Follis variegatis** 5 à 10 —
Variété à feuilles panachées.
- » **Japonicum** 1m 5 —
1m25 6 50
1m50 8 50
Très beau feuillage, large, d'un beau vert
foncé.
- » » **argenteum marginatum** 5 à 10 —
Grandes feuilles marginées de blanc.
- » » **coriaceum**, de greffe 8, 15 à 30
Très belle et curieuse variété qui mérite de
figurer dans toutes les collections; feuilles
très épaisses, coriaces, d'un beau vert foncé
brillant. Arbuste de petite dimension.
- » » **excelsum superbum**
de greffe 5 à 10 —
Très belle variété du Troène du Japon.
feuillage large, admirablement panaché de
jaune et de blanc.

Fr.

P Ligustrum Japonicum lucidum 5 à 10 —

C'est le Troëne du Japon, mais à grandes feuilles luisantes, belle variété.

» » » **macrophyllum**
de greffe 5 à 10 —

Variété à très grandes feuilles.

» » » **marginatum aureum**
5 à 10 —

Larges feuilles marginées dorées.

» **ovalifolium (Troëne)**
0^m70 à 0^m80 2 —
0^m90 à 1^m 2 50
1^m10 à 1^m20 3 —
1^m30 à 1^m40 3 50
1^m50 5 —

Le plus vigoureux des Troënes et la meilleure plante verte pour haies. Demi-persistant. Appelé à tort Troëne de Californie.

» » **aureum elegantissimum**
de greffe 5 à 10 —

Plante vigoureuse à feuillage panaché jaune d'or éclatant.

» » **robustum marginatum**
aureum, de greffe 5 à 10 —

Feuilles élégamment marginées de jaune, ne brûle pas au soleil.

» **Prattii (Chine et Thibet)** 5 à 10 —

Petite espèce à rameaux grisâtres. Feuilles petites, ovales vert-luisant en dessus. Fleurs blanches en grappes allongées. Fruits noirs. Très rustique.

» **Quihoui (Chine)** 5 à 10 —

Rameaux minces pubescents, rougeâtres. Feuilles oblongues ou ovales, vert-foncé. Fleurs blanches en panicules. Septembre. Fruits ovales purpurins.

» **Regelianum (Japon)** 5 à 10 —

Arbuste buissonneux, raide, rameaux étalés et pubescents, feuilles caduques, assez grandes, obovales, acuminées, molles, velues en dessous, à la fin rougeâtre. Fleurs blanches, juin-juillet. Fruits noirs. Persistant une partie de l'hiver.

» **sinensis (de Chine)**

Très robuste, convient très bien pour haies, vigoureux. Demi-persistant.

Mêmes prix que le Lig. Ovalifolium.

» » **Aureis Foliis variegatis** 5 à 10 —

Très belle variété à feuillage panaché or, fin et léger.

» » **nanum Foliis aureis** 5 à 10 —

Nain de la Chine, panaché jaune.

» **Vulgaris foliis aureis** 5 à 10 —

Troëne commun à feuilles dorées.

» » **Fructo luteo** 5 à 10 —

Troëne commun à fruits jaunes.

Fr.

F Lilas (voir Syringa)**F Liquidambar Styracliflua (Copalme d'Amérique)** 5 — à 6 —

Ecorce du tronc et des branches subéreuses avec côtes saillantes. Feuilles à 5 lobes fortement teintées écarlates à l'automne.

P Mahonia aquifolia à feuilles de houx 5 à 10 —

Abondantes fleurs jaunes au printemps.

» **fascicularis** 5 à 10 —

Variété très distincte, à feuilles plus épineuses que le M. aquifolia; très gracieux.

» **Japonica (ou Berberis Japonica)** 5 à 10 —

Feuillage vert clair, parfois jaunâtre; fruits gros, une des plus belles espèces.

» **rotundifolia Hervei** 5 à 10 —

A feuilles larges, absolument rondes, sans épine.

» **Sawayseyi** 5 à 10 —

Rustique à feuillage vert-clair.

F Maclura aurantiaca (Maclure épineux ou Oranger des Osages) 3 —

Feuilles luisantes, très fortes épines droites ou courbées; en juin-juillet fleurs verdâtres ou jaunes en chatons.

F Malus (Pommiers d'ornement à fleurs)
touffe 4 —
demi-tige 5 —» **angustifolia flore-pleno**

Fleurs très grandes doubles rose pâle odorante, très florifère.

» **baccata**

Fleurs blanc rose, avril-mai. Fruits jaunes ou rougeâtres, décoratifs.

» **Floribunda**

Fleurs très nombreuses, roses.

» » **Aldenhamsensis**

Fleurs cramoisi semi-doubles, superbes.

» » **purpurea**

Très belle variété, très florifère; fleurs rouge pourpre.

» » **Scheideckeri**

Florifère, fleurs roses doubles recouvrant les rameaux.

» **Eva Ratké**

Variété à rameaux pleureurs.

» **Niedzwetzkyana**

Curieuse variété dont le bois, les feuilles et les fleurs sont rouges.

» **Parckmani (ou Halliana)**

Boutons d'un beau carmin, fleurs semi-doubles, feuillage très distinct.

Fr.

Malus Spectabilis roseo pleno

Fleurs doubles, roses, grandes et odorantes.

» » **flore albo pleno**

Très grandes fleurs semi-doubles, blanc rosé.

P Nandina domestica 5 à 6 —

Arbuste du Japon, feuillage composé, en juillet-août grandes panicules de fleurs blanches. Fruits rouges de la grosseur d'un pois.

P Olearia Haastii 5 à 6 —

Arbrisseau buissonneux à petites feuilles buxiformes, fleurs blanches très nombreuses en panicules.

» **Nummularifolia** 5 à 6 —

Espèce très distincte, très petites feuilles courtement pétiolées, arrondies, rameaux d'une belle couleur dorée.

» **Oleifolia** 5 à 6 —

Feuilles entières, bords lisses. Fleurs blanches très nombreuses.

P Osmanthus aquifolium (O. à feuilles de Houx) 10 à 50 —

Très belle plante verte, feuilles ressemblant un peu à celles du Houx, mais plus petites. Fleurs blanches en été, tr. odorantes.

» » **atropurpureus** 10 à 15 —Même port que l'*Osmanthus Aquifolium*, mais feuilles pourpres en naissant, passant au vert-noirâtre reticulé de pourpre.**F Padus Virginiana** (Merisier de Virginie) 3 50

Atteignant 5 à 6 mètres, rameaux rougeâtres; fleurs blanches en grappes à la fin mai.

F Pavia macrostachia 3 50

Pavie à épis, arbrisseau d'Amérique à feuilles dentées, cotonneuses en-dessous, en juillet-août fleurs blanches, odorantes, en longues grappes. Les graines sont de petits marrons.

» **flava** (Syn. *P. Lutea*)
(Marronnier à fleurs jaunes)

Fleurs jaune pâle en mai-juin, feuillaison tardive.

F Perowskia atriplicifolia en pot 3 —

Arbuste à rameaux blanchâtres, feuillage vert grisâtre très odorant; donne de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues, mesurant souvent jusqu'à 1 mètre de longueur.

F Persica flore roseo pleno (Pêchers à fleurs) 3 50

Fleurs roses doubles.

F Philadelphus (Seringat ou Citronelle) 3 50» **coronarius** (Seringat odorant)Fleurs blanches en juin, c'est le plus odorant des *Philadelphus*. S'élève à 2 m. et 2=50 de hauteur.**F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.****P » » persistantes.**

Fr.

F Philadelphus grandiflorusLes fleurs sont plus grandes que dans le *Seringat* odorant. Variété vigoureuse.» **Lemoinei****Bouquet blanc**

Fleurs blanches doubles réunies en bouquets.

» » **Erectus**

Erigé, blanc pur.

» » **Mer de glace**

Blanc pur.

» » **Mont-Blanc**

Fleurs simples blanc pur.

» » **Rosace**

Fleur double, blanc pur.

» » **Virginal**

Plante vig. Volumineuses panicules de gr. fleurs doubles, lustrées, à pétales ronds, blanc pur superbe.

» » **Voie Lactée**

Fleurs arrondies à larges pétales, blanc neige.

P Photinia glabra dentata 10 à 20 —
(syn. *Crataegus glabra*)

Grandes feuilles brillantes, dentelées; les jeunes pousses sont rouges.

F Potentilla fruticosa 2 50

Nord de l'Europe, touffu, atteint 1 m. de haut; fleurs d'un beau jaune en corymbes, tout l'été.

F Prunus (Pruniers d'ornement)

touffe 4 —

demi-tige 5 —

» **Pissardi**

En avril, fleurs rose pâle, feuillage d'un beau pourpre ne s'atténuant pas. En août fruits pourpres comestibles. À planter par groupes avec des plantes panachées.

» » **Blereana**

Fleurs doubles, rose frais, grandes et abondantes. Son feuillage est également pourpre.

» » **Hessei**

Feuilles étroites découpées et bordées de jaune et rose.

» » **Moseri flore pleno**

Feuillage pourpre; fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère.

» » **Nigra**

Bois et feuillage plus foncés que le type. Fleurs violacées au printemps.

» **Sinensis flore albo pleno**

Fleurs doubles, blanc pur.

» » **flore rubro pleno**

Fleurs roses, très doubles.

Fr.

F Prunus Triloba

Très jolie plante à feuillage dentelé, en avril les branches se couvrent d'innombrables fleurs doubles, d'un beau rose.

F Ptelea trifoliata (Orm. à 3 feuilles)

touffe 3 50

Petit arbre branchu et étalé, feuilles à 3 folioles.

» » aurea de greffe 5 —

Très belle variété à feuillage jaune d'or très constant.

F Punica Granatum (Grenadier) 5 —

Feuilles opposées, oblongues, glabres. Fleurs rouges mai-juin.

» » flore pleno 5 —
Fleurs blanches doubles.

» » Legrellei 5 —

A fleurs panachées. Grosses fleurs bien doubles, d'un rouge clair saumoné largement striées de blanc, très rustiques.

F Pyrus Salicifolia pendula

greffé touffe, 1/2 tige et tige 3 50 à 6 —

Poirier d'ornement. Feuilles ayant beaucoup de ressemblance à celles du Saule, vertes en-dessus, grisâtres en-dessous. Rampeaux pendants.

» Japonica (Voir Cydonia Japonica).

P Quercus Ilex (Chêne vert)

en pot 10 à 30 —

Très commun dans le Midi, il aime les terrains secs et sablonneux; s'emploie pour l'ornement des jardins paysagers.

P Rhamnus alaternus 5 —

Fleurs odorantes, avril-Juin convient dans tous les terrains.

P » » angustifolia variegata 5 —

Feuilles panachées de blanc.

F » » Cathartica ou Nerprun comm. 2 50

C'est le Nerprun purgatif. Peut servir pour haies et reboisements, fleurs jaune verdâtre.

F » » frangula (Bourgène) 2 50

Rameaux brun-noir, pointillés de blanc jaunâtre. Fruits d'abord rouges, ensuite noirs. Même emploi que le R. Cathartica.

F » » Imeretina 4 —

Très larges feuilles vert-foncé luisant, écorce blanche, fleurs jaunâtres.

F Rhodotypos kerrioides (ou Corchorus

Japonicus flore albo) ou Kerria du

Japon à fleurs blanches 2 50

Très joli arbuste, comme le Kerria Japonica, mais à fleurs blanches simples.

Fr.

F Rhus (Sumac)

» cotinus (S. fustet, arbre à perruque) 3 50

Ainsi dénommé parce que les pédoncules des fleurs s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches, très pittoresques.

» » atropurpureus 3 50

Très belle variété. Les panaches au lieu d'être blancs comme dans le type, sont d'un beau rouge.

» » foliis purpureis 3 50

Feuillage rouge-noirâtre, comme celui du hêtre pourpre, devenant plus foncé à l'automne. Fleurs rouge-brunâtre, panicules plumeuses, légères. Rustique.

» glabra (Vinaigrier) 3 —

A feuilles glabres.

» » laciniata 3 —

Jolie variété à feuillage lacinié, prenant une belle teinte rouge en automne.

» typhina laciniata 3 50

Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles longues finement découpées, l'automne teinte rouge vif et orangé. Fleurs jaune verdâtre, fruits pourpre foncé ou amaranthes. Très décoratif.

F Ribes (Groseilliers à fleurs) 3 50
F » alpinum (des Alpes)

Fleurs jaune verdâtre.

F » » atrosanguineum

Les fleurs sont plus rouges que dans le Ribes Sanguineum.

F » » aureum (doré)

En avril, grappes courtes de fleurs jaunes; en août, petits fruits noirs.

P » » chilense (ou R. Gayanum)

Curieuse variété de groseilliers à feuilles persistantes. Originaire du Chili.

F » » Gordonianum

Jolie variété à fleurs rouges et jaunes.

F » » palmatum

Très distinct avec ses feuilles palmées.

F » » sanguineum (R. sanguin)

Très joli arbuste, en avril fleurs rose vif, en longues grappes pendantes.

F » » albidum

Fleurit comme le Ribes sanguin, mais les fleurs blanches.

P Ruscus aculeatus (Houx frelon)


3 50 à 5 —

Petit arbuste, feuillage piquant d'où lui vient son nom.

» racemosus (Fragon d'A-


lexandrie) 3 50 à 5 —

Feuillage vert foncé, brillant, très joli.



Fagus Sylvatica Pendula

Vue prise dans l'Etablissement.



Greffage d'une jeune plantation

Vue prise dans l'Etablissement

- Fr.
- F Sambucus (Sureau)**
- » *nigra* 2 50
Sureau commun à fruits noirs.
 - » » *foliis luteis* 3 —
Très belle variété à feuillage d'un beau jaune doré, d'un grand effet.
 - » » *laciniata* 3 50
C'est le sureau noir, mais les feuilles sont finement découpées. Très jolie plante.
 - » » *pendula* 3 50
C'est le sureau ordinaire, mais à rameaux pleureurs.
 - » » *plumosa aurea* 3 50
Feuillage léger et doré.
 - » » *pulvelurenta alba* 3 50
Panaché blanc pur.
 - » » *pyramidalis* 3 50
Variété à rameaux et croissance pyramide.
 - » » *variegata aurea* 3 —
Très belle plante dont le feuillage est panaché d'un beau jaune d'or.
 - » *racemosa* 3 50
À fleurs jaunes en mai-juin, magnifiques grappes de fruits corail.
 - » » *serratifolia (plumosa)* 3 50
À feuillage finement découpé, comme celui d'une fougère.
- F Spirea (Spirée)** touffe 2 50
forte touffe 3 50
- » *Aitchisoni*
Ecorce rougeâtre, feuilles vert-foncé brillant. Grandes fleurs blanc pur.
 - » *arguta*
Très belle variété, fleurs blanches, printemps.
 - » *ariæfolia (S. discolor)*
Se couvre entièrement de longues et légères panicules de fleurs blanches. Juin-juillet.
 - » *Billardi*
Rose carminé, pendant tout l'été.
 - » *Callosa (ou S. Japonica, ou S. Fortunei)*
Fleurs roses.
 - » » *alba*
Blanches en été, très florifère, belle variété.
 - » » *Bumalda*
Fleurs rose vif, fleurit tout l'été.
 - » » » *Antony Waterer*
Fleurs plus foncées que le Bumalda.
 - » » » *Vel Eximia*
Fleurs roses en été.
 - » » *Frœbelli foliis variegatis*
Fleurs rose violacé en été, joli feuillage panaché tricolore.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.**P**

»

»

- Fr.
- F Spirea Callosa macrophylla**
Grandes feuilles, fleurs roses, été.
- » » *rosea*
Très belles fleurs roses en été.
 - » » *rubra*
Fleurs rouges, été.
 - » » *Sanguinea*
Fleurs très rouges.
 - » » *superba*
Belles fleurs roses, été.
 - » *Chamædryfolia rotundifolia*
Feuilles petites, ovales, dentées, pubescentes. En juin fleurs blanches.
 - » *crispifolia*
Variété naine ; fleurs rouges en été.
 - » *Douglasii rosea*
Comme le *Spirea Billardi*, mais à fleurs moins foncées, rose lilacé, fleurit tout l'été.
 - » *flagelliformis*
Fleurs blanches au printemps.
 - » *Fontenayi*
Fleurit en été, blanc-rosé.
 - » *Grandiflora (v. Exochorda grandiflora)*.
 - » *Lindleyana (Syn. Spirea Sorbifolia)*.
Fleurs blanches en juillet, en panicules terminales et compactes.
 - » *multiflora arguta*
Florifère. Au printemps multitude de petites fleurs blanc pur, feuillage fin, léger.
 - » *opulifolia (Niellia opulif.)*
À feuilles de *Viburnum*, fleurs blanches, printemps.
 - » *prunifolia flore pleno*
Fleurs blanches, doubles, en mai.
 - » *Reevesiana (ou Lanceolata)*
Blanches en corymbes ; printemps.
 - » » *flore pleno*
La même, mais doubles, belles.
 - » *semperflorens*
Rose clair, fleurit tout l'été.
 - » *Sorbifolia (v. S. Lindleyana)*.
 - » *Thünbergii*
Petites fleurs blanc pur ; avril-mai.
 - » *Van Houttei*
Blanches, très florifère, en mai.
- F Staphylea Colchica** 3 —
En avril-mai, fleurs blanches, en grappes pendantes ; joli arbuste.

persistentes.

Fr.

F Stephanandra Flexuosa (syn. *Spirea Incisa*) Corée et Japon. 3 —

Atteint 1 m. de haut. Port étalé, rameaux grêles. Feuilles pétiolées, incisées. Fleurs blanches, en petites grappes, en juillet.

P Stranwæsia Undulata 5 —

Bel arbuste à feuilles coriaces. Petites fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge-orange.

F Sumac (voir *Rhus*)**F Sureau** (voir *Sambucus*)**F Symphoricarpos** (Symphorine)» *fructu albo* 2 50

Arbuste remarquable par ses grappes de fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.

» *fructu rubro* 2 50

Petit arbuste touffu ; à la fin de l'été fruits rouge-vineux d'un joli effet.

» *Parviflorus Conglomeratus* 3 50

Arbuste compact très ramifié, à petites fleurs arrondies, fruits petits, très nombreux, de couleur rose.

» *variegata* 2 50

Jolie variété à feuilles panachées.

F Syringa (Lilas) touffes, greffés 5 à 6 —» *Chinensis* (ou *S. rothomagensis*, ou *Lilas Varin*)

Fleurs simples, violet lilacé.

» *Varina Saugeana*

Fleurs plus rouges et plus belles que le Lilas de Perse.

» *Japonica*

Variété originaire du Japon. Donne en juillet des thyrses de fleurs blanches, très jolies, simples.

» *Josikea*

Originaire de Hongrie ; fleurs simples, bleu-violet en juin ; très distinct.

» *Persica flore rosea plena*

Lilas de Perse, à fleurs roses, doubles ; très joli.

» *vulgaris* ou *Lilas*» » *Abel Carrière*

Fleurs doubles bleu-cobalt.

» » *alba grandiflora*

Thyrses volumineux, fleurs simples, blanc pur.

» » *Alphonse Lavallée*

Variété à fleurs doubles, lilas clair, en grandes panicules.

» » *Belle de Nancy*

Fleurs doubles, rose satiné.

Fr.

F Syringa vulgaris Bertha Dammann
Fleurs simples, blanc pur ; variété très florifère.» » *Charles Baltet*

Fleurs doubles, rouge lilacé.

» » *Charles X*

Fleurs simples, beau rouge foncé.

» » *Charles Joly*

Fleurs doubles rouge-noirâtre.

» » *Charles Sargent*

Fleurs doubles énormes, mauve violacé.

» » *Condorcet*

Doubles, bleu ardoise.

» » *Congo*

Fleurs simples, très larges, rouge violacé.

» » *Crampel*

Fleurs simples lilas-bleuâtre, centre blanc.

» » *Deuil d'Emile Gallé*

Fleurs doubles, mauve carminé teinté d'aniline.

» » *Edouard André*

Fleurs doubles, rose tendre, boutons plus foncés.

» » *Edmond Boissier*

Larges fleurs simples rouge pétunia foncé, passant au violet métallique.

» » *Georges Bellair*

Fleurs doubles, giroflée vineux, boutons cocardeaux.

» » *Jacques Calot*

Fleurs simples, rouge-violet.

» » *Jean Bart*

Fleurs doubles, rose vineux ; bouton carmin.

» » *Jeanne d'Arc*

Fleurs doubles, blanc pur, en panicules énormes ; boutons blanc crème.

» » *Jules Ferry*

Fleurs doubles, larges thyrses mauve argenté, boutons roses.

» » *Jules Simon*

Lilas mauve passant au lilas azuré.

» » *La Mauve*

Fleurs mauves, doubles.

» » *La Tour d'Auvergne*

Fleurs très grandes, très doubles, violet purpurin.

» » *Lavallensis rosea*

Fleurs simples, rose tendre.

» » *Léon Simon*

Coloris bleuâtre, avec les boutons corail clair, fleurs doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Louis Henry

Panicules énormes et compactes, très grandes fleurs, rose violacé bleuâtre, doubles.

» » **l'Oncle Tom**

Fleurs simples pourpre violacé foncé.

» » **Madame Abel Châtenay**

Thyrses moyens, compactes; fleurs doubles, du blanc de lait le plus pur.

» » **Madame Casimir Perrier**

Fleurs pleines, doubles, blanc crème.

» » **Madame Francisque Morel**

Fleurs simples, thyrses géants, beau rose violacé.

» » **Madame Lemoine**

Très grandes fleurs pleines, d'un blanc pur.

» » **Mademoiselle Fernande Viger**

Fleurs simples, blanc très pur.

» » **Marc Micheli**

Lilas azuré tendre, doubles.

» » **Maréchal de Bassompierre**

Fleurs doubles, rose carminé foncé.

» » **Marie Lefraye**

Belle variété, thyrses très grands, fleurs simples, d'un beau blanc pur, qui se conservent très bien en fleurs coupées.

» » **de Marly (ou Rubra major)**Rouge foncé, fleurs simples, *extra pour forcer*.» » **Maurice de Vilmorin**

Fleurs doubles azuré bleuâtre.

» » **Maxime Cornut**

Lilas clair, fleurs doubles.

» » **Michel Buchner**

Fleurs doubles, mauve clair.

» » **Miss Helen Willmott**

Fleurs doubles blanc de neige.

» » **Monument Carnot**

Fleurs lilas bleuâtre doubles.

» » **Negro**

Fleurs simples; pourpre-violacé très foncé.

» » **Othello**

Fleurs rouge purpurin, simples.

» » **Président Carnot**

Lilas pâle, floraison tardive; doubles.

» » **Président Grévy**

Grandes fleurs doubles, bleu rosé, très beau.

» » **Président Viger**

Lilas bleuâtre doubles.

» » **Prince de Beauveau**

Ardoisé violacé doubles.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.**P**

»

»

F Syringa vulgaris Réaumur

Fleurs simples, grandes, carmin cocardeau.

» » **René Jarry Desbordes**

Fleurs doubles, lilas azuré rosé.

» » **Rubella plena**

Fleurs doubles, violettes.

» » **rubra major (voir Marly)**» » **Souvenir de Louis Späth**

Fleurs simples pourpre foncé. Un des plus beaux lilas simples.

» » **Souvenir de Croncels**

Fleurs simples carmin vif.

» » **Toussaint Louverture**

Fleurs simples, cramoiis passant au violet évêque sombre.

» » **Viviani Morel**

Fleurs simples, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacés.

» » **Volcan**

A fleurs simples, coloris rubis sombre.

» » **Wilson**

Rose tendre tardif, simples.

F Tamarix Africana (ou Parviflora) 3 —

Feuilles petites imbriquées aiguës. Fleurs roses en épis fasciculées de 2 à 3 mètres de long, en été.

» **Caspica 3 —**

Fleurs rose vif.

» **hispidula estivalis 3 —**

Fleurs grandes d'un beau rose carminé vif. Juillet-août.

» **indica (de l'Inde) 3 —**

Fleurs rose foncé, rougeâtre en été.

» **Japonica plumosa (du Japon) 3 —**

Très beau feuillage glauque, fleurs rose vif.

» **Tetandra Odessana 3 —**

Fleurit rose en été, variété vigoureuse à feuillage blanchâtre.

» » **purpurea 3 —**

Fleurs, rouge foncé.

*Les Tamarix sont des arbres très décoratifs, autant par leur feuillage léger, que par leur belle floraison.***P Troëne (Voir Ligustrum).****P Ulex europeus flore pleno (Ajone)**

genêt épineux 3,50 à 5 —

Mai-Juin, fleurs jaune-d'or doubles

P Veronica Hybrida Autumn Glory 5 —

Brillante floraison bleu-foncé en été et en automne.

persistantes.

- Fr.
- P Veronica Lindsayi** 5 —
Arbuste compact à fleurs roses.
- » **Traversii** 5 —
Supporte aisément l'hiver sous une légère couverture de feuilles; floraison blanche en juin-juillet.
- » **White Gem** 2 50
Arbuste compact à fleurs blanc pur, très nombreuses.
- F Viburnum Buddleifolium** 5 —
Fleurs blanches en corymbes. Feuilles oblongues, lancéolées.
- F » Carlesii (Boule de Neige de Corée)** 5 —
Fleurs blanc pur, revers rose, avril. Parfumées.
- P » Davidii** 5 —
Feuilles larges, fleurs blanches en ombelles, petits fruits d'un bleu acier, restant tout l'hiver sur la plante.
- P » Harryanum** 5 —
Petites feuilles rondes, vert foncé. Fleurs blanches en ombelles. Petite plante d'une belle forme érigée.
- P » Henryi** 5 —
Feuilles lancéolées. Fleurs en panicules. Fruits rouges.
- F » lantana (Viorne Mancienne)** 2 50
Fleurit blanc en juin, baies d'abord rouges, puis noires.
- F » opulus sterilis** 3 —
(ou Boule de Neige simple)
Jolie floraison blanche en mai, baies rouges.
- F » » flore pleno (Boule de Neige)** 3 —
Véritable boule de neige.
- P » Rhytidophyllum** 5 —
Arbuste à larges feuilles vert foncé, ondulées, de 15 à 28 cm. de longueur. Fleurs blanc-jaunâtre en larges corymbes, fruits d'abord rouge vif, puis passant au noir luisant. Rustique.
- F » tomentosum plicatum** 3 50
(ou Boule de Neige du Japon)
Variété à grandes feuilles gaufrées.
- P » Utile** 5 —
Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits rose saumoné.
- F Vitex agnus Castus (Gattilier)** 2 50
Feuilles composées. Fleurs en épis lilas-pâle.
- F Weigelia ou Diervilla touffe** 2 50
forte touffe 3 —
Très jolis arbustes fleurissant en avril et mai. Les fleurs en forme de clochettes sont réunies en inflorescences multiflores.
- » **Abel Carrière**
Joli rose carmin brillant.

- Fr.
- F Weigelia amabilis (W. Aimable)**
Rose pâle, joli.
- » » **alba**
Le même, mais à fleurs blanches.
- » **Argentea Flôra**
A fleurs blanches.
- » **Béranger**
Très joli, fleurs rouges.
- » **Caméléon**
Carné passant au rouge.
- » **candida**
Blanc pur, très beau.
- » **Coccinea**
A fleurs rouges.
- » **coreensis**
A fleurs jaunes.
- » **Eva Rathke**
Abondante floraison, fleurs grandes, de belle forme, rouge cramoisi.
- » **gigantiflora**
Fleurs rose carné, très grandes.
- » **grandiflora sulfurea**
Grandes fleurs jaunes.
- » **Hortensis floribunda**
Fleurs roses.
- » **Lavallei**
Fleurs rouge foncé.
- » **Lemoine**
Rose clair, très joli.
- » **Lutea**
A fleurs jaunes.
- » **Madame Couturier**
Blanc pur.
- » **Nana variegata**
Plante naine à feuilles panachées, fleurs blanc rosé.
- » **rosea**
Roses, très florifère.
- » **rosea variegata**
Roses, très beau feuillage panaché
- » **Sieboldi Stelzneri**
Fleurs rose tendre.
- » **Stelzneri**
Fleurs rose vif.
- » **Syriaca Voltaire**
Fleurs rouge pourpre.
- » **van Houttei**
Fleurs blanc rosé.
- » **Viger**
Fleurs blanches.
- F Xanthoceras Sorbifolia** en pot 3 50
Feuillage élégant, ressemblant à celui du sorbier, fleurs blanches en grappes terminales.

Arbustes à Fleurs sur tiges contreplantés

Althea.	Fr. 15 — à 25 —
Cerasus variés	» 5 — à 6 —
Cercis siliquastrum rubrum	» 10 — à 15 —
Cratægus variés.	» 6 — à 12 —
Cytisus laburnum	» 6 — à 12 —
Genista	» 6 — à 10 —
Malus.	» 5 — à 6 —
Prunus	» 5 — à 6 —
Pyrus Salicifolia.	» 5 — à 6 —
Syringa variés	» 10 — à 25 —
Viburnum Opulus flore pleno	» 10 — à 25 —
etc. etc.	

Arbustes à Feuilles persistantes taillés, formés, contreplantés pour isoler et pour jardins français

Buxus pyramides carrées.	Fr. 15 — à 30 —
» coniques.	» 10 — à 25 —
» cubes rez-terre.	» 15 — à 30 —
» boules rez-terre.	» 10 — à 25 —
» boules sur tiges.	» 12 — à 30 —
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii	» 15 — à 50 —
Ilex pyramides	» 15 — à 25 —
Taxus coniques.	» 15 — à 30 —
Thuja occidentalis pyramidalis	» 15 — à 30 —
etc. etc.	

MAGNOLIA

Nous possédons un très grand choix de fortes plantes depuis 1 mètre jusqu'à 8 mètres de hauteur.

Les prix en seront faits sur place avec l'acheteur.

MAGNOLIA A FEUILLES CADUQUES

	Fr.		Fr.
Alba superba	15 à 30 —	Soulangeana	15 à 30 —
Fleurs blanc rosé.		Fleurs roses, très florifère.	
Alexandrina	15 à 30 —	» rubra	15 à 30 —
Fleurs rose purpurin.		Fleurs rouges.	
Amabilis	15 à 30 —	Speciosa	15 à 30 —
Fleurs rose pâle.		Fleurs blanc rosé.	
Gracilis	15 à 30 —	Stellata (ou Halleana)	15 à 30 —
Fleurs rouges.		Arbuste nain, très florifère; fleurs blanches, doubles, très odorantes.	
Lenneana	15 à 30 —	Tripetala vel Umbrella	15 à 30 —
Grandes fleurs pourpre-éblouissant.		Large et superbe feuillage, d'où lui vient le nom de « Magnolia Parasol ».	
Macrophylla	15 à 30 —	Yullan	15 à 30 —
Très grandes feuilles vert glauque.		Fleurs blanc pur, très belle variété.	
Rustica rubra	15 à 30 —		
Fleurs rouges.			

MAGNOLIA A FEUILLES PERSISTANTES

Magnolia grandiflora.

Arbre remarquable par son port pyramidal, élancé, par son magnifique feuillage et surtout par ses fleurs, blanc pur, très odorantes, atteignant de 15 à 20 cm. de diamètre. Floraison juin-octobre. Sud des États-Unis. Rustique.

» grandiflora Gallissoniensis
Variété très vigoureuse, se formant mieux que le type.

» grandiflora Nanetensis flore pleno ou double Nantais.
Fleurs à neuf pétales très florifère, port peu régulier.

» grandiflora Rotundifolia.
A grandes fleurs, à feuilles arrondies.

Plantes de 1 m. de haut en motte

» de 1^m40 à 1^m50, »

» de 1^m90 à 2 m.


Plantes plus fortes, de 2 à 6 m. et 8 m.

prix

sur

place.

**Ces MAGNOLIA sont de belles plantes
contreplantées, larges et bien faites.**



Plantes Vivaces

Exemple de disposition de plate-bande garnie en plantes vivaces, dont la floraison se poursuit de mars aux gelées. C'est le mixed-Border des Anglais.

Nos	Genres	Epoque flor.	Coloris
1	Saxifraga Crassifolia	mars-avril	rose
2	Iris bleu	avril	bleu
3	Oeillet mignardise	mai-juin	rose
4	Heuchera	mai-sept.	rouge
5	Viola	continue	violet
6	Santoline	»	feuil. gris
7	Sedum	août-octobre	rouge
8	Nepeta	juin aux gelées	bleu
9	Iris jaune	avril	jaune
10	Plumbago	août-octobre	bleu
11	Iberis	avril-mai	blanc
12	Ancolie	avril-juin	bleu et jaune
13	Doronicum	mars-mai	jaune
14	Phlox variés	tout l'été	variés
15	Gypsophila	juillet-août	blanc
16	Gaillarde	mai-sept.	jaune
17	Asters	août aux gelées	variés
18	Lupins	mai-août	blanc
19	Echinacea	juillet-oct.	rose
20	Lys	juillet-août	blanc
21	Anémones	août-octobre	rose
22	Diclytra	mai-juin	rose
23	Delphinium	juin-octobre	bleu
24	Tritoma	août-sept.	corail
25	Helenium	août-octobre	jaune
26	Rudbeckia	juillet-oct.	jaune
27	Pavot	avril-juin	rouge

COLIS RÉCLAME

Nous expédions sur demande des Colis Réclame d'une belle collection, bien variée, à notre choix, de plantes vivaces pour l'ornementation des plates-bandes et pour la fleur coupée. Emballage et port compris pour la Suisse:

12 plantes pour **10** fr.

25 » » **20** »

Plantes Vivaces

pour Plates-bandes, Rocailles, Corbeilles et Isolés.

*La plantation s'effectue de l'automne en avril,
mais de préférence au printemps.*

Observations

Hauteur

- | | | |
|-----|---------------------------------------|------------------|
| (A) | plantes pour bordures et premier rang | 20 à 40 cm. |
| (B) | » de second rang | 40 à 100 cm. |
| (C) | » de troisième rang | 1 mètre et plus. |
| (§) | » pour rocailles. | |
| (*) | » pour la fleur coupée. | |

Acanthus (Acanthe) (B) Fr. 1 25
Très grande feuille bien découpée, fleurs blanc-rosé en juillet août, en épi dressé. Peut s'isoler sur pelouse.

Achillea millefolium Cerise Quen (B*) 0 75
Très résistante à la sécheresse, fleurs rose carminé, en larges capitules. Juin-sept.

» **Ageratum (A)**
Jaune ocre en ombelle.

» **Nitida (B)**
A petites fleurs blanches simples. Juillet-oct.

Alyssum saxatile (corbeille d'or) (A§) 0 75
Plante naine très touffue, à fleurs jaunes doré éclatant.

Amaryllis lutea (Syn. Sternbergia) (A) le cent 10 —
Fleur ressemblant au crocus jaune. Sept. octobre.

» **Longifolia.** Voir Crinum Capense.

Anémone Japonica (B*) 1 —
Fleurs arrondies, larges, nombreuses, portées sur un long pédoncule. Août-octobre.

» **Jap. rosea elegantissima.**
Beau rose.

Anémone Japonica Honorine Jobert. Fr.
Fleurs blanches, simples.

» » **Beauté parfaite**
Blanc semi-double.

» » **Lady Ardilaun**
Blanc simple.

» » **Purpurea.**
Semi-doubles, rose pourpre foncé.

» » **Sylvestris.**
Fleurs doubles blanches.

» » **Vittifolia tomentosa**
Rose satiné.

Anthemis tinctoria E. C. Buxton (A*) 1 —
Fleurs jaune tendre.

Aquilegia (Ancolie) variés (B*) 1 —
Feuil. léger, fleurs grandes doubles, toujours bicolores, blanches, roses, mauves, jaunes et bleues. Avril-mai.

Artemisia Camphorata (Armoise) (B) 1 —
Feuilles tr. découpées, forte odeur aromatique, fleurs petites, blanches, tr. parfumées. Septembre.

» **Abrotatum (B)**
Petites fleurs jaunes à odeur de citron.

» **Stelleriana (B)**
Larges feuilles incisées et lobées d'un beau blanc panaché.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Fr.

Artemisia Tridentata (B)

Feuilles persistantes découpées au sommet, glauques, odeur très forte, fleurs jaunes.

Arundo donax (C) 2 50 à 4 —

Genre de roseau pouvant atteindre 2 m. 50 à 4 m., au feuillage remarquable. Plante à isoler sur pelouses ou au bord des pièces d'eau.

Asclépias incarnata (C) 0 75

Fleurs rouges en ombelle en juillet-août; légère odeur de vanille. Exposition ensoleillée, très mellifère.

Asters (Vendangeuses) (B*) 1 —

Viennent bien dans tous les terrains et à toutes les expositions. Floraison se succédant d'août aux gelées, fl. très nombreuses en corymbes légers variant du blanc au violet foncé.

- » **Amellus Beauté parfaite**
Large corymbe bleu foncé.
- » » **Melville's Favorite**
Grandes fleurs bleu pur.
- » » **Edwin Beckett**
Bleu clair.
- » » **Perle Rose**
Grandes fleurs beau rose franc.
- » » **Rubellus**
Rose pourpre.
- » » **Ultramarin**
Large bleu violet foncé.
- » **Hybride Lutetia**
Rose lilacé vif.
- » **Novae Belgiae Densus**
Bleu vif.
- » » **White Lady**
Grande fleur blanche, très florifère.
- » **Pyreneus**
Grands capitules à fleurs bleuâtres.

Asters en mélange, à notre choix la touffe 0 75**Astilbe (Hoteia Japonica) (B*)** 1 —

Demande l'ombre et l'humidité. Fleurs blanches.

- » **Peachblossum**
Rose tendre, excellente pl. pour le forçage.
- » **Hybride Kriemhilde**
Rose saumoné.

Aubrietia deltoidea (A §) 0 75

Plante rampante formant de très larges touffes compactes. Fleurs bleues, lilas, roses, etc., en avril-mai.

Fr.

Campanula (B*) Persicæfolia. 1 —

À grandes fleurs variées. Juin-septembre.

- » » **Fleur de Neige**
Très gr. fl. blanc double.
- » » **Candeur**
Fleurs blanc pur.
- » » **Gigantea alba plena**
Blanc.
- » » **Boule d'Argent**
Fleurs blanches, doubles.
- » **Latifolia Macrantha**
Beau bleu violet.
- » **Grandiflora Cœrulea (Synonyme Platycodon Gr. Cær.)**
Bleu foncé.
- » **Glomerata Alba**
Blanc rosé.
- » **Van Houttei (A §)**
Bleu foncé brillant.

Centaurea Montana Grandiflora (A*) 1 —

Larges fleurs bleues ressemblant au bluets. Mai à août.

Coreopsis Lanceolata (B*) 1 —

Très large fleur jaune portée sur une tige rigide. Mai-juillet.

Crinum Capensee (B) (Amaryllis Longifolia) 3 50

Plante bulbeuse, grandes fleurs blanc-carné terminant une courte hampe. Flor. août.

Delphinium (C*) Pied d'Alouette 1 —

Hauteur 1 m. 20 à 1 m. 50. Nombreuses variétés simples et doubles. Coloris variant du bleu très pâle au bleu le plus foncé jusqu'au violet. Flor. juin-juillet et octobre. Couper les tiges défléuries. Très bel effet dans de grands vases.

Diclytra spectabilis (Dicentra ou Cœur de Jeannette) (B*) 1 —

Feuillage très léger, fleurs rose-vif en forme de cœur, pendantes, disposées en grappes arquées. Mai et juin.

Doronicum Plantagineum excelsum (B*) 1 —

Ressemble à une grande marguerite jaune d'or de 7 à 8 cm. de diam. Mars à mai.

Dianthus (voir Oeillet)**Digitalis (Digitale, Gant de Notre Dame) (C*)** 1 —

Fleurs pendantes en grappes. Corolles en tubes, blanchâtres ou pourpres. Mai-août.

Eremurus himalaïcus (C) 2 50

Atteint 2 m. Hampe solitaire de fl. blanches étoilées. Mai-juillet.

» Robustus 2 50

Hampe florale solitaire atteignant 2 m. 50 d'un beau coloris rose. Mai-juillet.

Erica (Bruyère) (A§) 1 25 Fr.
Petit arbrisseau persistant demandant la mi-ombre.

» **Vulgaris alba**
Petites fleurs blanches au printemps.

» **Vagens Multiflora Rubra**
Fleurs rouges.

» **Herbacea Carnea** 1 50
Végétation étalée et traçante. Fleurit en janvier-mars, fleurs rose foncé très nombreuses.

Echinacea (voir Rudbeckia)

Erigeron (A§) 1 —
Ressemble à une grosse pâquerette au gros capitule porté sur un pédoncule rigide et assez long.

» **Speciosus Semi-plenus**
Fleur semi-double violet clair. Juin-juillet

» **Antverpia (B)**
Large fleur bleu-clair. Mai-octobre.

Eulalia (C§) 2 à 5 —
Plante ornementale par ses tiges garnies sur toute la longueur de larges feuilles rubannées. Pour isoler ou plate-bande.

» **Japonica Gracillima**
Feuillage très fin.

» » **Variegata**
Feuilles largement striées de blanc sur toute leur longueur.

» » **Zebrina**
Feuilles zébrées transversalement de larges bandes jaunâtres.

Fougères de pleine terre fortes (A)
variées la touffe 0 75
Demande la grande ombre Sous bois. Rocailles.

» **Scolopendrium officinarum** 0 75
Jolie touffe de feuil. lancéolées et entières.

Fuchsias vivaces (A) ombre 1 50 à 2 50

» **Longipedunculata**
Fleurs rouges en mai-octobre.

» **Ricartoni**
Fleurs rouges en mai-octobre.

Funkia (Syn. **Hemerocallis Japonica**) (A) variés 1 —

Touffe de belles feuilles vert-pâle, cordiforme, fleurs blanches ou lilas, en grappes, sur une hampe. Juillet-août. Ombre. Pour bordures ou sous-bois.

Gaillardia (Gaillardes) (B*) 1 —

» **Grandiflora**
Fin mai-sept. Profusion de larges fl. simples, rouge à bords jaune-cuivré, centre purpurin.

Geranium vivaces (A§) 0 75 Fr.
» **Endressi**

Petit géranium vivace à fl. rose clair strié rose foncé. Mai-juillet.

Geum (Benoite) (A*) 1 —

Touffe de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes florales tr. ramifiées terminées par de pet. fl. rondes. Avril-juin.

» **Bulgaricum**
Fleur jaune-orange.

Gynerium (Plume de Pampas) (C*) 3 50 à 5 —

Feuilles fines atteignant 1 m. et formant de larges touffes retombantes d'où sortent des tiges de 2-3 m. terminées par un superbe panache. Sept.-déc. Plante à isoler.

» **Argenteum**
Panache argenté.

» **Roi des Roses**
Panache rose.

Gypsophila (B*) 1 —

Innombrables petites fl. roses ou blanches sur des tiges très ramifiées donnant un aspect vaporeux aux platebandes ou bouquets.

» **Grandiflora**
Fleurs blanches, simples. Juillet-août.

» **Paniculata Flore Pleno**
Fleurs doubles blanches, en grandes panicules. Juillet août.

» **Rosea**
Fleurs rose tendre.

» **Repens Rosea**
Plante de 15 cm. pour bordures, rochers, tapis, fleurs roses.

Hedysarum Multijugum (C) 2 —

Fleurs vermillon rosé, réunies par 8 ou 10 en épis axillaires plus longs que les feuilles oblongues, pointues, soyeuses en dessous ainsi que les pétioles et les rameaux.

Helianthemum Roseum (A§) 1 —

Plante très naine s'étalant et donnant, tout l'été, une profusion de pet. fl. jaune cuivré ou rouge sang, simples ou semi-doubles.

Helenium (C*) 1 —

Très riche floraison qui se poursuit avec abondance de juillet en octobre, fleurs nombreuses, simples.

» **Automnale Rubrum**
Fleurs jaunes striées de rouge-brun.

» **Magnificum**
Fleurs jaune d'or.

Helianthus (C*) **Soleil vivace** 1 —

» **Miss Melish**
Fleurs semi-doubles jaune d'or. Très forte végétation. Août-octobre.

» **Soleil d'or**
Fleurs doubles jaune d'or. Août-octobre.

Fr.
Heliopsis (C*) 1 —

» **Imbricata**
Fleurs de 8 cm. doubles à ligules imbriquées
jaune d'or. Juin-août.

Helleborus niger (Rose de Noël) (A)
petite touffe 1 50
en pot 3 50

Fleurs blanches.

Hemerocallis (B*) 1 —

A fl. semi-doubles. Fleurs ressemblant à celles du lys, mais à coloris variant du jaune brillant au jaune orange foncé. Juin-août.

» **Aurantiaca Major**
Grandes fleurs orange brillant.

Heuchera (A*) 0 75

Petites touffes à feuilles arrondies d'où naissent des tiges à rameaux très fins garnis de petites fleurs variant du rose au rouge foncé.

» **Pluie de feu**
Fleurs carminé framboise.

» **Sanguinea splendens**
Fleurs rouge écarlate.

Hibiscus Californicus (Althea vivace)
(C*) Ketmie 2 50

Tige garnie sur toute sa longueur de feuilles profondément découpées, à l'aisselle desquelles apparaissent les fleurs.

» **palustris**
A fleurs blanches pour terrains humides.

Hortensia vivaces, variés 3 à 8 —

Hypericum (Millepertuis) v. arbustes, p. 44

Iberis (Thlaspi, Corbeille d'argent) (A) 1 —
Pour bordures et rocailles. Avril-mai.

» **semper snowflake**
Petites fleurs simples blanc pur.

» **Little Gem**
Plante très naine, fl. blanches.

Iris Germanica ou **Iris des Jardins**
(B*) variés 0 50 à 0 75

Absolument rustiques, supportant l'humidité et résistant à la sécheresse. Employés pour bordures, talus, rochers, ils ne demandent aucun soin. Brillante floraison mai-juin.

» **de Suze** (Iris Deuil) 1 50
Fleurs blanches striées pourpre-noir, le plus riche de tous les iris. Plante délicate. A abriter dans un endroit chaud et ensoleillé.

» **Kaempferi** (ou **Iris du Japon**) (B*)
1 —

Considérés dans leur pays d'origine presque comme plantes aquatiques. A utiliser donc, de préférence, dans le voisinage des pièces d'eau. Grand choix de toutes coul.

Fr.
Iris Pumila (A*) 0 75

Haut. 20 cm., forme d'élégantes bordures. S'emploie pour l'ornementation des toits de chaume.

» » **Caerulea**
Fleurs bleu céleste.

» » **Lutea**
Fleurs jaunes.

Lavandula Munstead (A) 1 —

Petit arbrisseau à feuillage vert-grisâtre et à fleurs bleu-foncé. Juillet-août.

» **Vera** (Lavande officinale) 2 —

Leucanthemum (B*) 1 —

Grande marguerite blanche portée sur un long pédoncule rigide. Fleurit abondamment juillet-septembre.

Liatris (B§) Scariosa Magnifica 0 75

Tige forte dressée. Feuille droite serrée contre la tige. Fleurs en capitules serrées d'un beau rouge violacé. A abriter l'hiver.

Lilium (Lys) (B*)

» **Candidum** 0 75
Lys à fleurs blanches.

» **Tigrinum** 1 50
Fleur rouge écarlate orangé, à pétales roulés en dehors et munis de papilles brunâtres. Juillet-août.

Lobelia Cardinalis 1 —

Feuilles ovales rouge foncé, fleurs rouge-vif, en juillet-octobre.

Lupinus Polyphyllus (Lupin) (C*) 1 —

Jolie touffe de feuilles composées digitées d'où s'élèvent de nombreux épis de fleurs de mai en août.

» **albus**
A fleurs blanches.

» **cæruleus**
A fleurs bleues.

» **Moerheimi**
A fleurs roses et blanches.

» **Roseus**
A fleurs roses.

Lychnis Chalcedonica (Croix de Jérusalem) (B*) 1 —

Touffe de longues tiges feuillées terminées par des bouquets de fleurs. Les pétales affectent par leur disposition la forme d'une croix de Chevalier de Malte, d'un beau rouge écarlate. Mai-juillet.

Monarda Didyma rubra (B*) 1 —

Plante à forte végétation, très mellifère, fleur d'un beau rouge.

» » **violacea superba**
Fleurs tubuleuses rouge purpurin agglomérées au sommet d'une tige feuillée. Plante aromatique. Juin-août.

Nepeta Mussini (A§) 1 — Fr.

Plante buissonnante d'un vert-blanchâtre à forte odeur aromatique. Fleurs en petite grappe allongée d'un bleu azuré. Floraison ininterrompue de juin aux gelées.

Oeillets Mignardises (A§) 0 75

Forme de larges touffes feuillées, compactes. Fleurs abondantes et très odorantes de fin mai à juin, blanches.

- » » Etoile de France
Rouge grenat.
- » » White Réserve
Blanc remontant.
- » » d'Alwood 1 —
Nouvelle race rustique très remontant, pour la fleur coupée et pour bordure.
- » » Hugh
Fleur double cramoisi pourpre.
- » » Edward Alwood
Ecarlate vif.
- » » Joyce
Rose saumoné.

Oenothera (A*) 1 —

Tige couchée, fleurs larges de 10 cm. Juin-août.

- » Fraseri
Jaune d'or brillant.
- » Fruticosa
Jaune d'or.
- » Purpurea
Jaune orangé.

Ononis (Bugrane) (A*) 0 75

Fleurs ressemblant à celles des pois, disposées en grappes terminales. Floraison tout l'été. Fruits en forme de petites gosses oblongues et velues. Se plaît dans les terrains secs.

- » Hircina
Fleurs grandes rose tendre.
- » Spinosa
Épineux, fleurs roses.

Papaver (Pavot d'Orient) (B*) variés 1 —

Très grosses fleurs variant du blanc au rouge-brun. Avril-juin.

- » Fleur de feu
Rouge feu.
- » Mrs Perry
Orange abricot foncé.

Pentstemon (B*) Southgat Gem 1 —

Plante touffue vert-foncé luisant, fleurs tubuleuses rouge-cramoisi, tout l'été.

- » Cœruleus
Bleu, mauve.

Phlox Decussata (B*) 1 — Fr.

A très grandes fleurs. Plante au port élégant. Bouquet de fleurs disposées en grandes panicules pyramidales pendant tout l'été.

- » » Aegir
Rouge cinabre éclatant, tardif.
- » » Africa
Pourpre carminé, œil rouge.
- » » P. Alizard
Beau rouge, auréole pourpre.
- » » Coquelicot
Rouge feu saumoné.
- » » Crépuscule
Mauve brillant avec œil carmin clair.
- » » Elisabeth Campbell
Très grandes fleurs saumon clair rose au centre. Précoce.
- » » Embracement
Rouge-feu clair.
- » » Europa
Blanc de neige, à gorge argentée cerclée rouge carmin.
- » » Feuerbrand
Ecarlate orange brillant, centre plus foncé.
- » » Fireglow
Très grandes fleurs rouge feu vif.
- » » Freifräulein Lassburg
Blanc pur, superbe ombelle large.
- » » Général Gouraud
Ecarlate, œil pourpre.
- » » G. A. Strohlein
Orange écarlate très brillant.
- » » Goliath
Carmin vif à centre plus foncé. Forte végétation.
- » » Frulich
Rose laque nuancé plus clair.
- » » Iona
Très grandes fleurs violet brillant à centre blanc étoilé.
- » » Iris
Violet bleuâtre, centre bleu extra.
- » » Iris Versicolor
Feuillage panaché.
- » » Jules Sandeau
Très grandes fleurs rose nuancé clair. Extra hâtif.
- » » Lord Rayleigh
Violet foncé tirant sur le bleu.
- » » Loiret
Rouge carmin. clair, œil feu.
- » » Madame Antoine Buchner
Fleurs énormes blanc pur.
- » » Madame Paul Dutrie
Rose lavé blanc.

Fr.

Phlox Decussata Reinghau

Blanc pur, tige et œil noir.

» » **Selma**

Grandes fleurs rose clair, œil rouge cerise.

» » **Salomé**

Tr. gr. fleurs blanches à centre cramoisi.

» » **variés, à notre choix** 1 —**Physalis Franchetti (Coqueret) (B*)**

ou (Amour en cage, Lanterne japonaise) 1 —

Plante originale dont les fruits rougissent à l'automne et se conservent tout l'hiver.

Platycodon (voir Campanula p. 57)**Plumbago larpentæ (Dentelaire) (A§) 0 75**

Plante traçante, pour bordures et rocailles, mi-ombre. Fl. d'un beau bleu cobalt.

Podophyllum Emodi majus (A) 1 —

Feuillage très découpé lavé de pourpre.

Plante pour rocailles et talus au nord, situation ombragée.

Polemonium Prima Dona (B*) 1 —

Touffes de feuilles divisées d'un vert gai d'où émergent de nombreuses tiges terminées par des fleurs bleu-clair. Mai-juillet.

Polygonum Zistera Alba (Persicaire) (A*§) 0 75

Fleurs blanc-rosé réunies au sommet des tiges en épis denses. Pour orner les endroits couverts et humides.

Potentilla (Potentilles) variées (A*§) 1 —

Les fleurs doubles sont comme de petites roses variant du jaune au rouge. Floraison continue de l'été-automne.

» **Docteur André**

Fleur rouge-brique.

» **Gibson Scarlet**

Rouge velouté.

Pyrethrum (Pyrèthres) variées (D) 1 —

Les fleurs rappellent beaucoup les reines-marguerites. Remarquables par l'ampleur des capitules et la diversité des coloris variant du blanc au jaune et au pourpre. Floraison en mai et remontante à l'automne en prenant soin de les tailler après la première floraison.

Rheum (Rhubarbe ornementale) (C) 1 —

Plante à isoler, très ornementale pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les pièces d'eau.

Romneya Coulteri, (Pavot de Californie) (B) 2 —

Feuillage glauque, élégantes fleurs blanches à cœur jaune. Mai-septembre.

» **Trichocalyx (B)**

Très fortes tiges à feuillage glauque portant une ou plusieurs grandes fleurs de 12 cm. environ de diamètre, blanc de neige à pétales plissés et à centre jaune. Craint l'humidité.

Fr.

Rudbeckia Herbstsonne (C*) 1 —

Fleurs en capitule. Réceptacle cylindrique brun pourpre entouré de fleurons jaune-citron. Juillet-octobre.

» **Elegantissima Purpurea (Echinacea) (B*) 1 —**

Larges fleurs rose-mauve.

Salvia (Sauges variées) (A) 1 —» **Virgata nemerosa**

Belle hampe bleue, tr. flor. Juillet-août.

Santoline (Petit Cyprès) (A§) 1 25

Plante buissonnante à feuillage blanc argenté avec forte odeur aromatique, fleurs en petits capitules terminaux jaunes. Exposition chaude.

Saponaria officinalis alba plena (B) 1 —

Plante buissonnante. Petites fleurs doubles blanches agglomérées, comme de petits œillets à odeur suave. Juillet-septembre.

Saxifraga Crassifolia (Bergemia

à feuilles épaisses (A) 1 50

Grandes feuilles ovales formant de fortes touffes. Hampe charnue terminée par une cyme de fleurs penchées d'un rose foncé. Mars-avril.

Scabiosa caucasica (B) 1 —

Pédoncule portant à son sommet une corollette de feuilles surmontée d'une fleur lilas ou blanche. Juin-septembre.

Sedum (Orpin) (A*) 1 —» **Spectabilis**

Touffe compacte de feuilles glauques ou jaunâtres, fleurs rose-carné ou rose-purpurin en corymbe gr. et étalé. Août-octobre.

» **Maximum Purpureum**

Feuilles pourpres.

» **Kamtschaticum (§)**

Fleurs jaune vif. Plantes tr. traçantes.

Senecio Clivorum 1 —

Grand feuillage se couvrant en juillet-août de grandes fleurs jaunes.

Solidago (Verge d'or) (C*)**Golden Wings 1 —**

Panicules plumeuses et légères disposées en éventail, fleurs jaune doré, agréable parfum. Septembre-octobre.

» **Shorti**

Grappe jaune d'or très légère.

Thalicthrum (Pigamon) (B*) 1 25» **Aquilegifolium**

Tige portant, après l'épanouissement de la corolle qui tombe, une multitude d'étamines légères d'un blanc pur. Juin-juillet.

» **Dipterocarpum**

A feuillage foncé et étamines lilas.

Fr.
Tritoma uvaria grandiflora (C*) 3 à 5 —

Grande hampe de fleurs pendantes, rouge corail passant au jaune verdâtre, août-septembre. Pour isoler.

Trollius (A§) Boule d'or (Trolle) 1 —

Grande fleur globuleuse jaune d'or sur une tige simple. Mai-juin. Situation ombr.

Véronique vivace (B*) 1 —

Fleurs bleues réunies en grappe terminale. Juillet-août. Très mellifère.

Vinca Pervenches (A§) le 0/0 25 —

» major, à gr. fleurs

Fleurs bleu clair. Mai-juin.

» minor, à petites fleurs

Fleurs bleu clair.

» » alba

Fleurs blanc pur.

» » rubra

Fleurs rouge pourpre.

Fr.
Viola cornuta (A§) le 0/0 25 —

Plante à bordure, soleil et mi-ombre, à floraison continuelle, bleu-lilas.

» (Violette) (A*) le 0/0 25 —

» Reine Victoria

Violet, légèrement rougeâtre.

» Amiral Avellan

Rose violet, odorante, feuil. vert foncé.

» La France

Fleur bleu-violet métallique.

Yucca (C) filamentosa en pots 3 à 6 —

Feuilles à filaments blanchâtres disposées en rosette ; du centre s'élève une tige droite garnie de belles fleurs en cloche blanches. Juin-juillet.

» gloriosa

Hampe atteignant 1 m. 50 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre.

» pendula glauca

Feuilles pendantes. Belle hampe de fleurs blanches.



PLANTES OFFICINALES

Artemisia dracunculus La plante

(Estragon) en pot 2 50

Glycyrrhiza glabra (réglisse) 2 —

Lavandula Vera (Lavande officin.) 2 —

Laurus Nobilis (Laurier sauce)

Voir à « Arbustes d'ornement »

Rheum comest. (Rhubarbe variée) 1 —

Rosmarinum officinalis La plante

(Romarin officinal) en pot 2 50

Salvia officinalis (Sauge officinale) 2 —

Thymus Officinalis variegata

(thym officinal panaché) 1 50

Thymus vulgaris (Thym officinal) 2 —

Verbena (verveine odorante) 3 — à 5 —



PLANTES MELLIFÈRES

Principales essences recommandées comme Mellifères,
disponibles dans nos cultures.

Acacias variés	voir chapitre :	<i>Arbres forestiers</i>
Asclépias incarnata	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Asters variés	» »	» »
Buddleia	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Chèvrefeuilles	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Cornouillers	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Cotoneaster variés	» »	» »
Crataegus variés	» »	» »
Cytises	» »	» »
Delphinium	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Erables variés	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Helenium	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Jasmins	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Lavande	» »	<i>Plantes officinales</i>
Lupins	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Mahonia aquifolium	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Marronniers	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Monarde	» »	<i>Plantes vivaces.</i>
Népéta	» »	» »
Ribes Aureum	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Romarin	» »	<i>Plantes officinales</i>
Rosiers Wichuraiana	» »	<i>Rosiers</i>
Salvia	» »	<i>Plantes officinales</i>
Sainte-Lucie (Cerasus)	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Saule Marsault	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Sophora Japonica	» »	» »
Symphorine	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Thym officinal	» »	<i>Plantes officinales</i>
Tilleuls variés	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Troènes	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Etc.,	etc.,	etc.



CONIFÈRES

||o||

Nous engageons les amateurs à visiter cette spécialité de l'établissement; ils se rendront compte que tous nos conifères sont cultivés à grande distance, qu'il sont très souvent contreplantés *et que nous possédons un choix de sujets de force supérieure.*

Nous n'indiquons les prix que pour les variétés **LES PLUS COURANTES ET LES PLUS RÉGULIÈRES**

TRIBU I. — CUPRESSINÉES

Sous tribu I. **Junipérées**

JUNIPERUS (Genévrier)

Juniperus Bermudiana (ou Cèdre des Bermudes) ^{Fr.} 15 à 50 —

Arbre à cime largement conique, voisin du J. Virginiana.

» **Chinensis (Sinensis) Genévrier de la Chine** 15 à 50 —

Belle espèce de la Chine et du Japon, atteignant 6 à 8 m. en cultures. Port colonnaire, feuillage vert gai. Très rustique.

» » **argentea variegata** 15 à 50 —
À feuillage panaché de blanc.

» » **aurea** 15 à 50 —
Var. élégante et rare du J. Sinensis, beau feuillage doré très compact.

» » **pendula** 15 à 50 —
Vigoureux, branches étalées, presque horizontales.

» » **pfitzeriana** 15 à 50 —
Forme une jolie pyramide à branches étalées, feuillage vert glauque, plante vigoureuse et rustique.

» » **Procumbens (Syn. J. Japonica)** 15 à 50 —

Arbrisseau nain à branches retombantes et fortes. Feuilles présentant en dessous deux lignes argentées. Très rustique.

» » » **alba variegata** 15 à 50 —
Joli feuillage panaché.

» » » **aurea (Syn. J. Japonica aurea)** 15 à 50 —

Forme très lâche, pousses de l'année verdâtres puis jaune clair.

Juniperus Chinensis procumbens Fr.
nana argentea variegata

15 à 50 —

A végétation naine panachée de blanc.

» » **stricta** 15 à 50 —
Plante dressée.

» **communis** 15 à 50 —
Arbrisseau ou arbuste touffu à feuilles piquantes d'un joli vert clair. Indigène. Convient pour rocailles et terrains secs et sablonneux.

» » **aureis** 15 à 50 —
Végétation rampante. Feuill. jaune doré.

» » **fastigiata (J. C. hybernica)**
Genévrier d'Irlande 15 à 50 —

Variété strictement pyramidale, la plus recommandable pour isoler. Très rustique.

» » » **compressa (J. C. hybernica compressa)** 15 à 50 —

Petite colonne très serrée, couleur gris-cendre.

» » **neoboriensis**
Port pyramidal, branches courtes, feuilles courtes, rigides, très glauques.

» » **oblonga pendula** 15 à 50 —
Rameaux pleureurs.

» » **suecica** 15 à 50 —
Forme géographique pyramidale.

» **drupacea syn. : Caryocedrus drupacea (genévrier de Syrie)** 10 à 25 —

Très caractéristique par ses fruits en forme de baies de 2 cm. de diamètre et son feuillage très acéré d'un beau vert gai. Forme de belles pyramides touffues.

- Fr.
- Juniperus excelsa** syn. *J. religiosa*. Genévrier élevé
15 à 50 —
De la Grèce et d'Orient, port élancé, teinte
vert grisâtre.
- » » **stricta** 15 à 20 —
Port effilé, feuillage plus glauque.
- » » **Pachyphlaea** 15 à 50 —
De l'Arizona Très joli feuillage glauque.
Rustique. Plante pyramidale.
- » » **conspicua** 15 à 50 —
Feuillage bleuâtre argenté.
- » » **elegantissima** 15 à 50 —
Feuillage blanc-bleuâtre brillant. Végé-
tation étalée.
- » » **ericoides** 15 à 50 —
Compact, érigé, feuillage vert-glauque.
- » » **stricta** 15 à 50 —
Port dressé.
- » **Reevesiana** 15 à 50 —
- » **Sabina** (genévrier sabine) de 15 à 50 —
Petit arbuste nain, excellent pour rocail-
les. Nous cultivons les formes mâle et fe-
melle de cette espèce, sous les noms de
J. S. Masculina et *J. S. Femina*
- » » **variegata** 15 à 50 —
C'est la Sabine à feuilles panachées même
emploi que le type.
- » » **prostata** 15 à 50 —
Rameaux longs, dessous des feuilles glau-
que-argenté.
- » » » **nana** 15 à 50 —
Comme le précédent à rameaux traçants.
- » **Virginiana** (Genévrier de Virginie).
(Cèdre rouge) 1 m. 50 25 —
2 m. 40 —
Belle espèce très rustique, formant une
belle pyramide touffue et gracieuse.
- » » **canaertii** 15 à 50 —
Rameaux et ramilles courts étalés, formant
une belle pyramide touffue. Feuillage vert-
obscur.
- » » **elegans** 15 à 50 —
Entièrement suffusé de macules couleur
crème.
- » » **glauca** 15 à 50 —
Variété très vigoureuse, beau feuillage
glauque bleuâtre très prononcé.
- » » **globosa** 15 à 50 —
Port compact, en boule.
- » » **pendula** 15 à 50 —
Belle plante aux branches retombantes.

- Fr.
- Juniperus Virginiana** Schottii
1 m 50 25 —
1 m 75 30 —
2 m 40 —
Forme une pyramide élancée, régulière,
au feuillage d'un beau vert franc.
- » » **tripartita** (genév. divisé) 15 à 50 —
Variété très distincte par ses rameaux
érigés, vigoureux.
- » » **Venusta** 15 à 50 —
Plante pyramidale aux rameaux fins, bleu
argenté.

Sous tribu II. **Thuinées**

CUPRESSUS (Cyprés vrai)

- Cupressus Arizona**
1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 40 —
2 m 25 60 —
2 m 50 80 —
Forme du cup. Benthami. Originaire de
l'Arizona; arbre superbe très rustique, pyra-
midal, feuillage léger, très gracieux, belle
teinte glauque.
- » » **Conica** 15 à 50 —
Variété vigoureuse, rustique, port fasti-
gié, forme un très joli cône par ses ramu-
les très fins et bleutés. Introduction récente.
- » **funbris** (syn : Cup. pendula).
30 à 50 —
Arbre remarquable, pyramidal, branches
largement retombantes avec l'âge, ce qui lui
donne une forme très élégante. Feuillage
vert franc sans être sombre, cultivé en Chine
pour l'ornement des tombeaux.
- » **Lawsoniana** (voir *Chamaecyparis*
Laws).
- » **macrocarpa** Syn : *C. Lambertiana*
1 m 50 20 —
1 m 75 25 —
2 m 30 —
2 m 25 40 —
2 m 50 60 —
Un des plus beaux du genre. Très joli feuil-
lage, léger. Croissance rapide. Un peu déli-
cat. De Californie.
- » » **aurea** (ou *lutea*) 15 à 50 —
Variété du précédent à feuillage brillam-
ment coloré jaune d'or, résistant bien au
soleil.

Cupressus sempervirens

Fr.

1 m	12 —
1 m 25	15 —
1 m 50	25 —
1 m 75	35 —
2 m	40 —
2 m 25	50 —

Grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m. dans le midi, moins élevé dans nos contrées, à cime étalée, feuillage épais vert-sombre, croissance rapide (délicat).

» » **pyramidalis ou fastigiata**

1 m	12 —
1 m 25	15 —
1 m 50	25 —
1 m 75	35 —
2 m	40 —
2 m 25	50 —

Forme pyramidale du précédent. Arbre superbe élancé, strictement pyramidal, feuillage vert sombre, très épais. Très répandu dans tout le bassin méditerranéen. C'était le Cyprès funèbre des Grecs et des Romains.

CHAMÆCYPARIS

Dans ce genre sont décrites les espèces de l'ancien genre *Retinospora*

Chamæcyparis Lawsoniana (Syn. *Cupressus Lawsoniana* ; Ch. Boursieri. Cyprès de Lawson).

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
1 m 75 à 2 m	25 —
2 m à 2 m 50	40 —

Espèce commune en Californie, de croissance très rapide, convient pour rideaux, etc. Très rustique.

- » » **Allumii** 15 à 50 —
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.
- » » **Argentea** 15 à 50 —
Feuillage fin, argenté, forme une belle pyramide.
- » » » **Veitchii** 15 à 50 —
Très belle variété ; port pyramidal du type, feuillage panaché.
- » » **Aurea nova** 15 à 50 —
A feuillage doré (nouveau).
- » » **Darleyensis** 15 à 50 —
Feuille fortement panaché blanc.
- » » **Erecta stricta aurea** 15 à 50 —
Arbre étroit, dense, feuillage doré.
- » » **fastigiata** 15 à 50 —
Se forme en pyramide très serrée.

Chamæcyparis Lawsoniana

Fr.

- » » **Filiformis elegans** 15 à 50 —
Rameaux filiformes. Très jolie variété décorative.
- » » **Fletcheri** 15 à 50 —
Bien pyramidal, rameaux fins très glauques.
- » » **Forsteckiana** 15 à 50 —
Jolie variété nouvelle, naine, feuillage vert foncé.
- » » **Fraserii** 15 à 50 —
Variété glauque, très pyramidale.
- » » **globosa filiformis** 30 à 50 —
Jolie plante compacte très décorative à rameaux filiformes nombreux, feuillage gris-vert, élégant.
- » » **intertexta** 1 m 50 25 —
2 m 35 —

Remarquable par son feuillage fin, très léger, variété décorative.

- » » **lutescens** 15 à 50 —
Variété vigoureuse à feuilles dorées.
- » » **Minima glauca** 15 à 50 —
Variété naine à feuillage glauque.
- » » **Monumentalis** 1 m 50 25 —
2 m 35 —
Variété très vigoureuse, pyramidale. feuillage teinté de vert glauque.
- » » **Nivea glauca** 1 m 25 25 —
1 m 50 35 —
Variété plutôt naine, feuillage glauque.
- » » **Olbrichii** 1 m 50 25 —
2 m 35 —
Belle variété, pyramide serrée, très compacte, teinte bleuâtre.

- » » **Shungariensis** 15 à 50 —
Large feuillage vert foncé, bleu en dessous.
- » » **Silver Queen** 1 m 50 25 —
2 m 35 —
2 m 50 45 —
Variété robuste et vigoureuse, extrémité des rameaux argentée.
- » » **Stewarti** 1 m 50 35 —
2 m 50 —
Superbe variété, feuillage absolument doré.
- » » **stricta caerulea** 15 à 50 —
Feuillage vert bleu, végétation pyramidale très curieuse.
- » » » **viridis** 1 m 50 30 —
2 m 40 —
Belle variété pyramidale, très vigoureuse.

		Fr.
Chamaecyparis Laws. tamariscifolia		
	1 m 25	30 —
	1 m 50	35 —
	1 m 75	45 —
	2 m	50 —
Belle variété demi-naine à rameaux étalés, pour rocailles.		
» » Triomphe de Boskoop		
	1 m 50	25 —
	2 m	35 —
La plus belle des variétés glauques, branches retombantes.		
» » versicolor	1 m 50	35 —
	2 m	50 —
Très curieuse variété, feuillage vert grisâtre, passant au jaune à l'extrémité des feuilles.		
» » Westermanni aurea		
	1 m 50	35 —
	2 m	50 —
Beau feuillage doré, branches retombantes.		
» » Wisseli	15 à 50	—
Très curieuse variété à forme pittoresque, rameaux épais très touffus, feuillage vert foncé glauque.		
» Nutkaensis. Syn: Thuyopsis borealis. Cypres de Nutka.		
	1 m 25	45 —
	1 m 50	25 —
	1 m 75	35 —
	2 m	45 —
Bel arbre, forme pyramidale, compacte, large, très élégante. Croît dans tous les terrains. Origine: Amérique boréale.		
» » aurea	15 à 50	—
Port du type à rameaux dorés.		
» » nova	15 à 50	—
Jolie variété nouvelle à panachure dorée.		
» » compacta		
	0 m 80 à 0 m 90	25 —
	1 m à 1 m 25	35 —
Variété très vigoureuse mais plus compacte que le type.		
» » glauca	1 m 25	25 —
	1 m 50	35 —
Aussi robuste que le type, mais remarquable par son beau feuillage glauque.		
» » pendula	1 m 50	30 —
	1 m 75	40 —
	2 m	60 —
Curieuse variété élancée, à branches absolument pendantes; jolie plante de collection.		

		Fr.
Chamaecyparis Nutkaensis Rempens		
Végétation étalée.		15 à 50 —
» » Standishii	15 à 50	—
Rameaux très écartés, plante pyramidale.		
» » variegata argentea		
	1 m 25 à 1 m 50	30 —
	1 m 50 à 1 m 75	40 —
Variété distincte par son feuillage panaché de blanc pur.		
» obtusa Syn. Retinospora obtusa.		
	1 m 50	30 —
	2 m	40 —
Originaire du Japon où il jouit d'une grande vénération. Arbrisseau élégant et ornemental, très rustique, d'un beau vert sombre. Le Ch. obtusa et ses variétés sont toujours rares, étant à végétation très lente.		
» » alba	15 à 50	—
Plante naine, beau feuillage vert-blanchâtre.		
» » aurea	15 à 50	—
Plante de beaucoup d'effet, feuillage élegamment doré.		
» » » Crippsi	15 à 50	—
Superbe feuillage jaune d'or, d'un très bel effet.		
» » » gracilis Youngii	15 à 50	—
Rameaux pendants, ramilles jaunes puis vertes.		
» » » vivalsi	15 à 50	—
Très ramifié, entièrement jaune.		
» » compacta	15 à 50	—
Petite plante naine à végétation très compacte.		
» » » aurea	15 à 50	—
A feuillage doré.		
» » filicoïdes	15 à 50	—
Plante naine et compacte. Ramilles en éventail. Très jolie variété.		
» » gracilis erecta	15 à 50	—
Arbre dressé à rameaux pendants.		
» » » nana	« 5 à 50	—
Variété du précédent à végétation naine.		
» » lycopodioides	15 à 50	—
Curieuse variété à ramilles fasciées, beau vert foncé. Rare,		
» » Mariesi	15 à 50	—
Plante très naine, feuill. fin panaché blanc.		
» » nana	15 à 50	—
Plante très naine et compacte.		
» » » alba	15 à 50	—
Variété naine à feuillage blanchâtre.		

- Fr.
- Chamæcyparis obtusa nana aurea** 15 à 50 —
La plus jolie des variétés naines, feuillage doré.
- » » » **compacta** 15 à 50 —
Variété naine du Ch. obtusa compacta.
- » » » **pygmaea** 15 à 50 —
Port étalé rappelant celui des sélaginelles.
- » » » **Tetragona aurea (ou Retinospora Tetragona aurea)** 15 à 50 —
Feuillage fin d'une belle teinte dorée.
- » » » **Pisifera aurea** 1 m 50 35 —
2 m 50 —
Jolie variété naine à feuillage jaune d'or à la pousse, devenant jaune pâle. Du Japon.
- » » » **filifera aurea** 15 à 50 —
Jolie plante dont les pousses terminales sont très allongées. Feuillage panaché.
- » » » **nana variegata aurea** 15 à 50 —
Variété naine, feuillage panaché de jaune.
- » » » **argentea** 15 à 50 —
Variété naine panachée blanc.
- » » » **Repens** 15 à 50 —
A port étalé.
- » » » **plumosa (Syn. Retinospora plumosa)** 15 à 50 —
Très belle variété du Ch. pisifera, Port très gracieux. Feuillage glaucescent. Très rustique. Du Japon.
- » » » **argentea** 15 à 50 —
Feuillage blanc.
- » » » **aurea** 15 à 50 —
Une des plus belles variétés des Chamæcyparis Japonais. Forme de belles touffes, d'un beau jaune doré.
- » » » **Squarrosa sulfurea** 15 à 50 —
Arbrisseau à port dressé, feuillage doré couleur soufre.
- » » » **Veitchi** 15 à 50 —
Petit arbuste très buissonneux, au beau feuillage vert-glauque, léger et gracieux. Plante très ornementale.
- » » » **Sphaeroïdea. (Syn. Cup Thuyoides. Faux Thuya).** 15 à 50 —
Arbrisseau à rameaux grêles, ramilles en éventail. Feuillage vert-bleuâtre, cuivré au soleil. Canada.
- » » » **Andelyensis. (Syn. R. leptoclada).** 15 à 50 —
Arbrisseau pyramidal très ramifié, à feuilles dimorphes, glauques.
- » » » **Ericoïdes. (Syn. Retinospora ericoïdes.)** 15 à 50 —
Arbuste très compact, sphérique ou pyramidal; feuillage vert-glauque prenant à l'automne une teinte cuivrée.

- Fr.
- THUYA**
- Thuya gigantea Lobbii syn. : Thuya Lobbii, thuya de Lobb.**
- | | |
|---------|------|
| 1 m. 25 | 7 — |
| 1 m. 50 | 10 — |
| 1 m. 75 | 15 — |
| 2 m. | 20 — |
- De Californie. Grand arbre dans son pays natal, atteignant 20 à 25 m. en cultures, à cime pyramidale, branches très ramifiées. Feuillage d'un beau vert gai. L'une des meilleures plantes pour haies, abris, rideaux. Très rustique.
- » » » **atrovirens** 15 à 50 —
Feuillage vert très foncé.
- » » » **gracilis** 15 à 50 —
Variété à feuillage très fin, prenant un développement plus réduit que le Thuya Lobbii.
- » » » **variegata aurea** 15 à 50 —
Belle variété vigoureuse à feuillage panaché de jaune.
- » » » **Occidentalis (Thuya du Canada (plantes isolées)).**
- | | |
|--------|------|
| 1 m | 5 — |
| 1 m 25 | 7 — |
| 1 m 50 | 10 — |
| 2 m | 15 — |
- Grande espèce de l'Amérique du Nord introduite en 1856. Très rustique. S'emploie surtout pour haies.
- » » » **aurea (ou Lutea)** 15 à 50 —
A feuillage doré uni.
- » » » **Boothii** 15 à 50 —
Feuillage vert, pousses de l'année à bois rouge.
- » » » **Caucasica** 15 à 50 —
Feuillage bleuâtre.
- » » » **Columbia** 15 à 50 —
Extrémité des branches panachées de blanc.
- » » » **compacta** 15 à 50 —
Variété naine. En forme de boule, très compacte.
- » » » **Elegantissima** 15 à 50 —
Extrémité des rameaux dorés.
- » » » **Ellwengeriana**
- | | |
|--------------|------|
| 1 m | 5 50 |
| 1 m 25 | 7 — |
| 1 m 50 | 10 — |
| 1 m 75 à 2 m | 15 — |
- Excellente variété à feuillage très élégant convenant mieux à divers emplois que le type.

- Fr.
- Thuya occidentalis ellwengeriana aurea** 15 à 50 —
Plante naine à feuillage fin, aux extrémités dorées.
- » » **Froebeli** 15 à 50 —
Végétation compacte et naine.
- » » **globosa** 15 à 50 —
Arbuste pyramidal, colonne compacte, arrondi; ne dépassant pas 1 m. de haut.
- » » **Hoveyi** 15 à 50 —
Pyramidal, compact, feuillage vert foncé.
- » » **Hugensis** 15 à 50 —
Végétation compacte, vert foncé.
- » » **Little Gen** 15 à 50 —
Très nain, convient pour rocailles.
- » » **nana aurea** 15 à 50 —
Jolie variété naine, à feuillage doré.
- » » **pendula** 15 à 50 —
Plante très élégante à rameaux pleureurs.
- » » **pyramidalis (ou fastigiata)** 1 m 25 15 —
1 m 50 20 —
Forme une pyramide compacte, étroite, très ramifiée, d'un joli vert franc. Excellente pour cimetières.
- » » **Späthi (Th. de Spath)** 15 à 50 —
Forme naine.
- » » **spiralis** 15 à 50 —
Feuilles en spirales.
- » » **Umbraculifera** 15 à 50 —
Forme arrondie, régulière. Nain.
- » » **Vervaeana** 15 à 50 —
Feuillage vert pâle, jaune doré à l'extrémité, panachure constante, d'un très joli effet.
- » » **Wareana** 15 à 50 —
Belle plante sphérique à végétation compacte.
- » » » **lutescens** 15 à 50 —
Variété à feuillage doré.

BIOTA

(Syn. : Thuya Orientalis)

- Biota orientalis (Thuya de Chine)**
1 m 6 —
1 m 25 7 50
1 m 50 10 —
Croissance pyramidale, très rustique. S'accommode de tous les sols.
- » » **elegantissima** 15 à 50 —
Belle variété naine, pyramidale, Très beau feuillage doré aux extrémités.

- Fr.
- Biota orientalis aurea gracilis** 15 à 50 —
Variété naine à feuillage fin, d'un beau jaune.
- » » » **nana** 15 à 50 —
Nain, très compact, se formant naturellement en boule. Feuillage doré.
- » » » **pyramidalis** 15 à 50 —
Végétation pyramidale, feuillage doré.
- » » **compacta** 15 à 50 —
Végétation très compacte.
- » » **filiformis (pendula)** 15 à 50 —
Superbe variété à rameaux filiformes, se formant en boule compacte, d'un aspect remarquable. Convient pour isoler sur pelouses.
- » » **rosedalis compacta** 15 à 50 —
Très jolie plante au feuillage des plus fins. Forme une boule compacte, a plutôt l'aspect d'un Chamæcyparis, v. plumosa. Prend à l'automne une belle teinte bronzée.
- » » **semper aurea. Biota toujours doré** 15 à 50 —
Arbuste nain. pyramidal, conique, ne s'élevant qu'à 1 m 50. Magnifique feuillage toujours doré. Excellente plante pour isoler sur pelouses.

THUYOPSIS

- Thuyopsis borealis Syn. Chamæcyparis Nutkensis**
- » **dolabrata** 1 m 25 20 —
1 m 50 30 —
1 m 75 50 —
2 m 70 —
Habite au Japon, les vallées humides du Mont Hakone. Grand arbre dans son Pays natal. atteint 5 à 6 mètres en cultures. Port largement conique, très élégant. Branches étalées, ramilles en éventail. Beau feuillage vert intense brillant. Très rustique, mais se plaît dans les terrains frais et sains et à l'exposition du Nord.
- » » **variegata** 15 à 50 —
Feuillage panaché de blanc pur.

LIBOCEDRUS

- Libocedrus Chilensis (Libocède du Chili).** 15 à 50 —
En culture d'Europe, arbrisseau aux rameaux disposés en éventail; feuillage vert pâle cendré. Assez semblable d'aspect au Biota de Chine. Très rustique, se plaît presque en tous terrains.

	Fr.
Libocedrus decurrens (Syn. <i>Thuya gigantea</i>)	
1 m	15 —
1 m 50	25 —
2 m	35 —

Espèce vigoureuse de l'Amérique boréale, plus connue sous le nom de *Thuya gigantea*. Très belle plante pyramidale. Entièrement rustique.

» » <i>variegata</i>	15 à 30 —
Feuillage doré.	

RETINOSPORA

(Voir à *Chamæcyparis*).

TRIBU II. — TAXODINÉES

SCIADOPYTIS

Sciadopytis verticillata	15 à 50 —
(Sapin parasol).	

Arbre pyramidal, de 4 à 6 mètres de haut, à branches verticillées, étalés, de croissance lente dans le jeune âge. Feuilles vraies réduites à des bractées bientôt caduques. Bourgeons, écailleux, verticillés. Remarquable par son feuillage vert foncé. Élégant. Superbe plante pour isoler sur pelouse. Rustique, cultivé au Japon auprès des temples.

SEQUOIA

Sequoia gigantea syn. : <i>Wellingtonia gigantea</i> .	
---	--

0 m 80 à 1 m	20 —
1 m 10 à 1 m 25	30 —
1 m 30 à 1 m 50	40 —
1 m 60 à 1 m 75	75 —

Arbre majestueux et gigantesque, le plus grand des conifères, dépassant dans son pays 100 m. de hauteur, formant une pyramide régulière à cime très effilée. S'accommode à tous les sols sauf ceux qui sont trop humides dans le fond. Rustique. Origine Californie.

» » <i>pendula</i>	15 à 50 —
--------------------	-----------

Variété curieuse et rare du précédent. Port fusiforme; forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratif.

	Fr.
Sequoia sempervirens syn. : <i>Taxodium semperv.</i> <i>Sequoia toujours vert.</i>	
1 m. 50	30 —
1 m. 75	40 —
2 m.	50 —

Très grand arbre du sud de la Californie, En cultures de 12 à 15 m. de haut. Port pyramidal. Branches étalées et retombantes. Feuilles planes, lancéolées, vert foncé dessus, pâles en dessous. Assez rustique. Souffre parfois des basses températures dans sa jeunesse.

TAXODIUM

Taxodium distichum (Cyprés chauve, Cyprés de la Louisiane)	15 à 50 —
---	-----------

Grand arbre à cime pyramidale, tronc fort à écorce épaisse se détachant en filaments, branches étalées; feuilles planes, courtes, caduques d'un beau vert tendre en été, brunissant avant la chute. Habite les régions basses et marécageuses de l'Amérique du nord. Très rustique. Demande à être planté au bord des eaux.

» » <i>pendula</i>	15 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.	
» <i>sempervirens</i> (voir <i>Sequoia semperv.</i>)	

CRYPTOMERIA

Cryptomeria japonica	1 m 50 25 —
	1 m 75 50 —

Bel arbre du Japon, pyramidal, feuillage vert-foncé luisant, brunissant pendant l'hiver; très rustique.

» » <i>elegans</i>	1 m. 12 —
	1 m. 25 15 —
	1 m. 50 25 —
	1 m. 75 30 —

Magnifique variété du *C. japonica*, moins élevée, de forme élargie, compacte, feuillage fin, vert gai en été, rouge cuivré sombre en hiver. Très élégante, indispensable pour l'ornementation des jardins paysagers. Rustique.

» » » <i>compacta</i>	1 m. 15 —
	1 m. 25 20 —

Variété du précédent à port encore plus compact. Plante naine.

» » <i>Globosa</i>	15 à 50 —
Variété du type se formant naturellement en boule.	

» » <i>Lobbi compacta</i>	15 à 50 —
Port compact. Branches courtes, feuillage d'un vert plus foncé que le type.	

WELLINGTONIA

Wellingtonia (voir *Sequoia*).

TRIBU III. — ABIÉTINÉES

Sous tribu I. **Pinées****PINUS** (Pins) Fr.**Pinus Austriaca nigra** (Pin noir d'Autriche)

1 m 50 15 —

1 m 75 20 —

2 m 30 —

Grand arbre au port régulier, à croissance rapide. Espèce précieuse pour la décoration des parcs et la sylviculture, se plaisant en tous terrains.

» **Banksiana** (*P. divaricata*, *P. Rupestris*) 15 à 50 —

Originaire régions froides septentrionales de l'Amérique du Nord. Arbre de 10 à 20 m. à cime pyramidale, branches souvent tortueuses, feuilles réunies par deux, tordues, d'un beau vert sombre, cône ovoïde aigu, 4 à 6 cm. de long, tourné vers le sommet du rameau et arqué. Arbre très rustique et très peu exigeant.

» **cembra** (Pin Cembro ou Arolle) 15 à 50 —
C'est l'arolle de nos Alpes. De croissance lente, mais acclimaté cependant en cultures.» **Coulteri** syn. *P. Macrocarpa* 15 à 50 —
Grand arbre de Californie, remarquable par ses feuilles longues de 25 à 30 cm. et ses superbes cônes. Rustique.» **Edulis**. (Pin à amande comestible). 15 à 50 —

Feuilles courtes, raides, concaves et glauques en dessus, convexes et vertes en dessous. Cônes coniques. Graines contenant une amande de goût agréable, surtout lorsqu'elle est cuite. Arbre originaire du Mexique septentrional atteignant de 5 à 10 m.

» **Excelsa** Syn. : **Strobus excelsa**.
Pin de l'Himalaya.

1 m 50 15 —

1 m 75 20 —

2 m 30 —

Grand arbre de croissance rapide, au port gracieux par ses longues branches retombantes et son feuillage fin et vert clair argenté, élégant, très rustique.

» **Flexilis** 15 à 50 —

Feuilles scarieuses, raides. Cônes cylindriques pendants. Graines de la grosseur d'un pois, comestibles. Arbre pouvant atteindre environ 15 mètres de haut, à cime arrondie, à écorce lisse gris-cendré. Remarquable par la flexibilité de ses branches. Originaire des Montagnes Rocheuses.

Pinus Halepensis (Pin d'Alep ou de Jerusalem) Fr.
15 à 50 —

Hauteur 12-15 mètres. Peu difficile sur la nature du sol. Cime irrégulière très pittoresque, feuillage vert foncé.

» **Inops**. Pin chétif 15 à 50 —
Petit arbre originaire de l'Amérique du Nord. Vient dans les sols arides.» **Insignis** Syn. : **P. radiata** (Pin remarquable) 15 à 50 —

Très belle espèce, originaire de Californie Remarquable par son port régulier et son superbe feuillage très fin et d'un beau vert brillant. Demande une exposition abritée.

» **Koraiensis** glauca 15 à 50 —
Origine Corée. Remarquable par son port pyramidal, aiguilles longues glauques.» **Laricio** (Pin de Corse) 15 à 50 —
Grand arbre très répandu dans le midi de l'Europe, comme essence forestière. Belle plante d'ornement en cultures, mais rare et végétant lentement.» **mughus**, syn. : **Pin mugho**. *P. Montana*. 15 à 50 —

Très employé pour les rocailles, jardins alpins, etc. Arbrisseau très ramifié atteignant 1 à 2 m. de haut.

» **Parryana**. Syn. : **P. Llaveana**. 15 à 50 —

Bel arbre pyramidal compact. Feuilles aiguës, courtes : vert glauque pâle. Encore rare en cultures.

» **parviflora** 15 à 50 —
Belle espèce du Japon ; des plus ornementales, port très gracieux, feuillage très fin, vert glauque.» **brevifolia** 15 à 50 —
Jolie variété du précéd. à feuilles courtes.» **pinaster** (*Pin. maritime*) 15 à 50 —
Habite la région méditerranéenne, très belle espèce à longues feuilles d'un vert gai croissance rapide. Plante de collection dans notre contrée.» **pinea** (Pin pignon, pin parasol) 15 à 50 —
Belle espèce indigène dans le Midi où l'on emploie l'amande que contient ses cônes, peu rustique dans notre pays. Tronc robuste et noueux, cime très étalée, arrondie en forme de parasol.» **Ponderosa** v. **Jeffreyi** 15 à 50 —
Très bel arbre d'ornement, remarquable par son port régulier et ses feuilles longues, raides, d'un beau vert foncé. Rustique.» **Rigida** (ou Pin rigide) 15 à 50 —
Origine Amérique du Nord. Atteignant 20 m. Feuillage vert foncé.

Pinus Sabiniana 15 à 50 — Fr.

Arbre majestueux de 15 m. de haut., à branches étalées, feuilles très longues, 20 à 25 cm. souples, vert grisâtre, Californie, espèce rare.

- » Strobilus (P. de Lord Weymouth)
- | | |
|--------|------|
| 1 m 25 | 12 — |
| 1 m 50 | 15 — |
| 1 m 75 | 20 — |
| 2 m | 30 — |

Grand arbre très élégant, branches relativement courtes feuillage très fin, d'un vert bleuté remarquable. Préfère les sols frais, bas, même humides

- » Sylvestris (Pin Sylvestre)
- | | |
|--------|------|
| 1 m 50 | 20 — |
| 1 m 75 | 25 — |
| 2 m | 30 — |

Indigène. C'est le pin de nos forêts. Le plus rustique. Croissant dans les sols les plus pauvres. Très variable d'aspect et de dimensions selon le climat et la nature du sol.

- » » Beuvronensis 15 à 50 —
Variété naine formant un petit buisson pyramidal très compact. Plante de collection.
- » » globosa 15 à 50 —
Nain en boule.
- » » » viridis 15 à 50 —
Nain en boule, à feuilles vertes.
- » » de Hagenau 15 à 50 —
Origine Rives du Rhin. Tronc moins droit, moins régulier que le type, assez abondamment garni de branches latérales plus ou moins tortueuses.
- » » Wateriana 15 à 50 —
Port régulier, compact, glauque.

Sous tribu II. Laricées

CEDRUS (Cèdre)

Cedrus atlantica. (Cèdre de l'Atlas).

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —
2 m 50	70 —

Très belle espèce. des Monts Atlas, où elle forme de vastes forêts. Remarquable par son port et son beau feuillage argenté. Très rustique.

- » » aurea 25 à 100 —
Belle variété nouvelle du précédent; feuillage d'un beau jaune d'or.
- » » compacta 20 à 50 —
Port érigé et compact.

Cedrus atlantica fastigiata Fr.

1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 —

Branches fastigiées, dressées, très ramifiées. Forme une pyramide étroite, bien garnie.

- » » glauca (Cèdre de l'Atlas Bleu).
- | | |
|--------|------------|
| 1 m 50 | 30 — |
| 1 m 75 | 40 — |
| 2 m | 60 — |
| 2 m 50 | 80 à 100 — |

Magnifique variété du Cèdre de l'Atlas. Arbre très ornemental; feuillage d'un bleu argenté intense. La plus belle des plantes à isoler.

Grand choix en plantes de toutes dimensions et contreplantées.

- » » pendula. (Cèdre de l'Atlas pleureur): 25 à 150 —
Variété rare, des plus ornementales, à branches absolument pendantes.
- » » deodara (C. de l'Himalaya).
- | | |
|--------|-----------------|
| 1 m 50 | 20 — |
| 1 m 75 | 30 — |
| 2 m | 45 — |
| 2 m 50 | très large 75 — |

Un des plus beaux et des plus rustiques conifères. Rameaux souples à extrémités retombantes, feuillage d'une belle teinte cendrée.

- » » alba verna 1 m 50 30 —
1 m 75 40 —
2 m 60 —

Curieuse variété du C. Deodora, dont les pousses, au printemps, sont entièrement blanches, ce qui lui donne l'apparence d'être recouvert de neige.

- » » argentea 25 à 50 —
Légèrement argenté.
- » » aurea 1 m 50 30 —
1 m 75 40 —
2 m 60 —

Jolie variété, port du type, mais feuillage d'un beau jaune doré,

- » » nana pendula 15 à 50 —
Curieuse variété, très naine. Petite plante rampante excellente pour rocailles, rochers, etc.
- » » robusta 15 à 50 —
Rameaux étalés et pleureurs, feuilles très grosses et très longues; belle variété, très robuste.

- » » verticillata glauca
- | | |
|--------|------|
| 1 m 50 | 30 — |
| 1 m 75 | 40 — |
| 2 m | 60 — |

Très belle variété, plus glauque que le type.

Cedrus deodora viridis	1 m 50	30 —
	1 m 75	40 —
	2 m	60 —

Le feuillage est d'un vert très prononcé, variété distincte.

» **Libani (C. du Liban)**

1 m	12 —
1 m 25	15 —
1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —
2 m 25	60 —
2 m 50	75 —

Un des arbres d'ornement les plus majestueux et les plus pittoresques. Du Mont Liban (Asie Mineure). Naturalisé en Europe.

» » **aurea** 20 à 50 —

Variété très compacte dont le feuillage est doré au-dessus.

» » **Sargentii pendula** 20 à 50 —

Belle variété ornementale à rameaux pleureurs.

» » **pyramidalis** 1 m 50 30 —

1 m 75	40 —
2 m	60 —

Arbre vigoureux à végétation compacte et régulièrement pyramidale. Beau feuillage vert.

PSEUDO LARIX

Pseudo-Larix Kämpferi (Syn. **Abies** ou **Pinus Kämpferi**) 15 à 30 —

Mélèze de la Chine où il atteint 30 à 40 m. Feuillage caduque, vert-blond, léger et très décoratif. Rustique.

LARIX (Mélèze)

Larix Europea (Mélèze d'Europe)

1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	15 —
2 m 50	25 —

Le seul Conifère d'Europe perdant ses feuilles en hiver. Belle espèce ornementale et forestière.

» **leptolepis** (Mélèze du Japon)

1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	15 —
2 m 50	25 —

Espèce très vigoureuse. même emploi que la précédente.

Sous tribu III. **Picées**

SAPIN

(Voir *Abies* et *Picea*).

PICEA

Picea alba (Syn. : <i>Abies alba</i> . Sapinette blanche)		Fr.
	1 m 25	12 —
	1 m 50	15 —
	1 m 75	25 —
	2 m	30 —

Originnaire du Canada, où il atteint 20 m., très rustique; forme une belle pyramide.

» » **cœrulea** (Sapinette bleue)

1 m 25	12 —
1 m 50	15 —
1 m 75	25 —
2 m	30 —

Variété du *P. alba*, très distincte par la teinte glauque de son feuillage. Tr. rustique.

» **Alcockiana bicolor**

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	40 —

Espèce rustique originaire du Japon, feuillage vert teinté de glauque à la face inférieure, ce qui donne un aspect très curieux à la plante.

» **Breweriana** 15 à 50 —

Orig. : Amérique du Nord. Feuilles courtes, les jeunes pousses retombantes lui donnent un aspect ornemental.

» **Engelmanii** (*Abies Commutata*)

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	40 —
2 m 50	50 —

Branches peu abondantes, longues, lâches, à ramilles greles, assez longues, rustiques.

» » glauca	1 m 25	20 —
	1 m 50	30 —
	1 m 75	40 —
	2 m	50 —

Jolie variété du *P. Engelmani*, aussi rustique que l'espèce, mais beaucoup plus touffue et produisant un bel effet par son feuillage très glauque.

Fr.

Picea excelsa. (Syn. : *Abies excelsa*,
Epicea, Sapin rouge, Sapin de
Norvège.

0 m 60 à 0 m 80	3 —
0 m 80 à 1 m	3 50 à 4 —
1 m à 1 m 25	4 — à 5 —
1 m 25 à 1 m 50	7 —
1 m 50 à 1 m 75	9 —
1 m 75 à 2 m	12 —
2 m 25 à 2 m 50	20 —
2 m 75 à 3 m	30 —
3 m 25 à 3 m 50	40 à 50 —

Bel arbre atteignant en montagne 40 m.
de hauteur, indigène. C'est le plus commun
de nos sapins, spontané ou cultivé.

» » aurea	1 m 25	15 —
	1 m 50	20 —
	1 m 75	25 —
	2 m	30 —

Intéressante variété du *P. Excelsa*; pyra-
midale, dont la partie supérieure des ra-
meaux est teintée de jaune d'or.

» » columnaris	15 à 50 —
----------------	-----------

Arbrisseau formant une colonne étroite,
très ornementale.

» » inversa (<i>Epicea pleureur</i>)	
	1 m 50 25 —
	1 m 75 35 —
	2 m 40 —
	2 m 50 60 à 70 —

Curieuse variété à branches absolument
pendantes.

» » Gregoryana	15 à 50 —
----------------	-----------

Végétation naine.

» » Maxwellii	15 à 30 —
---------------	-----------

Plante encore plus naine que le *Pumila*
Asselin. Végétation très compacte.

» » Procumbens	15 à 50 —
----------------	-----------

Forme étalée. Convient spécialement pour
les rocailles.

» » Pumila Asselin	15 à 50 —
--------------------	-----------

Variété très naine ne dépassant pas 40 cm.
de haut. Branches relativement grosses, ra-
meaux courts. Feuilles de 6 à 12^{mm} de lon-
gueur d'un beau vert.

» » pyramidalis	1 m 25 15 —
	1 m 50 20 —
	1 m 75 25 —
	2 m 30 —

Intéressante variété du *P. excelsa* dont
elle se distingue par ses rameaux au port
absolument pyramidal.

Fr.

Picea excelsa Remontii

0 m 50 à 0 m 60	15 —
0 m 60 à 0 m 80	20 —
0 m 80 à 1 m	30 —
1 m à 1 m 25	35 —
1 m 25 à 1 m 50	60 —

Belle variété ornementale, port très com-
pact; vigoureuse, se formant naturellement
en boule.

» » pygmea	15 à 50 —
------------	-----------

Arbuste très nain, rameaux raccourcis
avec des feuilles courtes et raides. N'atteint
guère que 35 cm. de haut; port pyramidal,
convient pour rocailles.

» Sitchensis. Syn. <i>P. Menziesii</i> .	
	1 m 50 25 —
	1 m 75 35 —
	2 m 40 —
	2 m 50 50 —

De Californie, où il atteint de grandes di-
mensions; moins vigoureux en cultures. Très
rustique. Branches longues et étalées à la
base de l'arbre. Feuilles aiguës vertes des-
sous avec bandes glauques dessus.

» Morinda. Syn. <i>Abies Khutrow</i> , <i>Picea Smithiana</i> .	
--	--

1 m 50	25 —
1 m 75	35 —
2 m	40 —
2 m 50	50 —

Originaire de l'Himalaya; superbe espèce,
à longues feuilles vert grisâtre et à rameaux
presque toujours pendants. Très décorative
et vigoureuse.

» nigra (Sapinette noire). Syn. <i>P. Mariana</i> .	
	1 m 25 15 —
	1 m 50 20 —
	1 m 75 30 —
	2 m 35 —
	2 m 50 50 —

Arbre de moyenne grandeur; de l'Améri-
que du Nord. Port de l'*Epicea*, mais le feuil-
lage est d'une teinte vert sombre.

» » Doumetti	1 m 25 —
	1 m 25 30 —

Très belle variété pyramidale et très com-
pacte du *P. nigra*, mais au feuillage plus
glauque.

» Omorica	15 à 50 —
-----------	-----------

Origine Balkans. Hauteur 30 m. Aiguilles
15-18^{mm}, vertes en dessous, 2 bandes glau-
ques dessus. Branches étalées. Robuste.

	Fr.
Picea orientalis (Sapinette d'Orient)	
1 m 25	15 —
1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	35 —
2 m 50	50 —

Belle espèce vigoureuse au port largement pyramidal, compact, se distinguant par son feuillage très court et d'un beau vert très foncé, luisant. Origine : Caucase et Côtes de la Mer Noire.

» » **nana compacta** 15 à 30 —
Port nain à végétation compacte.

» **polita (Sapin élégant).**

1 m	20 —
1 m 25	25 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	50 à 60 —

Une des espèces les plus distinctes du genre, par son feuillage raide, piquant et d'un beau vert, rustique. Employé pour l'ornement des temples au Japon, d'où il est originaire. Généralement port peu régulier.

» **Pungens (ou Parryana)**

1 m 25	25 —
1 m 50	30 —

Belle espèce américaine au feuillage gris cendré bleuâtre.

» » **glauca (Sapin bleu de Parry)**
ou P. Parryana glauca.

1 m	20 —
1 m 25	25 —
1 m 50	40 —
1 m 75	60 —
2 m	75 à 85 —

Magnifique variété, de greffe du *P. pungens*, de plus en plus répandu dans notre contrée. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité, le font rechercher par tous les amateurs.

» » » **glauca pendula ou (P. Parryana glauca pendula)**

1 m 25	30 —
1 m 50	40 à 50 —

Curieuse variété du *P. Parryana* à branches absolument pendantes et qui semblent collées le long du tronc.

» » **Kosteriana glauca (E. bleu de Koster)**

1 m	20 —
1 m 25	25 —
1 m 50	40 —
1 m 75	60 —

Superbe variété, une des plus bleues obtenues à ce jour. Forme une belle pyramide.

	Fr.
Picea Pungens Kosteriana glauca compacta	
1 m	20 —
1 m 25	25 —
1 m 50	40 —
1 m 75	60 —

Aussi bleu que la variété précédente, mais absolument compacte.

TSUGA

Tsuga Canadensis (Syn. Abies Canadensis).
Sapin du Canada. 15 à 50 —

Grand arbre dans son pays natal, souvent arbrisseau de quelques mètres dans les cultures, très élégant par son feuillage fin et d'un beau vert foncé. Aime les terres basses, l'ombre et le voisinage des eaux. Origine : Canada.

» » **pendula** 15 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.

II. PSEUDOTSUGA

Pseudotsuga Douglasii	
1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
2 m	18 —
2 m 50	30 —
3 m	40 —
4 m	60 à 75 —

Belle et grande espèce du nord de la Californie. Croissance très rapide. Forme une pyramide touffue. Feuillage abondant, d'un beau vert. Très rustique, mais craint l'humidité stagnante du sol. Sauf cela s'accommode de tous les terrains.

» » **Coloradensis Syn. : Ps. tsuga Dougl. glaucescens (Sapin du Colorado).**

1 m 25	12 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 à 30 —

Arbre moins élevé que le type, à feuillage plus fin, d'un vert bleuté accentué, glauque en dessous. Plante très touffue et ornementale. Origine : Colorado.

» » **glauca** 15 à 50 —
Jolie var. greffée au feuill. bien glauque.

» » **Fletcheri** 15 à 50 —
Plante compacte à feuilles dorées.

» » **Fretsii** 15 à 50 —
Plante ramifiée à port large, feuilles courtes à extrémités arrondies.

» » **Stairii** 15 à 50 —
A feuillage doré.

Sous tribu IV. **Sapinées****ABIES**

Fr.

Abies amabilis (Sapin aimable) 15 à 50 —

Très belle et rare espèce des hautes montagnes de l'Oregon. Superbe feuillage vert foncé bleuâtre. Feuilles éparses. Rustique.

» » **glauca** 15 à 50 —

Variété à feuillage glauque.

» **Apollinis** 20 à 50 —

Originaire des montagnes de la Grèce, où il constitue de vastes forêts. Belle espèce, très rustique.

» **Arizona** (Sapin liège) 15 à 50 —

Orig. : Arizona. L'écorce est en liège ; très beau feuillage argenté. Délicat.

» **Balsamea** (Sapin baumier) 15 à 50 —

De l'Amérique du Nord, très rustique, même dans les régions élevées ; atteint 15 à 20 m. de hauteur. Branches courtes et grêles. Résine parfumée.

» » **globosa** 15 à 20 —

Forme touffue.

» **brachyphylla** (Syn. *A. homolepis*) 15 à 50 —

Des régions froides du Japon, introduit vers 1870. Grand arbre au port majestueux très ramifié, beau feuillage vert gai.

» **bracteata** 15 à 50 —

Superbe conifère, d'une grande vigueur, au port très régulier, rustique. Préfère n'être pas trop exposé au plein soleil. Origine : Montagnes rocheuses.

» **Cephalonica** (Sapin de Cephalonie). 1 m 50 20 —

1 m 75 30 —

2 m 35 —

2 m 50 45 à 50 —

Grande espèce atteignant 15 à 20 m. de hauteur. Beau feuillage acéré vert un peu sombre. Habite les montagnes de la Grèce et de l'Archipel.

» **Cilicica** (Sapin de Cilicie) 1 m 50 20 —

1 m 75 30 —

2 m 35 —

2 m 50 45 à 50 —

Voisin du précédent. Originaire de l'Asie Mineure. Atteint 12 à 15 mètres de hauteur ; port très régulier, feuillage d'un beau vert. Croissance rapide.

Fr.

Abies concolor 1 m 20 —

1 m 25 25 —

1 m 50 35 —

1 m 75 50 —

2 m 60 —

Une des plus belles espèces du genre. Atteint 8-10 mètres en cultures. Grand arbre dans son pays natal. Grandes feuilles, teinte gris-cendré bleuâtre. Vigoureux, rustique et peu exigeant sur la nature du sol. Origine : Etats-Unis.

» » **candicans** 15 à 20 —

Très larges feuilles blanc-bleuâtre.

» » **Wattezi** 15 à 20 —

D'un aspect blanc-argenté.

» **Fraseri** 15 à 50 —

Port et aspect de l'*Abies Balsamea*. Habite les plus hautes montagnes de plusieurs Etats du Nord-Américain.

» **Grandis** (Syn. : *A. Gordoniana* ou Sapin de

Vancouver) 1 m 50 20 —

1 m 75 30 —

2 m 35 —

2 m 50 45 à 50 —

Grand arbre au port régulier, très rustique. Les jeunes pousses d'un gris jaunâtre, souffrent parfois d'une exposition trop ensoleillée ; elles exhalent ainsi que les feuilles, une très agréable odeur de citron. Origine : Californie et Oregon.

» **Koreana** 15 à 30 —

Orig. Corée. Introduction récente, feuillage vert-foncé argenté à la face inférieure. Rustique.

» **Lasiocarpa** 1 m 50 35 —

1 m 75 50 —

2 m 60 —

Des Etats-Unis. Espèce remarquable par la longueur de ses feuilles, atteignant 6 et 8 cm., et par leur belle teinte gris-glaucue.

» **Nobilis glauca** 15 à 50 —

Variété sélectionnée et greffée de *A. Nobilis*, espèce la plus rare d'entre les *Abies*. De l'Amérique du Nord. Magnifique feuillage vert-bleuté et cônes longs de 12 à 15 cm. Assez exigeant sur la nature du sol.

» » » **argentea** 15 à 30 —

Variété du précédent, à feuillage argenté.

» **Nordmanniana** 1 m 50 20 —

1 m 75 30 —

2 m 35 —

2 m 50 45 à 50 —

Arbre magnifique, de grandes dimensions, très rustique et vigoureux ; feuillage épais, d'un beau vert foncé. Un de nos plus beaux arbres d'ornement. Origine : Caucase.

Fr.

Abies Nordmanniana pendula 15 à 30 —
Variété à rameaux pleureurs.

- » **Numidica** (Sapin de Kabylie)
1 m 50 25 —
1 m 75 40 —
2 m 50 —
2 m 50 60 à 75 —

Belle et rare espèce au beau feuillage sombre. Port régulier. De taille moyenne. Très rustique. Habite les Monts Atlas. Magnifique plante à isoler.

- » **pectinata** (Sapin argenté ; S. des Vosges ; de Normandie). 1 m à 1 m 25 8 —
1 m 50 40 —
1 m 75 42 —

C'est aussi notre sapin du Jura. Moins vigoureux dans les cultures.

- » » **pendula** 15 à 30 —
A rameaux pleureurs.

- » » **pyramidalis** 15 à 30 —
Port érigé.

- » **pinsapo** (Sapin pinsapo)
1 m 50 30 —
1 m 75 40 —
2 m 50 à 60 —

Magnifique espèce des montagnes de l'Espagne. Introduit dans notre contrée par le botaniste Boissier. Port régulier, toujours pyramidal. La teinte sombre de son feuillage et sa grande rusticité en font un de nos beaux conifères.

- » » **aurea** 30 à 50 —

Jolie variété de l'A. Pinsapo au feuillage bien teinté de jaune d'or. Préfère les expositions mi-ombragées.

- » » **glauca** 30 à 50 —

Plante de vigueur moyenne, beau feuillage du type mais de teinte franchement glauque. Toutes expositions.

Sous tribu V. **Araucarinées**

ARAUCARIA

Araucaria imbricata (A. imbriqué ou du Chili)

25, 30, 50 fr. et au-dessus.

Arbre d'un aspect étrange et caractéristique. Tronc vertical à branches régulières verticillées par 3 à 8, entièrement revêtues comme le tronc, de feuilles en forme d'écaillies larges et aiguës, coriaces, imbriquées d'un beau vert foncé. Arbre remarquable et précieux pour la décoration des parcs comme plante isolée. Du Chili.

TAXACÉES

Tribu I. **Salisburinées**

GINKGO

Ginkgo biloba (ou *Salisburia Adiantifolia*) arbre aux quarante écus.

- 1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m. 30 —
2 m 50 40 à 50 —

Grand arbre de la Chine et du Japon, introduit en 1754. Atteint jusqu'à 30 m. de haut; tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques, fasciculées, épaisses, larges de 5 à 7 cm., bilobées, vert gai. Fruit drupacé, ovoïde, semblable à une petite prune. Espèce d'une parfaite rusticité et très ornementale. Le seul ayant cet aspect dans les conifères. Feuillage complètement doré à l'automne.

CEPHALOTAXUS

Cephalotaxus Drupacea. 15 à 50 —

Arbrisseau atteignant quelques mètres. Origine : Montagnes du Japon. Port très gracieux, rameaux horizontalement étalés. Très rustique.

- » **Fortunei** 15 à 50 —

Voisin du précédent. Même port, mais se distingue par ses feuilles plus longues (5-10 cm.). Habite le Nord de la Chine. Rustique

- » **pedunculata fastigiata.**

(Syn. *Podocarpus Koraiana*). 15 à 50 —
Belle variété du C. *pedunculata*, longtemps décrite et considérée comme un *Podocarpus*. Plante ramifiée, érigée au beau feuillage vert très foncé. Très ornementale.

PODOCARPUS

(Voir *Cephalotaxus ped. fastigiata*)

TORREYA

Torreya myristica syn. : *Californica*.

Muscadier.

- 1 m. 25 —
1 m. 25 30 —
1 m. 50 40 —

Petit arbre de Californie, rare dans les cultures. Belle espèce vigoureuse et rustique, à branches étalées. Feuillage large, vert-foncé très aigu. Plante très ornementale, donnant de gros fruits drupacés. Encore peu répandu.

Tribu II. **Taxinées****TAXUS** (Ifs)**Taxus baccata** (If commun).

Fr.

0m80	8 —
1 m.	10 —
1m25	14 —
1m50	18 à 20 —
très larges 1m50 à 1m60	25 à 30 —

Excellente plante verte pour le sous-bois. Se soumet aussi très facilement à la taille périodique, ce qui le fait rechercher pour l'ornementation des jardins dits « Jardins français. »

» » **adpressa** Syn. : *Cephalotaxus* ou *C. tardiva adpressa* 15 à 50 —

Arbrisseau étalé à feuilles larges, courtes, arrondies, vert-foncé.

» » » **stricta** 15 à 50 —
Variété du précédent, se forme en colonne pyramidale.

» » **aurea** 15 à 50 —
L'extrémité des rameaux est d'un beau jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.

» » **erecta lutea** 15 à 50 —
Jolie variété, compacte, rameaux dressés, feuillage panaché de jaune.

» » » **Overeynderii** 15 à 50 —
Belle plante montant en colonne pyramidale, très étroite.

» » » **pyramidalis** 15 à 50 —
Variété à rameaux érigés, croissance rapide.

» » **Dovastonii** syn. *T. b. pendula* 15 à 50 —
Superbe variété vigoureuse à rameaux pleureurs.

» » » **variegata** 15 à 50 —
Variété du précédent au beau feuillage doré. Craint les expositions ensoleillées.

Fr.

Taxus baccata hybernica syn. : *T. baccata fastigiata*, *T. baccata pyramidalis* (If d'Irlande)

1 m.	12 —
1m25	15 —
1m50	25 —
1m75	30 —

Arbre s'élevant à 5-7 m. en colonne très étroite et compacte. Une des meilleures plantes pour cimetières.

» » » **aurea** 15 à 50 —

Forme une pyramide irrégulière très touffue, feuilles bordées de jaune.

» » » **variegata argentea** 15 à 50 —

C'est l'If d'Irlande à feuil. panaché blanc.

» » **repanda** 15 à 50 —
Se forme en touffe étalée (pour rocailles).

» » **Washingtonii** 15 à 50 —
Jeunes pousses dorées, à grand développement.

» » **Canadensis variegata** (If du Canada à feuillage panaché) 10 à 50 —

Arbuste buissonneux à branches longues et dressées, feuilles courtes panachées, formant une pyramide compacte.

» **Cuspidata** (If du Japon) 10 à 50 —
Branches nombreuses, courtes, étalées, feuilles vert foncé luisantes, pointues.

» **Imperialis** 15 à 50 —
Plante largement érigée. Vigoureux.

Tribu III. **Podocarpées****PRUMNOPITYS****Prumnopitys elegans** Syn. : *Podocarpus Andina* 15 à 50 —

Des montagnes du Chili où il croît à une altitude de 1500 à 2000 m. Arbrisseau très ramifié, pyramidal, à aspect d'If, très rustique.



Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

ROSIERS

Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges, mi-tiges ou écussonnés sur racines.

	La Pièce	Le 100
Rosiers tiges de 60 cm. à 80 cm.	Fr. 3.50	
» » 90 cm. à 130 cm.	5.—	
» » 130 cm. à 160 cm.	5.50	
» nains, écussonnés sur canina, variétés courantes	1.—	75.—
» grimpants	1.25	
» grimpants, en pots	2.50	
» Bengales (boutures)	1.—	
» pleureurs (hautes tiges) depuis	6.50	
à	12.—	

Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.

La lettre T indique les variétés disponibles en tiges. — La lettre N indique celles disponibles en nains.

ABRÉVIATIONS

tr... (très) fl... (fleur) pet... (petite) gr... (grande)
 moy... (moyenne) pl... (pleine) glob... (globuleux)
 col... (coloris) sarm... sarmenteux ou grimpant.

Rosiers Thé. (Rosa indica).

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « Rosa Odorata ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

Alice de Rothschild (ou Miss Alice de Rothschild). N

Jaune citron foncé. Belle forme.

Amabilis N

Fleur grande pleine, rose virginal.

Bardou Job N

Fleur rouge écarlate velouté, fond noir, grande, demi-pleine. Très florifère, sarm.

Betty Berkeley N
 Fl. moy. rouge vif étincelant, vigoureux.

Billard et Barré N
 Fl. gr. presque pl. jaune d'or; sarment.

Claire Godard N
 Fleur grande pleine, blanc pur.

Climbing Lady Hillingdon N
 Accident fixé de la belle variété « Lady Hillingdon » dont elle est une forme sarmentueuse. Arbuste très vigoureux et très florifère.

Covent Garden
 Cramoisi foncé riche.

Docteur Lande N
 Fl. gr. semi-double, rose saumoné au printemps; rouge brique cuivré en automne, sarmenteux et robuste.

Duchesse d'Auerstædt N
Sarmenteux, fleur grande pleine, jaune, nuancé nankin au centre, très belle.

E. Veyrat Hermanos T N
Sarmenteux, fleur gr. pleine, corolle bicolore à pétales jaune abricot et carmin, belle.

Fusion N
Fleur gr. pl. bien faite, jaune chamois au centre passant au jaune safran.

Gaston Chandon N
Sarmenteux, fl. moy., rose cerise nuancé rose tendre.

Gloire de Dijon T N
Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumonné, sarmenteux, extra.

Griboldo Nicolas N
Fleur moyenne ou grande blanc argenté, très sarmenteux.

G. Nabonnand N
Fleur très belle, rose tendre nuancé de jaune; vigoureux et rustique.

Lady Hillingdon N
Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

Madame Barthélemy Levet N
Fleur grande, pleine, bien faite, jaune canari, sarmenteux.

Madame Bérard T N
Fleur grande, pleine, rose clair saumonné, très belle, sarmenteux.

Madame Driout (ou Reine Marie Henriette Panachée) T N
Admirablement panachée, flammée, striée carmin vif sur rose pâle. Sarmenteux.

Madame Jules Bouché
Blanc saumonné.

Madame Jules Gravereaux T N
Fleur extra-grande, très pleine, coloris jaune chamois, centre rose pêche; sarm.

Madame Lombard N
Fleur grande, pleine, rouge vif.

Madame Philémon Cochet N
Fleur grande, pl., rose clair saumonné pâle.

Madame Rozain Boucharlat N
Fleur grande, pleine, chamois nuancé.

Madame Sadi Carnot N
Fleur grande, pleine, blanc saumonné, bouton allongé; sarmenteux.

Mademoiselle Hélène Vilmot N
Fleur moyenne pleine blanc carné jaune saumonné.

Maréchal Niel T N
Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, magnifique, sarmenteux.

Marie Van Houtte N
Fleur grande, pleine, très bien faite, jaunâtre, liserée de rose vif, extra.

Marquise de Querhoënt N
Fleur grande, rose chine cuivré, à fond jaune d'or; variété extra.

Mistress A. Bryass N
Coloris rose garance.

Monsieur Désir N
Fleur très pleine, rouge cramoisi, foncé violacé, sarmenteux.

Monsieur Emile Boissier T N
Fleur très pleine, légère, globuleuse, rose saumonné, extra.

Paul Nabonnand N
Fleur grande, pleine, rose hortensia.

Perle des Jardins N
Fleur grande, bien faite beau jaune, extra.

Princesse Marguerite d'Orléans N
Fleur grande pleine rose pâle, centre rouge carminé vif.

Princesse Stéphanie N
Fleur moyenne pleine, jaune, saumonné orangé, très belle, sarmenteux.

Reine Maria Pia N
Fleur grande, rose foncé à centre cramoisi, sarmenteux.

Reine Marie-Henriette T N
Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmenteux.

Sombreuil N
Fleur grande, presque pleine, blanc pur.

Souvenir de Léonie Viennot N
Fleur grande, pleine, jaune canari à l'onglet, revers bismuth, intérieur rose carminé passant au chamois, très sarmenteux.

Souvenir de Madame J. Métral N
Fleur très grande, pleine, rouge cerise vif, nuancé de cramoisi, sarmenteux.

Souvenir de William Robinson N
Jaune abricoté avec veinules violettes, bouton superbe.

Rosiers hybrides de Noisettes.**Très remontants.****Madame Alfred Carrière** N

Fleur grande, pleine, bien faite, blanc
carné à fond jaune saumoné, sarm. extra.

Madame Plantier N

Fleur moyenne pleine blanc pur, fleuris-
sant abondamment au printemps. Très vi-
goureux. Non remontant.

Rosiers Ile Bourbon. (Rosa Borbonica).

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un
hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819
Quoique assez rustiques, il faut les abri-
ter dans les hivers très rigoureux.

Impératrice Eugénie N

Fleur grande très pleine rose tendre.

Souvenir de la Malmaison N

Fleur très grande pl., blanc carné extra.

Rosiers Bengale. (Rosa Semperflorens).

La première variété de cette série fut in-
troduite de Chine en 1789. Ils méritent leur
nom de « Rosiers de tous les mois » ; car ils
fleurissent pendant toute la belle saison.

Aurore (greffé)

Fleur jaune safran passant au rose sau-
monné teinté d'aurore, grande fleur odor.,
vigoureuse, tr. flor.

Cramoisi supérieur N

Fleur moyenne double rouge cramoisi.

Ducher N

Fleur moyenne blanc pur extra.

Fellelberg

Fleur grande pleine, col. rouge carmin.
Tr. vigoureux et florifère.

Hermosa N

Fleur pleine beau rose.

Irene Watts (greffé) N

Fleur grande, bien faite, variant du blanc
au rose de Chine. Très belle.

Laurette Messimy (greffé) T N
(ou Madame L. Messimy).

Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à
fond jaune cuivré, florifère extra.

Le Vésuve N

Beau coloris rouge vif et veiné rose.

Louis-Philippe N

Rouge foncé, pourpre.

Madame Eugène Résal (greffé)

Fleur grande pleine ou demi-pleine, bico-
lore variant du rose capucine au rose de
Chine très vif sur fond orange.

Rose Commun N

Fleur moyenne pleine rose tendre.

Rosiers Capucines**Capucine bicolore** N

Simple, rouge capucine brillant, revers
jaune. Tr. florifère. Grand effet.

Capucine Jaune N

Simple, jaune vif, très florifère.

Persian Yellow N

ou rosier jaune de Perse, fleur moy. tr. pl.,
beau jaune d'or.

Rosiers hybrides de Macrophylla**Non remontants.**

Genre nouveau vigoureux et rustique.
Végétation sarmenteuse. Feuilles larges.
Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au
printemps. Tailler après la floraison.

Auguste Roussel N

Semi-double, superbe rose saumoné. Bou-
quets de 5 à 10 fleurs.

Rosiers hybrides de Rugosa.**Remontants.**

Obtenus par le croisement du Rosa Ru-
gosa avec Rosa Indica.

Blanc double de Coubert N

Fleur blanc tr. pur, odorante, tr. belle et
florifère.

Madame Georges Bruant N

Fleur demi-pleine, odorante, blanc écla-
tant, fleurit jusqu'aux gelées.

Turkes Rugosa Samling N

Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur
grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose
pêche à l'épanouissement, parfum des Cen-
tifolia, très rustique.

Rosiers Rugueux. (*Rosa Rugosa*). (Remontants.)

Le «*Rosa rugosa*» est originaire de l'Asie où il est très répandu ; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

Conrad-Ferdinand Meyer N
Fleur tr. gr. tr. pl., coloris rose argenté pur, bouton d'une forme exquise.

Rose à parfum de l'Hay N
Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

Rosiers hybr. de Polyantha sarm.

Non remontants.

Le *Rosa Polyantha* est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

Aglaïa N
Fleur petite, pleine, jaune clair, fleurit en corymbes de 60 à 100 fleurs.

Amadis N
Fleur grande, pleine, bien faite, rouge cramoisi, pourpre foncé et violet.

Anna Rubsamen N
Fleur rose pur, moy., pleine, odorante.

Crimson Rambler N
Variété rustique et vigoureuse fleurissant abondamment en corymbes pyramidaux, de forme très gracieuse, fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant) N T
La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

Gardenia flora N
Fleur petite pleine blanc de neige.

Hélène N
Très vigoureuse, fleur encore plus grande que celle du *Crimson Rambler*, presque pl. rose tendre violet sur fond jaune blanchâtre.

Lady Gay N
Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

Leuchstern N
Fleur simple, col rose luisant, tr. florifère.

Madame Sancy de Parabert N
Moyenne pleine rose tendre. Odorante, tr. vigoureuse, tr. florifère.

Mistress F. W. Flight N
Fleur grande semi-double. Coloris cerise carmin, centre blanc.

Paul's Carmine Pillar N T
Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

Tausendschoen N
Fleur moyenne pleine, coloris rose tendre, passant au blanc carminé.

Veilchenblau N
Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier ; bleu violet le plus accentué obtenu jusqu'à ce jour.

Rosiers Polyantha remontants nains. (Dits Multiflores.)

Issus des *Polyantha* sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

Aennchen Muller N
Fleur corail brillant en corymbes.

Chaperon rouge N
Coloris rouge cerise.

Climbing Jessie N
Coloris rouge vif, sarmenteux.

Climbing Mrs. W. Cutbush
Variété sarmenteuse de la jolie variété Mrs. W. Cutbush.

Climbing Orléan-Rose
Climbing Orléan Rose, dont elle est un accident fixé.

Eblouissant N
Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

Echo
Fleur grande, coloris rose tendre carminé.

Erna Teschendorff N
Fleur rouge cramoisi luisant.

Golden Salmen

Orange.

Jessie

N

Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif; jolie variété, tr. florifère.

Joseph Guy

N

Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

La Marne

N

Semi-double, rose saumoné, blanc rosé à la base, Floraison tr. précoce, continue. Larges bouquets.

Léonie Lamesch

N

Fleur fond abricot, onglet jaune largement bordé rouge andrinople.

Madame Jules Gouchault

N

Fleur rouge vermillon vif nuancé, vermillon orange en bouton, passant au rose vif.

Madame Norbert Levavasseur

N

Fleur grande pour le genre, double, d'un magnifique coloris rouge carmin très vif, florifère. C'est le Crimson Rambler nain et remontant.

Miss Edith Cavell

N

Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge cramoisi velouté. Belle.

Mistress W. Cutbush

N

Fleur petite double, de belle forme, venant en bouquets de 15 à 25. Coloris rose chair tendre, tr. belle pour massifs et culture en pots.

Orange King

Fleur orange saumoné, brillant, bonne végétation.

Orléans-Rose

N

Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose; tr. florifère.

Perle d'Or

N

Fleur moyenne en corymbes, jaune nankin à centre orange.

Suzanne Turbat

N

Fl. d'un superbe coloris rouge corail nuance rose vif, double, grande pour le genre, très florifère.

Tip Top

N

Orange bordé de cuivre.

White Pet

N

Fleur petite, blanc pur. Tr. florifère. Extra pour bordures. Tr. bon à forcer.

Yvonne Rabier

N

Enormes corymbes. Fl. moy. blanc pur avec légère teinte soufre au centre, très vig.

Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).

Ce nouveau genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse « Persian Yellow » (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant « Antoine Ducher ».

Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

Angèle Pernet

N

Bouton ovoïde, fleur grande globuleuse. Coloris superbe, orange rougeâtre nuancé et liseré de jaune chrome, extérieur des pétales jaune d'or vif.

Arthur R. Goodwin

T N

Fleur moyenne, pleine, imbriquée, coloris orange cuivré, rougeâtre, passant au rose saumon. Arbuste vigoureux, florifère et rustique.

Beauté de Lyon

T N

Fleur grande pleine, globuleuse, s'épanouissant bien, superbe coloris rose corail légèrement nuancé de jaune. Vigoureux et rustique.

Climbing Madame Herriot

T

Accident bien fixé de la variété « Madame Ed. Herriot ». Vigoureux et florifère.

Climbing Louise Catherine Breslau

T

Forme sarmenteuse de la superbe variété L. C. Breslau.

Constance

N

Fleur grande pleine, en coupe allongée. Beau coloris orange rayé de carmin.

Cuba

Fleur semi-double, bouton long. Coloris rouge cardinal légèrement éclairé de jaune.

Elvira Aramayo

N

Fleur rouge indien, semi-double, le bouton bien formé, long et pointu. Végétation assez vigoureuse, élanée et touffue; tr. florifère.

Emile Charles

N

Fleur rouge corail, pétales du bord rosés et de couleur flamme à la base. Joli bouton rouge feu nuancé jaune d'or.

Etienne Rebeillard

N

Fleur carmin saumoné avec revers des pétales plus clair, tr. grande, globuleuse.

Etoile de Feu

N

Fleur grande, globuleuse, pleine, coloris rouge saumoné et rouge corail.

Feu Joseph Looymans

N

Fleur jaune avec centre abricot, grande, assez pleine, bouton bien formé et pointu. Vigoureux.

- Geisha** N
Fleur jaune orange foncé pur passant au jaune d'or, rayé de rouge grenat.
- Georges Clémenceau** T N
Fleur grande pleine. Coloris orange vif nuancé et ombré de carmin.
- Golden Emblem** N
Fleur jaune d'or pur, coloris éclatant rayé de rouge. Vigoureux. Feuillage vert brillant exempt de mildew.
- Grande Duchesse Marie Adélaïde de Luxembourg** T N
Orange foncé, très belle. tr. florifère.
- Indépendance Day** N
Flamme teinté jaune soleil or sur fond jaune orange abricot. Tr. parfumée.
- Jacqueline** N
Cuivre rouge teinté de jaune à la base des pétales, semi-double. Vigoureux, florifère. tr. décoratif.
- Jean C. N. Forestier** T N
Fleur tr. gr., pleine, glob. Coloris laque carminé, légèrement nuancé de rouge capucine et de jaune, bouton rouge de Carthame.
- Joseph Baud** N
Jaune d'or et jaune orangé, très grande, pleine, tr. odorante.
- Juliet** T N
Fleur grande pleine rouge rosé, avec revers des pétales vieil or; variété extra.
- Justino Henriques** N
Jaune napolitain teinté orange. Fleur tr. grande, pleine.
- Lady Inchiquin** N
Rouge cerise orange, parfum délicieux.
- La Somme** N
Fl. grande rouge corail à reflets cuivrés.
- Le Rêve** N
Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante.
- Leslie Pidgeon** N
Fleur jaune Isabelle, orange, fortement retouché d'ocre rouge semi-double, tr. odorante. Vigoureuse.
- Los Angeles** N
Fleur tr. grande, forme exquise, bouton long et pointu. Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumée.
- Louise Catherine Breslau** N
Fleur tr. grande pleine, rouge crevette, nuancé orange cuivre, florifère.
- Lyon-Rose** T N
Fleur tr. grande, pleine globuleuse rouge crevette à l'extrémité des pétales, centre rouge corail ou rouge saumoné, nuancé de jaune chrome.
- Madame Alexandre Dreux** N
En été jaune orange, en automne jaune bouton d'or brillant. Fleur pleine, bouton allongé. Tr. vigoureux et tr. florifère.
- Madame Ed. Herriot** T N
Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.
- Maud Cuming** N
Rose fleur de pêcher délicat teinté de rouge corail, retouché et teinté d'orange avec jaune orange foncé à la base des pétales; grande, pleine globuleuse.
- Mistress Beckwith** N
Jaune bouton d'or, l'extrémité des pétales plus claire.
- Mistress Farmer** N
Semi-double, jaune indien, revers abricot rougeâtre.
- Pax Labor** N
Bouton or orangé liseré de carmin. Fleur tr. gr. jaune or pale, ombré carmin cuivre.
- Président Bouché** N
Fleur grande, coloris rouge corail nuancé de rouge crevette carminé.
- Raymond** N
Fleur tr. grande globuleuse, coloris rose fl. de pêcher, centre carmin saumoné. Belle.
- Rayon d'or** T N
Bouton ovoïde orange-cuivré rayé de carmin écarlate; fleur grande globuleuse jaune de cadmium à l'épanouissement, et jaune soleil au complet développement.
- Reims**
Très florifère, fl. rose carné à l'extérieur, centre abricot orangé cuivre.
- Révérant David R. Williamson** N
Fleur grande assez pleine, coloris rouge corail nuancé laque carminé; bouton long, corail intense.
- Séverine** N
Fleur d'un beau rouge corail passant au rouge crevette à son plein épanouissement.
- Soleil d'Or** T N
Fleur tr. grande, pleine jaune d'or orangé variant au jaune d'or rougeâtre nuancé rose capucine.

Souvenir de Claudius Pernet T N
Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

Souvenir de Georges Beckwith T N
Fleur grande pleine globuleuse. Coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome. Belle.

Souvenir de Georges Pernet T N
Vigoureux, fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

Sovereign N
Bouton jaune métallique passant au jaune d'or foncé à l'épanouissement.

The Queen Alexandra N
Fleur grande pleine vermillon intense, nuancé vieil or sur le revers des pétales teinté d'orange pur à la base. Belle.

Ville de Paris N
Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

Viscountess Enfield T N
Coloris vieux rose cuivré, nuancé jaune, pétales extérieurs carmin vif.

Wilhelm Kordes N
Fleur grande, pleine, rouge capucine sur fond jaune d'or passant graduellement au jaune d'or avec des rayures rouges.

Willowmere N
Fleur tr. grande, pleine, coloris rouge crevette nuancé, jaune au centre.

Rosiers hybrides de Thé.

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

Admiral Devey N
Fleur grande pleine glob. blanc carné.

Admiral Ward N
Fl. gr. pl. globuleuse, rouge-noirâtre velouté.

Adolphe Koschel N
Jaune-rougeâtre.

Adolphe Kärger N
Jaune de chrome.

Aspirant Marcel Rouyer N
Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

Augustine Guinoisseau N
Blanc légèrement carné, excellente variété pour la fleur coupée.

Augustus Hartmann N
Rouge géranium, brillant retouché de jaune orange, grande, de belle forme.

Belle Siebrecht N
Fleur tr. grande pleine, globuleuse, beau rose clair. Très belle.

Benedicte Seguin N
Ocre de Rome, nuancé orange, grande, pleine, bouton abricot.

Betty Uprichard N
Partie intérieure des pétales rose saumoné carmin. Le revers est carmin brillant, teinté de cuivré et d'orangé, parfum de la verveine.

Brid's May N T
Fleur glob. jaune clair.

British Queen N
Blanc le plus pur, tr. florifère.

Burgermeister Christen N
Rose brillant, foncé gr. pleine, odorante.

Capitaine Georges Dessirier N
Beau rouge pourpré velouté, nuancé de cramoiisi et de rouge feu, fleur grande, odorante, tr. belle.

Captain F. Bald N
Cramoiisi écarlate foncé fortement teinté de rouge velouté noirâtre.

Caroline Testout T N
Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

Charles J. Graham N
Fleur grande orange cramoiisi éblouissant.

Charles K. Douglas N T
Ecarlate intense teinté rouge cramoiisi, velouté brillant, fleur grande pleine, belle forme.

Château de Clos Vougeot N T
Fleur grande pleine odorante, rouge cramoiisi écarlate nuancé de feu, passant au pourpre velouté noirâtre.

Cheerful N
Fleur tr. grande, coloris orange feu.

- Clarisse Goodacre** N
Chrome de biscuit sur fond blanc ivoire, bouton très pointu.
- Cleveland**
Fleur tr. grande pleine, forme exquise, jaune cuivré foncé.
- Climbing Belle Siebrecht** N
Accident fixé de Belle Siebrecht.
- Climbing Caroline Testout** N
Même couleur que la belle variété Caroline Testout, dont elle est issue, mais à rameaux sarmenteux.
- Climbing Château de Clos Vougeot** N
Accident fixé de la variété si estimée.
- Climbing Général Mac Arthur**
Accident sarmenteux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.
- Climbing la France** N
Port sarmenteux de la belle rose « La France ».
- Climbing H. V. Machin** N
Accident sarmenteux de « H. V. Machin ». Fleur grande pleine cramoisi écarlate avec nervures d'un noir intense. Belle.
- Climbing Jonkheer J. L. Mock**
Accident sarmenteux du type.
- Climbing Richmond** N
Coloris pourpre rouge écarlate, inaltérable.
- Climbing Sunburst** N
Fleur grande pleine cupiliforme jaune de cadmium, centre jaune. Très sarmenteux.
- Colonel Leclerc** N
Rouge cerise nuancé, laque carminé, bouton solitaire.
- Colonel Oswald Fitzgerald** N
Fleur rouge sang velouté cramoisi.
- Columbia**
Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.
- Comtesse de Cassagne** T N
Rose cuivré nuancé de rose clair, bien faite, très parfumée, bouton allongé.
- Comtesse de Rafelis Saint-Sauveur** N
Fleur moyenne demi-pleine, coloris rouge capucine.
- Countess of Gosford** N
Fleur rose vif saumoné, onglet jaune, gr. fleur pleine.
- Countess of Lonsdalle** N
Pleine, coloris jaune de cadmium foncé. Belle.
- Crimson Emblem** N
Ecarlate cramoisi brillant, longue tige, florifère et parfumée.
- C. W. Haworth** N
Ecarlate foncé, odorante à pétales épais.
- Daphne** N
Fleur rose tendre retouché plus foncé. Variété dénommée « Daphne » en raison de ses coloris et de son parfum.
- Dernburg** N
Rose carmin, grande, belle.
- Dorothy Page Robert** N T
Fleur grande pleine, coloris rose œillet cuivré nuancé jaune abricot.
- Docteur Joseph Drew** N
Fleur très grande, coloris jaune saumon ombré de rose.
- Duchess of Abercorn** N
Fleur grande pleine, coloris blanc crème nuancé et teinté rose brillant.
- Duchess of Wellington** T N
Fleur grande pleine jaune safran taché de cramoisi vif, passant au jaune safran cuivré.
- Earl Haig** N
Fleur d'un coloris rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas.
- Edel** N
Fleur grande, coloris blanc faiblement nuancé d'ivoire vers la base des pétales passant au blanc pur.
- Edward Bohane** N
Fleur grande pleine, coloris cramoisi velouté nuancé orange écarlate.
- Elisabeth Cullen** N
Cramoisi extrêmement foncé, bouton long, pointu. Fleur moyenne semi-double, parfum délicieux.
- Emma Wright** N
Coloris orange pur sans être nuancé. Tr. florifère.
- Etincelante** N T
Fleur grande double, coloris rouge vif ombré de pourpre, bouton allongé. Florif.
- Etoile de France** T N
Bouton allongé, fleur tr. grande, bien pleine, superbe coloris rouge grenat, centre cerise vif, parfumée.

Etoile de Hollande N
Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

Etoile Poitevine N
Fleur grande pleine rouge velouté panaché de blanc.

Florence Haswell Veitch T N
Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmenteux.

Fragrance N
Fleur rouge cramoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmenteux.

Frances Gaunt N
Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odorante.

Frau Ida Munch N
Vigoureux grande fleur odorante, jaune.

Frau Lilla Rautenstrauch N
Fleur grande jaune orangé passant au rose carné vers l'extérieur.

G. Amadée Hammond N
Fleur grande pleine. Coloris cadmium ou abricot vif, jaune d'œuf nuancé de fauve.

Gartendirektor Ries, N
Rose nuancé d'argent.

Gaston Bonnier N
Bouton allongé, fleur grande pleine rose cuivré.

Generaal Snijders N
Fleur grande carmin vif nuancé de rouge corail, très florifère.

Général Mac Arthur T N
Fleur grande pleine, cramoisi foncé, velouté, très belle.

General-Superior Arnold Janssen N
Fleur grande double, coloris carmin foncé rouge brûlant. Très florifère.

Georges C. Vaud N
Fleur grande odorante, coloris carmin cochenille à reflets rouge écarlate.

Gladys Holland, N
Chamois orange.

Gloire de Hollande N
Rouge foncé noirâtre. Très belle.

Gloire Lyonnaise N
Fleur grande pleine jaune chrome bordé de blanc pur glacé.

Gloire de Steinfurth
Fleur grande pleine tr. florifère. Rouge cerise et rouge géranium, laqué.

Golden Madame Segond-Weber N
Saumon éclairé de jaune aurore à pétales larges et fermes, odorante.

Golden Ophelia N
Fleur jaune d'or au centre, pétales extérieurs coloris plus pâle.

Grâce Darling N
Fleur pleine blanc crème nuancé et panaché rose pêche.

Grossherzog Friedrich N
Fleur pleine, varie du rose foncé jaunâtre au rose vermillon.

Gruss an Teplitz N T
Fleur grande, col. cinabre roux éclairé de rouge feu et brun, sans aucun ton bleuâtre.

Hadley N T
Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

Hawlmarm Crimson N
Fleur semi-double, veinée et crayonnée rouge cramoisi intense sur fond marron passant au rouge cramoisi écarlate.

Helen Chamberlain N
Riche jaune crème ombré de jaune orangé au centre. Belle.

His Majesty N
Fleur grande pleine, coloris cramoisi ombré de vermillon velouté.

Hortulanus Budde N
Rouge feu brillant, centre jaune à l'épanouissement, tr. florifère.

Hortulanus Fiet N
Rose saumoné nuancé de lilas.

Huguette Vincent N
Bouton allongé, rouge géranium nuancé de vermillon.

Instituteur Shirdey N
Fl. tr-gr., tr. pleine, jaune d'or foncé pur.

Isobel N
Fl. tr. gr. simple, coloris rouge carmin brillant à reflets orange.

Janet N
Fl. gr. glob. coloris jaune saumoné chair.

Jean Noté, T N
Fleur tr. grande bien pleine, beau jaune chrome passant au jauné crème.

Johanna Sébus T N
Fleur tr. grande, tr. pleine, rose cerise luisant avec des lueurs jaunâtres à l'intér.

- John Davison** N
Fleur pleine, coloris rouge cramoisi foncé, velouté. Odorante.
- John Henry** N
Fleur rouge grenadine passant au rose brillant, très parfumée.
- John Russell**
Beau rouge cramoisi foncé velouté, centre plus prononcé.
- Jonkheer, J. L. Mock** N
Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.
- Kaiserin Augusta Victoria** T N
(Syn. Grande-Duchesse Olga.)
Blanc crème à fond légèrement jaune.
- Killarney** N
Beau bouton, fleur grande pleine rose argenté ombré de rose vif.
- Kitchner of Khartum (K. of K.)** N
Fleur demi-simple, col. écarlate intense. Très distincte.
- Königin Victoria von Sweden** N
Jaune safran clair.
- Kootenay** N
Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.
- La Champagne** N
Bouton long, fleur gr. semi-double, chamois-vif abricot et jaune orange.
- Lady Ashtown** N
Fleur énorme pleine, col. rose pâle ombré de jaune avec reflets argent.
- Lady Greenall** N
Fleur grande pleine, coloris orange safran sur fond crème, revers des pétales rosés. Florifère.
- Lady Pirrie** N
Fleur grande saumon rougeâtre cuivre foncé, intérieur des pétales jaune abricot nuancé chamois et cuivre.
- La France de 1789** N
Fleur tr. gr. pleine, rouge-vif éblouissant, extra.
- Lamia** N
Très belle. Rouge orange intense.
- La Tosca** T N
Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.
- Laurent Carle** T N
Bouton allongé, fleur très grande carmin cramoisi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.
- Le Progres** T N
Fleur très grande, jaune nankin.
- Lieutenant Chauré** N
Fleur gr. pleine rouge cramoisi grenat.
- Lillian Moore** N
Jaune indien par, plus foncé au centre.
- Lord Charlemont** N
Fleur rouge cramoisi clair passant au carmin cramoisi.
- Louise Cretté** N
Fleur tr. gr. de 16 à 18 cent. de diamètre. Col blanc neige éclatant, centre crème.
- Madame Abel Châtenay** T N
Très beau bouton pointu, sur longue tige, fleur gr. pl. rose carminé nuancé saumon; variété hors ligne pour fleur coupée et massifs, une des plus belles roses.
- Madame Alexandre Bernaix** N
Fleur grande pleine, bien faite, rose foncé ou rose de Chine.
- Madame Alfred Ponnier** N
Fleur blanc légèrement carné, gr. pleine.
- Madame Alfred Sabatier** N
Fl. grande à pétales épais, coloris fleur de pêcher vif.
- Madame Caristie Martel** N
Jaune soufre pur, plus foncé au centre.
- Madame Colette Martinet** N
Fleur bien faite, vieil or, nuancé orange.
- Madame Charles Lutaud** N
Chrome moyen, légèrement nuancé de rose Carthame.
- Madame Edmond Rostand** N
Fl. tr. gr. pl. glob. rose clair nuancé de saumon et jaune orange au centre.
- Madame Gina Demoustier** N
Beau rouge grenat, sans mélange, odor.
- Madame Jenny Guillemot** N
Coloris jaune safran clair.
- Madame Joseph Bonnaire** N
Fl. tr. gr., tr. pleine, rose de Chine vif, revers des pétales argenté.
- Madame Jules Grolez** N
Fl. gr. pleine, beau rose de Chine, glacé tr. vif, florifère.
- Madame L. Hot**
Très florifère, fleur saumon rougeâtre ombré de jaune, parfumée.
- Madame Léon Pain** T N
Fl. gr. pleine, carné argenté, centre jaune orange, tr. belle.

- Madame Marcel Delanney** N
Fleur gr. beau coloris rose tendre.
- Madame Maurice de Luze** N
Fl. gr. pl., rose Nilson teinté de cochenille.
- Madame Meha Sabatier** N
Fl. gr. pl. glob., cramoisi brillant.
- Madame Mina Barbanson** N
Fl. gr. légèrement pleine, rose argenté à l'intérieur, le revers des pétales rose satiné.
- Madame P. Euler** N
Fl. gr. pl. longue durée, vermillon argenté.
- Madame Pernet-Ducher** N
Fl. gr. pl. jaune canari, extérieur lavé de carmin passant au blanc.
- Madame Pizay** N
Fl. gr. pleine aurore saumoné, bouton allongé chair saumon.
- Madame Ravary** T N
Bouton conique beau jaune d'or, fleur tr. globuleuse passant au jaune orange.
- Madame Segond Weber** N
Fl. gr. pl. rose saumon pur, tr. florifère.
- Mademoiselle de Meux** N
Fl. grande pl. rose nuancé clair sur fond métallique.
- Margaret Dickson Hamill** N
Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.
- Marguerite Guillot** N
Blanc crème passant au blanc pur.
- Marquise de Sinety** N
Fl. tr. gr. pleine en coupe, coloris ocre de Rome nuancé de rose Carthame, bouton ocre carminé.
- Miss Lolita Armour** N
Bouton long, gr. fleur double, jaune d'or foncé avec rouge cuivré brillant, se fonçant vers l'extrémité des pétales en rouge corail foncé.
- Miss Willmot** N
Coloris crème sulfureux faiblement rougi vers le bord. Odorante. Florifère.
- Mistress Arthur Robert Waddel** T N
Fleur gr. demi-pleine, saumon rougeâtre, revers des pétales rouge grenadine.
- Mistress Charles Lamplough** N
Fleur gr. tr. pleine, d'un coloris délicat, jaune de chrome citron.
- Mistress C. W. Dunbar-Buller** N
Fl. pleine d'un chaud coloris carmin rose foncé sur fond jaune citron, passant au rose garance, à reflets rouge-cerise.
- Mistress Edward Powell** N
Fleur grande veloutée rouge cramoisi.
- Mistress Georges Dickson** N
Rose nilson passant au rose vif.
- Mistress George Marriott** N
Fleur tr. large, forme conique. Coloris crème foncé strié rouge vermillon.
- Mistress George Shawyer** N
Fleur gr. pleine. Coloris rose clair brillant, bouton allongé.
- Mistress Mac Kellar** N
Fleur gr. pleine. Coloris citron foncé, passant au blanc-primevère.
- Mistress Théodore Roosevelt** N
Fleur tr. gr., tr. pl., blanc, centre rose.
- Mistress Henry Morse** N
Fleur gr., coloris rose brillant imprégné et lavé de rouge vermillon.
- Mistress Hugh Dickson** N
Fleur tr. grande, coloris crème vif nuancé fortement orange.
- Mistress Redford** N
Fleur gr. pl. col. jaune orange abricoté.
- Mr Jos. Hill** N
Rose saumon ombré de jaune, bouton allongé, vigoureux.
- Monsieur Paul Lédé** N
Fleur tr. gr., pl., coloris rose carminé, nuancé et ombré jaune.
- Natalie Bottner** N
Fleur jaune crème tendre.
- National Emblem** N
Fleur tr. double, coloris cramoisi recouvert de cramoisi velouté.
- Nederland** N
Fleur tr. gr., coloris rouge. Arbuste vigoureux.
- Nelly Verschuren** N
Florifère, coloris jaune clair.
- Nérissa** N
Jaune crème nuancé de blanc, centre pêche.
- Ophélia** N
Fleur gr. coloris chair saumoné nuancé de rose. Très florifère.

- Padre** N
Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.
- Pharisaer** N
Fleur gr. pl., rose blanchâtre, centre saumoné.
- Pius XI** N
Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.
- Président Poincaré** N
Rose vif nuancé de jaune citron teinté de mauve, pourpre, intérieur des pétales magenta rougeâtre. Coloris très brillant
- Président Vignet** N
Fleur gr. pl. globuleuse, coloris rouge carmin vif nuancé de ponceau brillant.
- Priscilla** N
Fleur rose, gr. de forme parfaite. Bouton long et pointu.
- Princesse Bonnie** N
Fl. gr. demi-double, rouge cramoisi foncé.
- Prince de Bulgarie** T N
Bouton long, fl. tr. gr. pl., pétales du pourtour larges, rose chair argenté, ombré de saumon et d'aurore.
- Red Letter Day** N
Fleur simple ou semi-double en forme de cactus. Coloris cramoisi.
- Red Star** N
Coloris rouge feu.
- Reine Carola de Saxe** N
Fleur grande pleine, coloris rose tendre argenté sur fond rose foncé saumoné.
- René Wilmart Urban** N
Saumon clair bordé de carmin vif.
- Robert Betten** N
Fleur gr. pl. Coloris rouge carmin foncé brillant pur. Florifère.
- Roi Albert** N
Fl. tr. gr. tr. pl. rose vif carminé et argenté nuance d'aurore, pétales liserés de carmin ; centre illuminé de rouge cadmium ou de vermillon.
- Rosomane Gravereaux** N
Fleur tr. gr. tr. pl., coloris blanc argenté, le revers des pétales teinté très léger rose carné.
- Royal Red** N
Fl. tr. gr. pl. odorante, en bouton et à l'éclosion coloris rouge écarlate avec des nuances noirâtres.
- Sallie** N
Fl. gr. pleine, coloris crème.
- Sénateur Mascuraud** N
Fleur jaune succin avec centre jaune d'œuf s'atténuant au jaune soufre clair, fleur gr. pleine globuleuse.
- Senorita Carmen Sert** N
Fleur gr. pl. glob. coloris jaune indien nuancé de rose carmin pâle, bord des pétales liseré de carmin vif.
- Serge Basset** N
Fleur de gr. moy. pleine. Coloris rouge grenat brillant. Très odorante.
- Simone de Cheigné** N
Rose carné ombré de jaune, tr. grande en forme de coupe allongée.
- Souvenir de Gabriel Luizet** N
Bouton ovoïde. Fl. tr. gr., coloris jaune soufre légèrement saumoné passant au jaune plus foncé et jaune paille.
- Souvenir de Gustave Prat** T N
Arbrisseau vigoureux, fleur gr. pl. jaune soufre clair.
- Souvenir de Jean Croibier** N
Bouton ovoïde. Fl. gr. pl. rose saumoné, foncé, nuancé de chamois, le centre rouge corail nuancé de jaune d'or.
- Souvenir de H.-A. Verschuren** N
Fl. jaune de cadmium passant au jaune orange tr. grande, pleine.
- Souvenir de Madame Krenger** N
Beau bouton orange saumon foncé. Fleur gr. pl. orange saumon pur sans autre mélange.
- Stella Mallerin** N
Fl. blanc éclatant ombré de crème au centre.
- Sunstar** N
Orange et jaune foncé bordé, veiné et tacheté de carmin et de vermillon. Fl. moy. semi-double. Parfum accentué au miel. Coloris très variable.
- Thérèse** N
Fl. gr. pl., orange abricot passant au rose garance. Belle.
- T. F. Crozier** N
Fl. gr. pl. glob. à centre élevé. Col. jaune canari brillant.
- Toison d'or** N
Fleur gr. pl. jaune abricot ombré de jaune orange. Bouton ovoïde.
- Ulster Gem** N
Simple, jaune primevère foncé.
- Una Wallace** N
Superbe et égale teinte rouge cerise. Tr. florifère. Parfum délicat.

- Vesuvius** N
Rouge cramoisi écarlate, simple.
- Victor Teschendorff** N
Blanc pur, éclairé de jaune verdâtre à la base. Tr. gr. tr. pleine.
- Villa Pia**
Rouge foncé, velouté, très parfumé, bouton long pointu.
- Viscountess Folkestone** T N
Fl. tr. gr. pleine rose tendre nuancé de blanc, centre saumon.
- Walter C. Clark** N
Col. marron cramoisi foncé sarmenteux.
- W. C. Gaunt** N
Fleur moy., col. vermillon brillant touché d'écarlate intensifié, revers marron foncé.
- William Askew** N
Fl. tr. gr. pl., bien faite, coloris rose vif glacé, bord des pétales rose tendre.

Rosiers Banks (*Rosa Banksia*).

(cultivé en pots, la pièce fr. 2.50)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.

Ils fleurissent de mai à juillet, fleur en corymbes très fournie, petite, pleine, blanche et jaune, à odeur de violette.

Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

Alba
Fl. petite, pleine blanche, odorante.

Lutea
Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

Rosiers Noisette sarmenteux.

(*Rosa Noisettiana*).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

Aimée Vibert N
Fl. petite blanc pur, sarmenteux.

Céline Forestier N
Fleur moyenne pleine, bien faite, jaune brillant, sarmenteux.

Chromatella N
Fl. gr. pl. jaune chrome, très belle, sarmenteux.

Eglantine de Nice (voir Jaune de Fortune) N

Jaune de Fortune (Syn. Beauty of Glazenwood, Eglantine de Nice, Yellow-Fortune). N
Fleur grande tr. pl. jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmenteux.

Ophirie N
Fleur moyenne pl. jaune abricot cuivré, très sarmenteux.

Reine Olga de Wurtemberg N
Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmenteux, croissance extraordinaire.

Rêve d'Or T N
Fl. gr. pleine jaune foncé, parfois cuivré, d'une vigueur extraordinaire, sarmenteux.

Triomphe des Noisettes N
Fl. tr. gr. pl. rose vif, sarmenteux.

William Allen Richardson T N
Fleur tr. pl. bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmenteux.

Yellow-Fortune (voir Jaune de Fortune). N

Rosiers hybrides remontants.

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même dans les plus modestes.

Baron Nathaniel de Rothschild N
Fl. gr. pl. rouge cramoisi vif uniforme.

Baron Girod de l'Ain N
Fl. gr. pl. variant du rouge cramoisi au carmin vif, pétales dentelés liserés de blanc, très belle.

Candeur Lyonnaise T N
Fleur grande, beau coloris blanc pur, parfois légèrement teinté de jaune soufre.

Capitalne Christy N
Fl. très grande pleine rose carné tendre, centre plus vif extra.

Charles Bonnet T N
Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

Charles Margottin N
Fleur grande pleine rouge carminé.

Climbing Capitaine Christy N
C'est la jolie variété Capitaine Christy, mais à rameaux sarmenteux.

Commandeur Jules Gravereaux T N
Fleur tr. gr. mi-pleine rouge feu velouté, ombré marron à l'intérieur.

Empereur du Maroc N
Fleur gr. tr. pl. rouge nuancé de pourpre foncé.

Eugène Fürst T N
Fleur grande pl. rouge cramoisi velouté nuancé de pourpre foncé.

Fisher Holmes N
Fl. grande pleine rouge écarlate brillant.

François Coppée T N
Fleur moy. pl. cramoisi brillant illuminé de rouge grenat velouté.

Frau Karl Drüschi (ou Reine des Neiges) T N
Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr. avec des pétales longs et larges, bien pleine en forme de coupe ; beau blanc de neige pur, sans la moindre nuance de jaune ou de rose. Variété extra.

Général Jacqueminot T N
Fl. grande globuleuse rouge éblouissant velouté, très brillant.

Georges Arends (on Frau Karl Rose) T N
Arb. vigour. beau rose vif teinté aurore.

Gloire de Bourg-la-Reine N
Fleur grande pleine rouge écarlate.

Henri Coupé N
Très gr. pleine, rose de Chine saumoné argenté, très odorante, vigoureuse, florifère.

John Laing N
Fleur grande rouge foncé, velouté.

La Rosière (Syn. Prince Camille de Rohan). T N
Fleur gr. pl. rouge feu amarante noirâtre.

Madame Albert Barbier N
Pétales extérieurs rose saumon teinté nankin ; intérieur plus foncé, abricot orangé et parfois rosé. Gr. tr. belle, solitaire.

Madame Gabriel Luizet N
Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

Madame Léonie Lambert N
Rose argenté.

Merveille de Lyon N
Fleur tr. gr. pl. beau blanc pur lavé de rose satiné.

Paul Neyron N
Fl. tr. gr. beau rose foncé, la plus large des roses.

Prince Camille de Rohan. (Voir : La Rosière). N

Prince Eugène de Beauharnais N
Fleur moyenne pleine amarante.

Prince Noir N
Fleur gr. pl. coloris pourpre noirâtre.

Princesse de Béarn N
Fl. tr. gr. pl. globuleuse rouge ponceau noirâtre éclairé de vermillon.

Reine des Neiges ou « Frau Karl Drüschi ». T N

Sachsengruss N
Fleur tr. gr. pl. Coloris chair délicat sur fond blanc, centre rose de Chine.

Souvenir de Louis van Houtte T N
Fleur gr. pl. en coupe, cramoisi ; parfois teinté violet.

Ulrich Brünner T N
Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

Victor Hugo N
Fleur moyenne ou gr. demi double, rouge cramoisi.

Rosiers Mousseux Remontants.

(Rosa Muscosa.)

Les variétés de ce genre fleurissent 2 fois.

Salet N
Fleur grande pl. rose vif passant au rose chair, très belle.

Muscosa Japonica N
Coloris cramoisi.

Espèces botaniques.

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraison.

Moyesii
Coloris unique rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple de forme parfaite. Plante de grand effet, intéressante et curieuse par son coloris.

Omeiensis

Blanc.

Setipoda

Rose clair.

Rosiers multiflores remontants**Freudenfeuer**

Rouge brillant, tr. florifère, extra.

Rosiers Cent-Feuilles.

(Rosa centifolia)

Frau Hedwig Wagner

N

Bouton long, pédoncule rigide, coloris rose, fleur bien pleine.

Rosiers Cent Feuilles Mousseux.**Non remontants.**

(Rosa Centifolia muscosa.)

Cette espèce est une des plus anciennes, les Rosiers Mousseux ayant été introduits de la Perse vers 1596. Ils ne sont pas remontants.

Gloire des Mousseux

N

Fleur gr. pleine imbriquée rose carminé à centre plus foncé.

Reine Blanche

N

Fleur pleine plate blanc pur.

Rosiers hybrides de Wichuraïana.**Très sarmenteux.**

Toutes ces variétés sont issues du type « Rosa Wichuraïana » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

Albéric Barbier

T N

Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

American Pillar

N

Fl. rose vif brillant à oeil blanc, grande, simple.

Dorothy Perkins

T N

Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

Emilie Gray

N

Fleur moy. en corymbes jaune d'or. Feuillage de Berberis Vulgaris tr, brillant.

Excelsa

T N

Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

François Foucard

N

Fleur moy. semi-double, beau jaune passant au blanc crème.

Hiawatha,

T N

Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

Paul's Scarlet Climber

N

Ecarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

Paul Transon

N

Grande rose vif carminé. Odeur de rose thé. Précoce.

Pemberton White Rambler

N

Blanc pur extra.

South Orange Perfection

N

Fleur petite, pleine jolie coloris rose clair, très sarmenteux.

The Farquhar Rose

N

Rose pâle passant au blanc rosé.

White Dorothy

T N

Accident fixé blanc pur, de la populaire « Dorothy Perkins », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.

Rosiers divers**Rosa Watsoniana**

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.

Rosiers Pleureurs

greffés sur hautes tiges, forts

la pièce 6.50 à 12 fr.

Liste des Rosiers grimpants

Aglaïa
 Aimé Vibert
 Alberic Barbier
 Amadis
 American Pillar
 Anna Rubsamen
 Auguste Roussel
 Banks variés
 Beauty of Glazenwood
 Billard & Barré
 Bardou Job
 Céline Forestier
 Charles Bonnet
 Chromatella
 Climbing Belle Siebrecht
 » Captain Christy
 » Caroline Testout
 » Château de Clos Vougeot
 » Mrs. C. W. Cutbusch
 » General Mac Arthur
 » H.-V. Machin
 » Jessie
 » Jonkheer J. L. Mock
 » Lady Hillingdon
 » La France
 » Louis Cath. Breslau
 » Madame Ed. Herriot
 » Orléan Rose
 » Richmond
 » Sunburst
 » Wilhelm Kordes
 Crimson Rambler
 Docteur Lande
 Dorothy Perkins
 Duchesse d'Auerstaedt
 Eglantine de Nice
 Emilie Gray
 E. Veyrat Hermanos
 Excelsa
 Florence Haswell Veitch
 Flower of Fairfield
 François Foucart
 Fragrance
 Gaston Chandon

Gardenia Flora
 Gloire de Dijon
 Griboldo Nicolas
 Hélène
 Hiawatha
 Jaune de Fortune
 Lady Gay
 Leuchstern
 Madame Alfred Carrière
 » Barthélemy Levet
 » Berard
 » Drioux
 » Jules Gravereaux
 » Sadi Carnot
 » Sancy de Parabert
 Maréchal Niel
 Mistress F.-W. Flight
 Monsieur Désir
 Ophirie
 Paul's Carmine Pillar
 Paul Scarlet Cimber
 Paul Transon
 Pemberton White Rambler
 Pink Rover
 Princesse Stéphanie
 Reine Maria Pia
 » Marie Henriette
 » » Panachée
 » Olga de Wurtemberg
 Rêve d'Or
 South Orange Perfection
 Souvenir de Madame J. Métrol
 » de Madame Léonie Viennot
 Tausendschön
 The Farquhar Rose
 Triomphe des Noisettes
 Veilchenblau
 W. C. Clark
 White Dorothy
 William Allen Richardson
 Yellow-Fortune

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue

Pages		Pages		Pages	
A					
Admiral Devey	85	Charles Bonnet	91	Dernburg	86
Admiral Ward	85	» J. Graham	85	Docteur Joseph Drew	86
Adolphe Kärger	85	» K. Douglas	85	» Lande	79
Adolphe Koschel	85	» Margottin	91	Dorothy Page Robert	86
Aglaia	82	Château Clos Vougeot	85	Dorothy Perkins	93
Aennchen Muller	82	Cheerful	85	Ducher	81
Aimée Vibert	91	Chromatella	91	Duchesse d'Auerstaedt	88
Albéric Barbier	93	Claire Godard	79	Duchess of Abercorn	86
Alice de Rothschild	79	Clarisse Goodacre	86	» of Wellington	86
Amabilis	79	Cleveland	86		
Amadis	82	Climbing Belle Siebrecht	86	E	
American Pillar	93	» Captain Christy	92	Earl Haig	86
Angèle Pernet	83	» Caroline Testout	86	Eblouissant	82
Anna Rubsamen	82	» Château Clos		Echo	82
Arthur R. Goodwin	83	» Vougeot	86	Edel	86
Aspirant Marcel Rouyer	85	» Général Mac Arthur	86	Edward Bohane	86
Auguste Roussel	81	» Jonkheer J. L. Mock	86	Eglantine de Nice	91
Augustine Guinoisseau	85	» H. V. Machin	86	Elisabeth Cullen	86
Augustus Hartmann	85	» Jessie	82	Elvira Aramayo	83
Aurore	84	» Lady Hillingdon	79	Emile Charles	83
		» La France	86	Emilie Gray	93
		» Louise Cathrine		Emma Wright	86
B		» Breslau	83	Empereur du Maroc	92
Banks Alba	91	» Mad. Ed. Herriot	83	Erna Teschendorff	82
Banks Lutea	91	» Mrs W. Cutbusch	82	Etienne Rebeillard	83
Bardou Job	79	» Orléan rose	82	Etincelante	86
Baron Girod de l'Ain	91	» Richmond	86	Etoile de France	86
Baron Nathaniel de Rothschild	91	» Sunburst	86	» de Feu	83
Beauté de Lyon	83	Colonel Leclerc	86	» de Hollande	87
Beauty of Glazenwood	91	» Oswald Fitzgerald	86	» Poitevine	87
Belle Siebrecht	85	Columbia	86	Eugène Fürst	92
Benedicte Seguin	85	Commandeur Jules Grave- reaux	92	E. Veyrat Hermanos	80
Betty Berkeley	79	Comtesse de Cassagne	86	Excelsa	93
» Uprichard	85	» de Rafelis Saint- Sauveur	86		
Billard et Barré	79	Conrad Ferdinand Meyer	82	F	
Blanc double de Coubert	81	Constance	83	Fellemborg	81
Brid's May	85	Countess of Gosford	86	Feu Joseph Looymans	83
British Queen	85	» of Lonsdalle	86	Fischer Holmes	92
Burgermeister Christen	85	Covent Garden	79	Florence Haswell Veitch	87
		Cramoisi Supérieur	81	Flower of Fairfield	82
C		Crimson Emblem	86	Fragrance	87
Candeur Lyonnaise	91	» Rambler	82	Frances Gaunt	87
Capitaine Georges Dessirier	85	Cuba	83	François Coppée	92
Captain Christy	91	C. W. Haworth	86	» Foucard	93
» F. Bald	85			Frau Ida Münch	87
Capucine bicolore	81	D		» Hedwig Wagner	93
» jaune	81	Daphne	86	» Karl Drüsckhi	92
Caroline Testout	85			» Lilla Rautenstrauch	87
Céline Forestier	91				
Chaperon rouge	82				

Pages		Pages		Pages	
Freudenfeuer.....	93	Jean Noté.....	87	Madame Bérard.....	80
Fusion.....	80	Jessie.....	83	» Charles Lutaud.....	88
G					
G. Amadée Hammond.....	87	Johanna Sebus.....	87	» Colette Martinet.....	88
Gardenia Flora.....	82	John Davison.....	88	» Driout.....	80
Gartendirektor Ries.....	87	» Henry.....	88	» Edmond Rostand.....	88
Gaston Bonnier.....	87	» Laing.....	92	» Ed. Herriot.....	84
» Chandon.....	80	» Russell.....	88	» Eugène Résal.....	81
Geisha.....	84	Joseph Baud.....	84	» Gabriel Luizet.....	92
Generaal Suijders.....	87	» Guy.....	83	» Gina Demoustier.....	88
Général Jacqueminot.....	92	Justino Henriques.....	84	» Georges Bruant.....	81
» Mac Arthur.....	87	Jonkheer J. L. Mock.....	88	» Jenny Guillemot.....	88
» Superior Arnold.....		Juliet.....	84	» Joseph Bonnaire.....	87
» Janssen.....	87	K			
Georges Arends.....	92	Kaiserin Augusta Victoria..	88	» Jules Bouché.....	80
» Clémenceau.....	84	Killarney.....	88	» Jules Gouchault.....	83
» C. Vaud.....	87	Kitchener of Khartum.....	88	» Jules Gravereaux.....	80
Gladys Holland.....	87	Kootenay.....	88	» Jules Grolez.....	88
Gloire de Bourg-la-Reine.....	92	Königin Victoria von.....		» L. Hot.....	88
» de Dijon.....	80	Schweden.....	88	» Léon Pain.....	88
» de Hollande.....	87	L			
» Lyonnaise.....	87	La Champagne.....	88	» Léonie Lambert.....	92
» des Mousseux.....	93	Lady Ashtown.....	88	» Lombard.....	80
» de Steinfurth.....	87	» Gay.....	82	» Marcel Delanney.....	89
G. Nabonnand.....	80	» Greenall.....	88	» Maurice de Luze.....	89
Golden Emblem.....	84	» Hillingdon.....	80	» Meha Sabatier.....	89
» Madame Segond-Weber.....	87	» Inchiquin.....	84	» Mina Barbanson.....	89
Golden Ophelia.....	87	» Pirrie.....	88	» Norbert Levavasseur.....	83
» Salmen.....	82	La France de 1789.....	88	» P. Euler.....	89
Grâce Darling.....	87	Lamia.....	88	» Pernet-Ducher.....	89
Grande Duchesse Marie-Adé- laïde de Luxembourg.....	84	La Marne.....	83	» Philémon Cochet.....	80
Griboldo Nicolas.....	80	La Rosière.....	92	» Pizay.....	89
Grossherzog Friedrich.....	87	La Somme.....	84	» Plantier.....	80
Gruss an Teplitz.....	87	La Tosca.....	88	» Ravary.....	89
H					
Hadley.....	87	Laurent Carle.....	88	» Rozain Boucharlat.....	80
Hawlmark Crimson.....	87	Laurette Messimy.....	81	» Sadi Carnot.....	80
Hélène.....	82	Léonie Lamesch.....	83	» Sancy de Parabert.....	82
Helen Chamberlain.....	87	Le Progrès.....	88	» Segond-Weber.....	89
Henri Coupé.....	92	Le Réve.....	84	Mademoiselle de Meux.....	89
Hermosa.....	81	Leslie Pidgeon.....	84	» Hélène Vilmot.....	80
Hiawatha.....	93	Leuchtstern.....	82	Maréchal Niel.....	80
His Majesty.....	87	Le Vésuve.....	81	Margaret Dickson Hammill.....	89
Hortulanus Budde.....	87	Lieutenant Chauré.....	88	Marguerite Guillot.....	89
» Fiet.....	87	Lillian Moore.....	88	Marie van Houtte.....	80
Huguette Vincent.....	87	Lord Charlemont.....	88	Marquise de Querhöent.....	80
I					
Impératrice Eugénie.....	81	Los Angeles.....	84	» de Sinety.....	89
Independance Day.....	84	Louis-Philippe.....	81	Maud Cuming.....	84
Instituteur Shirdey.....	87	Louise-Catherine Breslau.....	84	Merveille de Lyon.....	92
Irène Watts.....	81	» Cretté.....	88	Miss Edith Cavell.....	83
Isobel.....	87	Lyon-Rose.....	84	» Lolita Armour.....	89
J					
Jacqueline.....	84	M			
Janet.....	87				
Jaune de Fortune.....	91	Madame Abel Châtenay.....	88	» Willmott.....	89
Jean C. N. Forestier.....	84	» Albert Barbier.....	92	Mistress Arthur Robert.....	
		» Alexandre Bernaix.....	88	» Waddell.....	89
		» Alexandre Dreux.....	84	» A. Bryass.....	80
		» Alfred Carrière.....	81	» Beckwith.....	84
		» Alfred Ponnier.....	88	» Charles Lamplough.....	89
		» Alfred Sabatier.....	87	» C. W. Dunbar-Buller.....	89
		» Barthélemy Levet.....	80	» Edward Powel.....	89
		» Caristie Martel.....	88	» F. W. Flight.....	82
				» Farmer.....	84
				» Georges Dickson.....	89
				» George Marriott.....	89
				» Georges Shawyer.....	89
				» Henry Morse.....	89
				» Hugh Dickson.....	89

Pages		Pages		Pages	
Mistress Mac Kellar	89	R		Sovereign	85
» Redford	89	Raymond	84	Sunstar	99
» Théodore Roosevelt	89	Rayon d'Or	84	Suzanne Turbat	83
» W. Cutbush	83	Red Letter Day	90	Stella Mallerin	90
Monsieur Désir	80	Red Star	90		
» Emile Boissier	80	Reine Blanche	93	T	
» Joseph Hill	89	» Carola de Saxe	90	Tausendschoen	82
» Paul Lédé	89	» des Neiges	92	Thérèse	90
Muscösa Japonica	92	» Marie Henriette	80	T. F. Crozier	90
Moyesii	92	» Marie-Henriette Pana- chée	80	The Farquhar Rose	93
N		» Maria-Pia	80	The Queen Alexandra	85
Natalie Bottnér	89	» Olga de Wurtemberg	91	Tip-Top	83
National Emblem	89	Reims	84	Toison d'Or	90
Nederland	89	René Wilmart-Urban	90	Triomphe des Noisettes	91
Nelly Verschuren	89	Rêve d'Or	91	Turkes Rugosa Samling	81
Nérissa	89	Révérènd David R. William- son	84		
O		Robert Betten	90	U	
Omeiensis	93	Roi Albert	90	Ulrich Brunner	92
Ophélia	89	Rose à parfum de l'Hay	82	Ulster Gem	90
Ophirie	91	» Commun	81	Una Wallace	90
Orange King	83	Rosomane Gravereaux	90		
Orléans rose	83	Royal Red	90	V	
P		S		Veilchenblau	82
Padre	90	Sachsengruss	92	Vesuvius	91
Paul Nabonnand	80	Salet	92	Victor Hugo	92
Paul Neyron	92	Sallie	90	Victor Teschendorff	91
Paul's Carmine Pillar	82	Sénateur Mascuraud	90	Villa Pia	91
Paul's Scarlet Climber	93	Senorita Carmen Sert	90	Ville de Paris	85
Paul Transon	93	Serge Basset	90	Viscountess Enfield	85
Pax Labor	84	Setipoda	93	» Folkestone	91
Pemberton White Rambler	93	Séverine	84		
Perle des Jardins	80	Simone de Cheigné	90	W	
» d'Or	83	Sombreuil	80	Walter C. Clark	91
Persian Yellow	81	Soleil d'Or	84	Watsoniana	93
Pharisaer	90	South Orange Perfection	93	W. C. Gaunt	91
Pius XI	90	Souvenir de Claudius Pernet	85	White Dorothy	93
Président Bouché	84	» Gabriel Luizet	90	» Pet	83
» Poincaré	90	» Georg. Beckwith	85	Wilhelm Kordes	85
» Vignet	90	» Georges Pernet	85	William Allen Richardson	91
Priscilla	90	» Gustave Prat	90	» Askew	91
Prince Camille de Rohan	92	» H.-A. Verschuren	90	Willowmere	85
» de Bulgarie	90	» Jean Croibier	90		
» Eugène de Beauharnais	92	» Léonie Viennot	80	Y	
» Noir	92	» Louis Van Houtte	92	Yellow Fortune	91
Princesse Bonnie	90	» Madame J. Métral	80	Yvonne Rabier	83
» de Béarn	92	» Madame Krenger	90		
» Marguerite d'Orléans	80	» la Malmaison	81		
» Stéphanie	80	» William Robinson	80		

LISTE ALPHABÉTIQUE

des Plantes contenues dans ce Catalogue

<•>

Pages	Pages	Pages	Pages
A			
Abelia 35	Berberis 36	Citronelle 39	Eschscholtzia 42
Abies 76	Berchemia 21	Citronnier 39	Eulalia 58
Abricotiers 8	Bergemia 61	Citrus 39	Evonymus 22, 42
» à fleurs 35	Betula 28	Clématite (Clematis) 21	Exochorda 42
Acacia 20, 31	Bibassier 42	Cœur de Jeannette 57	
Acanthe 56	Bigarreau 8	Cognassier 9	F
Achillea 56	Bignonia 21	Cognassier à fl. (Cydonia) 41	Fagus 29
Acer 25	Biota 69	Colutea 39	Faux-Ebénier 41
» Palmatum 24	Bois carré 42	Copalme 46	Févier 30
Aesculus 27	Bois Gentil 41	Coqueret 61	Figuier 9
Ailanthus 27	Boule de Neige 37	Corbeille d'argent 59	Filaria 43
Ajone 51	Boule d'or 62	Corbeille d'or 56	Fleur de la Passion 23
Akebia 21	Bouleau 28	Corchorus 39, 44, 48	Fontamesia 43
Alizier 32	Bourreau des arbres 21	Coreopsis 57	Forsythia 43
Alnus (Aulne) 27	Bourgène 48	Cornouiller 9, 39	Fougère 58
Althaea 35, 59	Broussonetia 37	Cornus 39	Fraisiier 9
Alyssum Saxatile 56	Brugnon 12	Coronilla 39	Fragon d'Alexandrie 48
Amandier 8	Bruyère 58	Corylus 39	Framboisier 10
» à fleurs 36	Buddleia 37	Cotoneaster 40	Fraxinus 29
Amaryllis 56	Bugrane 60	Crataegus 40	Frêne 29
Amelanchier 36	Buis 37	Crinum 57	Fuchsias 58
Amorpha 36	Buis à bordure 20	Croix de Jérusalem 59	Funkia 58
Amour en cage 61	Buisson ardent 41	Cryptomeria 70	Fusain 20, 22, 42
Ampelopsis 21	Bumelia 37	Cupressus 65	Fustet 48
Amygdalus 36	Bupleurum 37	Cydonia 41	
Andromeda 36	Buxus 37	Cypres 65	G
Anémone 56		» chauve 70	Gaillarde 58
Angélique 36	C	Cytisus (Cytise) 41	Gant de Notre-Dame 57
Anthemis 56	Calycanthus 38		Garrya 43
Aquilegia (Ancolies) 56	Callicarpa 38	D	Gattilier 52
Aralia 36	Camelia 34	Daphne 41	Genêt 43
Araucaria 77	Campanula 57	Daphniphyllum 41	Genévrier 64
Arbousier 36	Caragana 28	Decaisnea 41	Genista 43
Arbre à fraises 36	Carpinus 28	Delphinium 57	Géranium 58
» à perruque 48	Caryocedrus 64	Dentelaire 61	Geum 58
» aux quarante écus 77	Caryopteris 38	Desmodium 42	Ginkgo 77
» de Judée 39	Cassissiers 10	Deutzia 42	Gleditschia 30
Arbutus 36	Catalpa 28	Dianthus 57	Glycine 24
Argousier 44	Ceanothus 38	Dicentra 57	Glycyrrhiza 62
Aristolochie 21	Cedrela 29	Diclytra Spectabilis 57	Goumi 10, 42
Armeniaca 36	Cedrus (Cèdre) 72	Diervilla 42	Grenadier 10, 44
Armoise 56	Celastrus 21	Digitalis (Digitale) 57	Griottier 9
Aronia 36	Celtis 29	Diospyros 40	Groseillier 10
Artemisia 56, 62	Centaurea 57	Dipelta 42	Groseillier à fleurs 44
Arundo 57	Cephalotaxus 77	Doranicum 57	Guigne 9
Asclepias 57	Cercidiphyllum 39		Gymnocladus 30
Aster 57	Cercis 39	E	Gynerium 58
Astible 57	Cerisiers 8	Echinacea 58, 61	Gypsophilla 58
Aubépine 20, 36	Cerisiers à fl. (Cerasus) 38	Ehretia 29	
Aubrieta 57	Chalef 10, 42	Elaeagnus 10, 42	H
Aucuba 36	Chamaecerasus 39	Epicea 73	Hedera 22, 44
Azalées 34	Chamaecyparis 66	Epine-Vinette 36	Hedysarum 58
Azara 36	Charmille (Carpinus) 20, 28	Erable 25	Helenium 58
Azerolier 40	Châtaignier 9	Erable du Japon 24	Helianthemum 58
	Chêne 31, 48	Eremurus 57	Helianthus 58
B	Chèvrefeuille 23	Ergot de coq 40	Héliopsis 59
Bacharis 36	Chicot 30	Erica 58	Helleborus 59
Baguenaudier 39	Chimonanthus 38	Erigeron 58	Hemerocallis 59
Bambusa (Bambou) 36	Chionanthus 39	Eriobotrya 42	Hêtre 29
Benoite 58	Choisya 39	Escallonia 42	Heuchera 59
	Cistus 39		

Pages	Pages	Pages	Pages	
Hibiscus 35, 59	Merisier 9	Poiriers (Pyrus) 42	Seringat (Citronelle) 47	
Hippophae 44	Merisier de Virginie 47	Poiriers à fleurs 48	Solanum 23	
Hortensia 59	Micocoulier 29	Poirier du Japon 41	Soleil vivace 58	
Hotteia 57	Millepertuis 44	Polemonium 61	Solidago 61	
Houx 44, 48	Mimosa 30	Polygonum 23, 61	Sophora 32	
Humulus (Houblon) 23	Monarda 59	Pommiers 16	Sorbus (Sorbier) 19, 32	
Hydrangea 44	Morus 11, 30	Pommiers à fleurs 46	Spirea 49	
Hymenanthera 44	Mûrier 11, 30, 37	Populus 30	Stranwaesia 50	
Hypericum 44	Muscadier 77	Potentilla 47, 61	Staphylea 43	
I		Pruniers (Prunus) 19	Stephanandra 50	
Iberis 59	N		Sternbergia 56	
If 78	Nandina 47	Prumnopitys 78	Sumac 50	
Ilex 44	Nectarine 12	Pseudo-Acacia 31	Sureau 49	
Indigofera 44	Néflier 11, 42	Pseudo-Larix 72	Symphoricarpos 50	
Iris 59	Nepeta 60	Pseudotsuga 75	Syringa 50	
J		Ptelea 48	T	
Jasmin (Jasminum) 23	Nerprun 48	Pterocaria 31	Tamarix 51	
Juglans 11, 30	Noisetier 11, 39	Pueraria 23	Taxodium 70	
Juniperus 64	Noyer 11, 30	Punica 48	Taxus 78	
K		Pyrethrum (Pyrèthre) 61	Thalictrum 61	
Kaki 40	O		Thlaspi 59	
Kalmia 44	Oeillets 60	Q		Thuya 68
Kerria 39, 44, 48	Oenothera 60	Quercus 31, 48	Thuyopsis 69	
Ketmie 59	Olearia 47	R		Thym 62
Koeleruteria 45	Olivier de Bohême 42	Raisin de mars 10	Tilia (Tilleul) 33	
Kutzu Japonais 23	Ononis 60	Régliasse 62	Torreya 77	
L		Relinospora 70	Tritoma 62	
Lagerstroemia 45	Oranger des Osages 46	Rhamnus 48	Troëne 45, 51	
Lanterne saponaise 61	Oreille de lièvre 37	Rheum 61, 62	Trollius (Trolle) 62	
Larix 73	Orme ou Ormeau 33, 48	Rhododendrons 34	Tsuga 75	
Laurier 45, 62	Orpin 61	Rhodotypos 48	Tulipier 30, 33	
Laurus (Laurelle) 45, 62	Osmanthus 47	Rhubarbe 61, 62	U	
Lavandula 59, 62	P		Rhus 48	Ulex 51
Lespedeza 45	Padus 47	Ribes 11	Ulmus 33	
Leucanthemum 59	Papaver 60	Ribes à fleurs 48	V	
Leycesteria 45	Passiflora 23	Robinia 31	Vendangeuses 57	
Liatris 59	Paulownia 30	Romarin (Rosmarinum) 62	Verge d'or 61	
Libocedrus 69	Pavia 47	Romneya 61	Vernis 27	
Lierre 20, 22	Pavot 51, 60	Ronce américaine 11	Veronica (Véronique) 51-62	
Ligustrum 45	Pêcher 11	Rose de Noël 59	Verveine (Verbena) 62	
Lilas 30, 46	Pêcher à fleurs 47	Rosiers 79	Viburnum 52	
Lilium 59	Pentstemon 60	Rudbeckia 61	Vigne du Canada 20, 21	
Limonia 39	Periploca 23	Ruscus 48	Vinaigrier 48	
Liquidambar 46	Perowskia 47	S		Vinca 62
Liriodendron 30	Persica 11, 47	Salisburia 77	Viola (Violette) 62	
Lobelia 59	Persicaire 61	Salix 32	Viola Cornuta 62	
Lonicera 23	Pervenches 62	Salvia 61, 62	Viorne 52	
Lupinus 59	Petit Cypres 61	Sambucus 49	Virgilier (Virgilia) 34	
Lychnis 59	Peuplier 30	Santoline 61	Vitex 52	
Lycium 23	Philadelphus 47	Sapin 73	Vitis heterophylla 21	
Lys 59	Phillyrea 43	Sapinette 73	W	
M		Saponaria 61	Weigelia 52	
Maclura 46	Phlox 60	Sasa 36	Wellingtonia 70	
Magnolia 54	Photinia 47	Sauge 61, 62	Wistaria 24	
Mahonia 46	Physalis 61	Saule (Salix) 32	X	
Malus 16	Picea (Abies) 73	Savonnier 45	Xanthoceras 52	
Malus à fleurs 46	Pied d'Alouette 57	Saxifraga 61	Y	
Marronniers 27, 47	Pigamon 61	Scabiosa (Scabieuse) 61	Yucca 62	
Mélèze 73	Pin 71	Schizophragma 23	Z	
Melia 30	Pinus 71	Sciadopytis 70	Zelkova 34	
	Pivoine 34	Scolopendre 58		
	Plaqueminier (Kaki) 10	Sedum 61		
	Platanus (Platane) 30	Senecio 61		
	Platycodon 57, 61	Séneçon de Patagonie 36		
	Plumbago 61	Sequoia 70		
	Plume de Pampas 58			
	Podocarpus 77, 78			
	Podophyllum 61			

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Avis très important	2
Conditions de vente	3
Aperçu des principales formes auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers	5
Abricotiers, Cerisiers, Châtaigniers, Cognassiers, Cor- nouillers, Figueurs, Fraisiers, Framboisiers, Goumis, Grenadiers, Groseillers, Kakis, Mûriers, Noisetiers, Noyers, Ronces américaines, etc.	8-11
Pêchers.	11
Poiriers	12
Pommiers	16
Pruniers	19
Sorbiers	19
Jeunes plants pour haies, reboisements ou bordures	20
Arbustes à feuilles persistantes pour bacs	20
Arbustes sarmenteux et grimpants	21
Acer Palmatum	24
Arbres forestiers, d'ornement et d'avenues.	25
Rhododendrons, Azalées, Camélias	34
Pivoines	34
Arbrisseaux et arbustes d'ornement à feuilles caduques ou persistantes	35
Arbustes à fleurs, sur tiges	53
Arbustes à feuilles persistantes, taillés	53
Magnolia	54
Plantes vivaces	55
Plantes Mellifères	63
Plantes officinales	62
Conifères et arbres résineux	64
Rosiers.	79
Liste des rosiers grimpants	94
Liste alphabétique des rosiers	95
» » générale	98
Table des matières	100
Engrais et spécialités	100
Rosiers nouveaux	(pages en couleur)

[illegible]

[illegible]

Pépinières BOCCARD Frères

PÉTIT-SACONNEX

GENÈVE (SUISSE)

ROSIERS NAINS (nouveauautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés.

Plantes fortement racinées.

Les descriptions sont celles des obtenteurs.

Rosiers nouveaux 1930

(la pièce Fr. 2.25)

Ami Quinard (Ch. Malloin). — Hybride de Thé. Fl. d'un coloris unique grenat, noir éclairé d'écarlate; au soleil les pétales deviennent généralement d'un noir intense velouté, semi-double, à odeur suave et fortement prononcée. Bouton long et large, de très belle forme, grenat noir. Arbuste vigoureux, mi-érigé, buissonnant; le feuillage est large et abondant, de couleur vert franc et exempt de maladies. Cette nouveauté, qui a fait sensation partout où elle a été présentée, fait songer au coloris de la variété Château de Clos Vougeot, mais il est plus brillant et n'a pas de violet.

Lucile Rand (Etablissement J. Pernet-Ducher). Pernetiana. — Fl. de couleur uniforme, rose vif carmin, grande bien pleine, de forme parfaite, s'ouvrant toujours très bien sur un pédoncule rigide, de longue garde; délicatement parfumée. Bouton très long de couleur carmin vif teinté de jaune. D'une vigueur exceptionnelle. Constitue de vrais arbustes bien formés et toujours en fleurs et très résistants à toutes les maladies. Cette variété est appelée à tenir une grande place dans les jardins où elle fera des massifs de toute beauté. Elle s'est révélée très bonne pour le forçage. Sous verre elle donne des tiges très longues et très rigides. Prix d'Honneur des Roses nouvelles, Florales Valenciennes, juin 1930. Médaille d'or Saverne, juin 1930.

Mc. Gredy's Scarlet (S. Mc Gredy & Son). — Hybride de Thé. Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange vers la base et lavé de rouge cramoisi foncé vers le sommet des pétales, pleine et d'un parfum délicieux, sur pédoncule long, fort et érige. Arbuste vigoureux à rameaux érigés; feuillage vert foncé exempt de mildiou, fleurissant à profusion pendant toute la saison. Variété se prêtant admirablement pour l'ornementation des jardins et la plantation en groupes, c'est également une rose d'exposition d'un réel mérite. A obtenu un certificat de mérite de la National Rose Society.

Madame Marius Desvigne (L. Reymond). — Hybride de Thé. Fleur rose saumon, extérieur des pétales carmin vif, grande, en coupe; bouton allongé, solitaire sur une longue tige. Arbuste de grande vigueur, à rameaux droits presque sans épines; feuillage vert sombre résistant aux maladies; rustique. Cette belle variété sera très recherchée pour la fleur coupée et la confection des massifs.

Madame Nicolas Aussel (Etablissement J. Pernet-Ducher). Pernetiana. — Fl. d'une belle couleur saumon nuancé de carmin et d'ocre, teinté de jaune à la base, grande, pleine, de forme parfaite et de bonne tenue; doucement parfumée. Le bouton, très allongé, est presque toujours isolé et porté par un pédoncule rigide. Arbuste extrêmement vigoureux et florifère; le feuillage est très résistant à toutes les maladies. Variété de tout premier ordre rappelant la rose « Madame Edouard Herriot », mais la plante est beaucoup plus vigoureuse et résistante. Elle remplacera avantageusement sa devancière comme rose de jardin, le forçage et la fleur coupée. A obtenu un premier certificat au Concours de Roses Nouvelles, Gand 1930 et une médaille d'or au Concours de Roses Nouvelles, Lyon, juin 1930.

Madame Van de Voorde (Ch. Mallerin). — Hybride de Thé. Fl. écarlate, brillant coloris aussi intense que celui de K. of K., plus foncé en automne, demi-double à odeur suave non dépassée; bouton long bien dégagé du feuillage sur pédoncule rigide, couleur grenat foncé teinté d'écarlate. Arbuste très vigoureux à rameaux érigés et buissonnant; feuillage vert franc, large et abondant, réfractaire aux maladies: floraison abondante et continuelle. Cette variété sera très appréciée pour son odeur et le coloris très vif de ses fleurs. A été classée première des roses françaises au Concours International des Roses nouvelles de Bagatelle en juin 1928.

Magdalena de Nubiola (P. Dot). Pernetiana. — Fl. rose chair saumoné très accentué et très chaud, grande, pleine à centre élevé, de longue garde; bouton d'une élégance sans pareil. Arbuste moyen, buissonnant, d'une floribondité remarquable avec un beau feuillage vernissé.

National Flower Guild (Ch. Mallerin). — Hybride de Thé. Fl. d'un coloris rouge écarlate brillant, homogène, de grandeur énorme, pleine; bouton ovoïde, gros, à l'extrémité d'un long pédoncule de couleur grenat éclairé d'écarlate. Arbuste de très grande vigueur et de très grande floribondité, mi-érigé, buissonnant; feuillage abondant vert foncé exempt de maladies, peu épineux. Cette variété sera très appréciée en raison de ses précieuses qualités.

Président Herbert Hoover (L. B. Coddington). Pernetiana. — Fl. variant du rouge cuivré au jaune orange brillant flammé et retouché de rose vif ; bouton long et pointu porté par un pédoncule rigide. Arbuste vigoureux, très résistant aux maladies et abondamment florifère. « Sensation » X Souv. de Cl. Pernet. Cette variété a déjà fait sensation en Amérique, elle ne manquera pas de prendre une place prépondérante comme rose de jardin et de massif, et sera également très recherchée pour la fleur coupée et le forçage. A obtenu la Médaille d'or de l'American Rose Society à New-York City en 1929 et un Certificat de Mérite de la Royal Horticultural Society à Londres en novembre 1929.

Sœur Thérèse (F. Guillot 1930). Pernetiana. — Fl. d'un coloris nouveau ; jaune chaud et intense avec jaune d'or au centre, passant au jaune de cadmium à l'épanouissement. Le bord extérieur des pétales est tacheté et rayé de carmin garance, de bonne grandeur et de bonne duplication, à pétales épais, portée par un pédoncule très long, fort et surtout très rigide ; le bouton est très long, de forme idéale, avec les pétales du pourtour légèrement rejetés à l'extérieur. Arb. très vig., rustique, à rameaux très élancés et peu divergents, feuillage épais vert foncé bronzé ; floraison abondante et pendant toute la saison. Elle sera une excellente rose de jardin et très bonne pour la fleur coupée. A obtenu une médaille de vermeil et un certificat de Mérite à la Société d'Horticulture du Doubs.

Rosiers nouveaux 1929

(la pièce Fr. 1.75)

Comtesse de la Morandière (C. Chambard). — Hybride de thé. Fleur rose crevette ombré de corail orange, revers des pétales rouge corail, grande, double ; très parfumée. Bouton allongé, carmin de cochenille sur longue tige rigide. Arbuste très vigoureux, buissonnant, élevé, feuillage abondant vert pourpre, résistant ; floraison abondante et continuelle. Issu de variétés inédites. Variété pour la plantation en groupe et fleur coupée.

Diane de Broglie (C. Chambard). — Hybride de thé. Fleur corail orangé, coloris constant jusqu'au complet épanouissement, très grande, pleine, en coupe, pétales larges et épais, parfum exquis. Bouton allongé, solitaire sur pédoncule rigide, coloris corail pur avec liseré or. Arbuste de grande vigueur, à rameaux forts, droits, légèrement divergent ; feuillage large, brillant, vert foncé, résistant absolument à toutes les maladies ; très florifère. Issu de variétés inédites. Pour massif et fleur coupée. Médaille d'Or de S. M. le Roi d'Espagne au concours de Roses nouvelles à Barcelone, 1929.

E. G. Hill (E. G. Hill & C^{ie}). — Hybride de thé. Fleur rouge écarlate étincelant, passant au rouge pur plus foncé au complet développement, grande, de longue garde ; bouton sur pédoncule long et ferme, feuillage bien garni et de belle couleur. Toujours fleuri. Une des plus grandes variétés rouges existantes et sera certainement très estimée pour le forçage et la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or aux Etats-Unis d'Amérique.

Federico Casas (Petro Dot). — Pernetiana. Fleur d'un coloris jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine ; bouton de forme allongée, solitaire sur pédoncule long et érigé. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants ; feuillage d'un beau vert, très résistant aux maladies ; très florifère et très remontant. A obtenu le premier certificat au Concours de Bagatelle en 1929, ainsi que la Médaille d'Or à Saverne.

Gloria Mundi (G. de Ruyter). — Multiflores nains ou polyantha. Fleur d'un coloris riche, nouveau, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type « Orléans Rose », très florifère. Nouveauté très remarquée dans les expositions continentales. A obtenu un certificat de Mérite de la Royal Horticultural Society, Chelsea Show 1928.

Madame Henri Pate (Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur d'un coloris très résistant aux intempéries ; jaune soufre doré, uniforme, rappelant la teinte de « Mabel Morse » gr., de bonne tenue ; bouton très allongé, ouvrant bien par tous les temps. Arb. vig. rappelant la végétation de « Ville de Paris » ; le feuillage, très large et très brillant, résiste à toutes les maladies. Très flor. et ne gèle pas ; de premier ordre pour la fleur coupée. Issu de « S. de C. Pernet » X « semis inédit ». Certificat de Mérite de 4^{re} classe de la Société Nationale d'Horticulture de France en 1929.

Madame Pierre S. du Pont (Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Fleur jaune sur fond ocre, grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arbuste très vigoureux, à rameaux érigés, se ramifiant bien, à végétation continue durant toute la saison ; feuillage très abondant, vert clair brillant, exempt de toute maladie cryptogamique. A obtenu la Médaille d'Or à Bagatelle en 1929 ; le prix Harding 1929 décerné par la Société Nationale d'Horticulture et la Médaille d'Or à Saverne en 1928.

Marie-Louise Poncet (Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur rose cuivré à l'intérieure et carmin saumoné à l'extérieur, à l'épanouissement le coloris devient plus pâle, rose chair foncé à l'extérieur et rose pâle cuivré à l'intérieur, très pleine ; bouton allongé sur pédoncule rigide. Arbuste vigoureux, feuillage vert clair, très décoratif ; très florifère. Issu de semis inédits. Pour massifs.

Miss Rowena Thom (Howard & Smith) — Hybride de Thé. Fl. d'un coloris rouge d'orient, ce ton est plus prononcé vers l'extérieur, à l'épanouissement le revers des pétales est retouché de bronze doré, de grandeur immense, 12 à 15 centimètres de diamètre, bien double, de longue garde et parfumée. Bouton long et pointu. Arb. vig. et d'une flor. abondante et continue. Issue de Radiance X Los Angeles. A obtenu une Médaille d'argent de la Société des Rosiéristes des Etats-Unis.

Mistress Sam Mc. Gredy (S. M' Gredy & Son) — Hybride de thé. Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales retouché de rouge géranium, grande, pleine, sur pédoncule long et rigide; parfumée. Arbuste vigoureux, feuillage vert foncé, bronzé rougeâtre, exempt de mildiou, très florifère. Cette nouveauté se prête admirablement pour la plantation en massif. A obtenu la Médaille d'Or de la National Rose Society.

Rosiers nouveaux 1928

(la pièce Fr. 1.50)

Europa (Pépinières de l'Espérance). — Hybride de thé. Arb. tr. vig. résistant aux maladies. Bouton ovoïde sur pédoncule long et rigide. Fl. tr. gr. rose foncé à teintes chaudes, ne bleuissant pas à la défloraison. Nouveauté superbe et d'avenir pour massif et fleur coupée.

Helen Fox (Buatois). — Fleur jaune d'or, conservant bien son coloris, gr., en coupe; bouton allongé, généralement solitaire, jaune indien liseré et rayé de rouge cuivré. Arbuste vigoureux à rameaux érigés, se ramifiant bien; très flor. Pernetiana.

Hilda (R. B. Cant). — Fl. intérieur des pétales rose saumoné, revers des pétales carmin, gr. et pl. Arb. vig.; feuillage large comme coriacé. Variété de grand mérite dans le genre de Betty Uprichard. A obtenu un certificat de Mérite de la Royal Horticultural Society. Hybride de Thé.

J. Böhm (Jan Böhn). — Fl. rouge sang luisant, de couleur invariable, ne brûlant et ne bleuissant pas, gr., pl., de belle forme, portée par un pédoncule long, fort et érigé; très odorante. Arb. vig. à rameaux buissonnants et érigés; beau feuillage exempt de maladies; très florifère. Hybride de thé.

Marguerite Chambard (Chambard). — Fl. rouge géranium, fortement nuancé de vermillon, gr., presque hémisphérique lorsque complètement épanouie ; bouton allongé, solitaire, sur tige rigide. Arb. vig. à rameaux nombreux, forts et érigés ; beau feuillage vert foncé très résistant. Cette variété se recommande par sa floribondité, son coloris et son parfum. Hybride de Thé.

Président Jac. Smits (H. A. Verschuren et Zonen). — Fl. rouge foncé brillant ; bouton long, de forme élégante, porté par un pédoncule long et ferme. Arb. de bonne végétation, feuillage vert foncé bronzé vernissé, exempt de maladies ; fleurissant pendant toute la saison. Hybride de Thé.

Jules Gaujard (Jean Gaujard). — Fl. de coloris uniforme rouge de carthame brillant, nuancé de carmin, gardant sa couleur jusqu'au complet épanouissement, tr. gr., en forme de coupe, parfumée ; bouton ovoïde, porté isolé par un pédoncule ferme. Arb. très vig. à feuillage très brillant, vert clair et très résistant aux maladies cryptogamiques. Premier ordre pour massif. Médaille d'Or Turin 1928 ; Certificat de Bagatelle 1928. Pernetiana.

Madame Henri Queille (J. Gaujard). — Fl. d'un coloris rose crevette très vif, plus foncé au centre, nuancé de cuivre et de feu et légèrement doré au revers des pétales, grande, parfumée ; bouton long, sur tige longue et flexible. Arbuste très vigoureux ; le feuillage est vert bronzé, très brillant et très réfractaire aux maladies ; très florifère. Médaille d'Or Turin 1928, Félicitations du Jury, Angers 1927. Pernetiana.

Souvenir de Pierre Guillot (P. Guillot). — Fl. jaune à la base des pétales, orange au centre, et corail au sommet. A la défloraison la couleur vive s'atténue et devient d'un rose corail du plus bel effet, gr., double, parfumée ; le bouton est allongé, l'intérieur des pétales est orange avec des teintes tango, l'extérieur a des teintes corail orangé, solitaire sur pédoncule rigide. Arb. très vig., ramifié, feuillage abondant. Excessivement florifère. Médaille d'Or à Turin au printemps 1928. Pernetiana.

Climbing Wilhelm Kordes (Wood et Ingram). — Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fl. rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au complet développement. Pernetiana.

Rosiers nouveaux 1927

(la pièce Fr. 1.25)

Jeanne Saultier (Laperrière). — Pernetiana. Arb. vig. Feuil. vert bronzé rougeâtre, bouton allongé, coloris laque garance à revers des pétales vieux rose rougeâtre. Fl. tr. gr. bien pl., passant au rouge saumoné avec base des pétales jaunes. Flor. tr. hâtive.

Julien Potin (J. Gaujard). — Pernetiana. Arb. tr. vig. à rameaux flexibles et érigés ; feuil. vert clair brillant, bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, jaune primevère, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. flor. (Grande Médaille d'Or à l'Exposition internationale de printemps de Paris 1927).

La Mie au Roy (P. Bernaix). — Pernetiana. Fl. gr., pl., globuleuse ; coloris abricot ; base des pétales jaune safran, l'extrémité nuancé de carmin passant au jaune crème. Bouton très gros saumon cuivré avec des rayures rose saumoné, pédoncule long et ferme. Arb. vig. à rameaux érigés ; feuil. large, épais, résistant aux maladies.

Liliam Gomez-Mena (Chambard). — Hybride de Thé sarmenteux. Arb. de tr. gr. vig., demi-sarmenteux, feuillage vert sombre, bouton long ovoïde, crème carmin ; fl. tr. gr., pl., s'ouvrant bien, crème fortement ombré de carmin, tr. flor. Coloris nouveau dans les rosiers sarmenteux, très odorante.

Lindberg. (Multiflores nains ou Polyantha). — Fl. rouge géranium très brillant, ne brûlant pas au soleil et se conservant dans le même état jusqu'à la défloraison. Arb. vig. à rameaux érigés, d'une végétation se rapprochant de la variété « Orléans-Rose » ; feuillage brillant exempt de mildiou, très florifère.

Madame la Générale Ardouin (Chambard). — Hybride de Thé. Arb. de tr. gr. vig., beau feuillage vert sombre, résistant ; bouton ovoïde généralement solitaire, sur longue tige rigide, carmin, corail et jaune de chrome, fl. gr., de belle forme, carmin cuivré, ombré jaune de chrome, parfumée. Recherchée pour massif et fleur coupée.

Souvenir de Charles Gouverneur (Chambard). — Hybride de Thé. Arb. vig., buissonnant, élevé, feuillage vert clair résistant, bouton long, sur pédoncule rigide, rose de nymphe retouché de saumon cuivré; fl. tr. gr., pétales larges couleur chair, centre saumon orangé, coloris riche, constant jusqu'au complet épanouissement, floraison abondante et continuelle, odorante.

Souvenir de Nungesser (J. Croibier et Fils). — Hybride de Thé. Arb. vig. à rameaux érigés, feuillage abondant, vert sombre, bien résistant aux maladies cryptogamiques; bouton ovoïde; fl. gr., pl., bien faite, portée par un pédoncule long et rigide. Coloris rouge carmin foncé brillant, se conservant intact jusqu'à la défloraison. Agréablement parfumée.



AGENTS GÉNÉRAUX
DU COMPTOIR PARISIEN D'ENGRAIS
ET PRODUITS CHIMIQUES (C. P. H. R.)



LA ROBURGINE

===== Engrais universel =====

ENGRAIS SPÉCIAUX

pour Légumes, Gazons, Vignes, Arbres fruitiers,
Rosiers, Fleurs et Plantes vertes.

HUMENGRAIS = SOLEIL = STÉRISOL

HYPNOL H. R.

pour la destruction des pucerons

PRODUITS ANTICRYPTOGAMIQUES

Carbosanol-Bouillie — Sartrol — Bouillie Arsenicale

OCCIVERBLANC — MORTHERBE

PRODUITS HORTICOLES DIVERS

Étiquettes = Liens pour arbres = Tuteurs

Mastic = Raphia = Bambous

TERRE de BRUYÈRE et CHAMBOURCY = TOURBE, etc., etc.

Frisons de Corne = Poudre d'os, etc. = Sécateurs = Serpettes

Envoi franco sur demande des Circulaires relatives aux PRODUITS C. P.

